

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

www.PnuNews.com

آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی ۱ (روانشناسی مرضی

www.PnuNews.net

رشته تحصیلی / کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰

۱- از ندرت وقوع آماری در تشخیص چه موردی می‌توان استفاده نمود؟

۲. نابهنجاری رفتار

۱. حوزه رفتارهای غیرمنتظره

۴. عقب ماندگی ذهنی

۳. ناهنجاری های جامعه

۲- بربط عقیده بقراط رفتار و افکار نابهنجاری بیانگر چیست؟

۲. آسیب مغزی

۱. وجود اهریمن و ارواح شیطانی

۴. افسردگی

۳. فوبی و پریشانی و ناتوانی

۳- به عقیده ی بنجامین راش اختلال روانی در اثر چه چیزی ایجاد می گردد؟

۲. فشار تحمیل شده از سمت محیط اطراف

۱. از دیدخون در مغز

۴. نظریه ی میکروبی (عفونت بدن)

۳. زوال عقل پیش رس

۴- کدامیک از شخصیت های زیر را از اولین و شاخص ترین چهره در درمان انسان دوستانه بیماران روانی در تیمارستانها می دانند؟

۴. پاستور

۳. پنیل

۲. آنتوان مسمم

۱. بروئر

۵- روش بروئربه کدامیک از روشهای زیر معروف شد؟

۴. پالایشی

۳. مغناطیسی

۲. هیپنوتیزی

۱. رهاسازی

۶- از دیدکوهن، مرکز نقل تمامی اصول علمی در چه مفهومی قرار دارد؟

۴. گرایشات نظری

۳. فرضیه سازی

۲. پارادایم

۱. پالایش

۷- نشانگانهای بالینی مختلف، اختلال در کدامیک از سنخهای زیر می باشد؟

۲. بیشتر بصورت پدیداری و تاحدی ارثی

۱. هم ارثی و هم پدیداری

۴. ارثی

۳. پدیداری

۸- در چه زمانی خصیصه مورد بررسی ارثی تلقی می شود؟

۲. زمانی که نرخ همگامی یک MZ برابر DZ باشد.

۱. زمانی که نرخ همگامی یک MZ بالاتر از DZ باشد.

۴. زمانی که نرخ همگامی دوقلوهای DZ دوبرابر MZ باشد.

۳. زمانی که نرخ همگامی یک MZ پایین تر از DZ باشد.

۹- اسید گاما آمینوبوتیریک (GABA) در ایجاد چه حالتی در بیماران دخالت دارد؟

۴. اسکیزوفرنی

۳. اختلالات اضطرابی

۲. حالات برانگیختگی

۱. افسردگی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

www.PnuNews.com

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

www.PnuNews.net

رشته تحصیلی/ کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰

۱۰- در این مرحله که بین سه تا پنج یا شش سالگی ادامه می یابد حداکثر ارضا نهاد از راه تحریک تناسلی کسب می شود این جمله به کدامیک از مراحل رشد روانی جنسی اشاره دارد؟

۴. مرحله ی تنازلی

۳. مرحله ی نهفتگی

۲. مرحله ی مقعدی

۱. مرحله ی احیلی

۱۱- هدف اصلی طرفداران اسکینر و واتسون چیست؟

۲. پیش بینی و کنترل رفتار

۱. درمان وجودی

۴. واژه های مفاهیم انتراعی

۳. تقویت و یادگیری رفتارهای بهنجار

۱۲- برطبق گفته ی آبرت بندورا ۱۹۷۷ انیرومندترین شیوه ی افزایش خودکارآمدی چیست؟

۲. حساسیت زدایی گروهی

۱. تغییر رفتار به کمک فنون رفتاری

۴. توقعات و تغییر جهت آنها

۳. خودگویی یا باور فرد

۱۳- در کدامیک از اختلالات زیرفرد ضایعاتی در کار کرد حسی - حرکتی از قبیل فلنج، بی حسی، یا کوری گزارش می کند؟

۴. اختلال تبدیلی

۳. اختلال فشار روانی حاد

۲. اختلال گستاخی

۱. اختلال مهارت کانه

۴. اختلالات ساختگی

۳. خواب پریشی

۲. بد خوابی

۱. کم خوابی

۱۵- فرد بیمار سردو بی روح است و دوستان کمی دارد و اهمیتی به تعریف یا نتقاد دیگران نمی دهد "این تعریف مربوط به کدامیک از اختلالات زیرمی باشد؟

۲. اختلال شخصیت اسکیزوپرید

۱. اختلال شخصیت خودشیفت

۴. اختلال شخصیت انفجاری متناب

۳. اختلال شخصیت ضد اجتماعی

۱۶-

او لین ملاک برای قضایت در مورد هر نوع نظام طبقه بندی چیست؟

۴. اعتبار

۳. پایایی

۲. اعتبار طبقاتی

۱. ملاک مرجع

۱۷- در ارزیابی های منطبق بر DSM-IV-IR چه عواملی نقش مهمی ایفا می کنند؟

۴. ملاک های استاندارد

۳. بالینی

۲. تشخیصی

۱. ذهنی

۱۸- در کدامیک از پایایی های زیر، ارتباط ماده های یک آزمون با یکدیگر رامی سنجد؟

۲. پایایی مربوط به همسانی درونی

۱. پایایی فرم موازی

۴. پایایی باز آزمایی

۳. پایایی بین ارزیاب

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

www.PnuNews.com

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

www.PnuNews.net

رشته تحصیلی / کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰

-۱۹- در کدامیک از آزمونهای زیرده لکه جوهربه ترتیب به فردنشان داده می شود باز او خواسته می شود بگوید که در کدام شکلها یا اشیایی رامی بیند؟

۱. آزمون فرافکن

۲. آزمون رورشاخ

۳. آزمون هوش

۴. آزمون اندریافت موضوع

-۲۰- در حرف C به چه معنایی است؟

۱. عوامل ارگانیسمی

۱. پاسخهای آشکار

۲. معرف محركهای اموقعیتهای محیطی

۲. متغیرهای پسایند

-۲۱- دلیل عمدۀ از EMA چیست؟

۱. دلیل عمدۀ استفاده قابل ارزیابی نباشد.

۲. دلیل عمدۀ استفاده استنباطی نباشد.

۳. دلیل عمدۀ استفاده گسترده نباشد.

۴. یادآوری خلقیات، افکاریات جاری گذشته ممکن است دقیق نباشد.

-۲۲- در آزمون ادراک اصوات گفتارکدام قسمت مغزاندازه گیری می شود؟

۱. مایع مغزی - نخاعی در بطن های مغزی

۲. نیمکره چپ به خصوص نواحی آهیانه و گیجگاهی

۳. دستگاه عصبی خود مختار

۴. نیمکره راست به خصوص نواحی آهیانه و گیجگاهی

-۲۳- در حدود چند درصد مردان دچار فوبیهای اجتماعی هستند؟

۱. ۱۴ درصد

۲. ۱۲ درصد

۳. ۱۵ درصد

۴. ۱۱ درصد

-۲۴- مهمترین تبیین رفتار فوبی چیست؟

۱. پاسخهای اجتنابی آموخته شده هستند.

۲. پاسخهای نمادین از پیش فرض شده هستند.

۳. واپس رانی بصورت واکنش شرطی است.

۴. پاسخ درنتیجه پیامدش تداوم می یابد.

-۲۵- در غرقه سازی منبع هراس چگونه ارائه می شود؟

۱. باحداکثر سرعت

۱. باحداکثر فن درمانی

۲. باحداکثر شدت

۳. باحداکثر رفتارهای کنشگر

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

www.PnuNews.com

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

www.PnuNews.net

رشته تحصیلی/ کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰

- ۲۶- اولین دسته ازداروهای اصلی مورد استفاده برای درمان اختلالات اضطرابی بودند؟

- | | | | |
|-------------------|----------------|----------------------|------------------|
| ۱. بنزوپیازپین ها | ۲. باریتوراتها | ۳. منوآمین اکسیدازها | ۴. پروپاندیول ها |
|-------------------|----------------|----------------------|------------------|

- ۲۷- رایج ترین نتیجه ای اختلال وسوس فکری - عملی چیست؟

- | | | | |
|----------------------------------|------------------------|---|--|
| ۱. احساس افسردگی و اضطراب فراگیر | ۲. اجتناب از اشیای خاص | ۳. احساس ستیزه جویانه به همراه احساس گناه | ۴. تاثیر نامطلوب آن بر روابط فرد با دیگران |
|----------------------------------|------------------------|---|--|

- ۲۸- هورووتیس بر کدامیک از شیوه های زیر تاکیددارد؟

- | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|--|
| ۱. تجویز داروهای روانگردان | ۲. تعامل آسیب با شخصیت پیش مرضی بیمار | ۳. تغییر آسیب همراه با فوبیهای نگران کننده بیمار |
|----------------------------|---------------------------------------|--|

- ۲۹- خودبیمارانگاری اغلب با چه اختلالاتی همایندمی شوند؟

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| ۱. اختلالات عاطفی و جسمی | ۲. اختلالات جسمی و خلقی | ۳. اختلالات روحی و احساس نابهنجاری | ۴. اختلالات اضطرابی و خلقی |
|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|

- ۳۰- اصطلاح هیستری در گذشته برای توصیف چه اختلالی به کاربرده می شد؟

- | | | | |
|-----------|----------------|--------------|-----------|
| ۱. تبدیلی | ۲. جسمانی کردن | ۳. نابهنجاری | ۴. تشخیصی |
|-----------|----------------|--------------|-----------|

- ۳۱- اختلال جسمانی کردن معمولاً در اوایل چه زمانی شروع می شود؟

- | | | | |
|----------------|----------|-------------|------------|
| ۱. پایان کودکی | ۲. جوانی | ۳. بزرگسالی | ۴. نوجوانی |
|----------------|----------|-------------|------------|

- ۳۲- برطبق کتاب بررسی های پیرامون هیستری، علایم ویژه ای تبدیلی بارویداد آسیب زای قبل از آن چگونه رابطه ای دارد؟

- | | | | |
|-----------|--------------|------------|--------|
| ۱. واکنشی | ۲. غیرمستقیم | ۳. ناهشیار | ۴. علی |
|-----------|--------------|------------|--------|

- ۳۳- در این اختلال، ادراک یا تجربه ای شخصی از خودش به گونه ای نگران کننده و اذیت کننده تغییرمی یابد؟

- | | | | |
|----------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| ۱. اختلال هویت گسستی | ۲. اختلال دگرسان بینی خود | ۳. اختلال گریزگسستی | ۴. اختلال گریزگسستی |
|----------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|

- ۳۴- برطبق مفهوم سبب شناسی اختلالات گسستی، هشیاری معمولاً تجربه ای منسجم از کدامیک از موارد زیر است؟

- | | | | |
|-----------|----------|--------|---------|
| ۱. انگیزه | ۲. عاطفه | ۳. حدس | ۴. تصور |
|-----------|----------|--------|---------|

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

www.PnuNews.com

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

www.PnuNews.net

رشته تحصیلی / کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰

۳۵- چرا ازدواج یک محرك تنش زاتلقی می شود؟

۱. زیرا برجنبه شناختی روانی تاکیددارد.

۲. زیرا از روند کنارآمدن با استفاده از روش هیجانی استفاده می کند.

۳. زیرا مستلزم انطباق و سازش با محیط است.

۴. زیرا موقعیتهای تنش زابه همراه هیجانات منفی حادث می شود.

۳۶- بنابررسی استون و همکارانش تغییر در تعداد SIGA و پادتن های آن با تغییر در کدامیک از موارد زیر ارتباط دارند؟

۱. محركهای تنش زا ۲. خلق ۳. نوسانات روحی ۴. دستگاه اینمی

۳۷- فعال شدن یاخته های درشت خواربه نوبه‌ی خود موجب تحریک آزادشدن کدامیک از موارد زیر می شود؟

۱. پادتن ۲. سیتوکین ۳. اکسی توسین ۴. گلوکوکرتیکوئید

۳۸- کدامیک از عوامل زیر موجب افزایش خطر CHD می شود؟

۱. الگوی دیرپایی فعالی جسمی

۳. بیماری عصبی

۲. فشارخون پایین

۴. افزایش اندازه‌ی بطن چپ قلب

۱. الگوی دیرپایی فعالی جسمی

۳. بیماری عصبی

۳۹- چند درصد افراد مبتلا به HIV در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند؟

۱. کمتر از ۸۰ درصد ۲. بیش از ۹۰ درصد ۳. بیش از ۷۵ درصد ۴. بیش از ۹۵ درصد

۴۰- بهترین راه برای کاهش اختلالات روانی فیزیولوژیایی چیست؟

۱. کاهش پرتنشی، فشار روانی، فشارخون

۳. کاهش فشار روانی، انزوای اجتماعی، خصومت

۲. کاهش مشکلات عاطفی، خشم، فشارخون

۴. کاهش اضطراب، افسردگی، خشم