

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

www.PnuNews.com

www.PnuNews.net

عنوان درس: استاتیک

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ۱۴۱۱۱۱۷

استفاده از ماشین حساب مهندسی مجاز است

۱- کدام گزینه در رابطه با "قانون سوم نیوتون" صحیح است؟

۱. اگر نیروی برایند وارد بر ذره ای صفر باشد، ذره ساکن می ماند یا با تندی ثابت در امتداد یک خط راست حرکت می کند.
۲. اگر نیروی برایند وارد بر ذره ای صفر نباشد، ذره شتابی متناسب با مقدار نیروی برآیند و در جهت آن خواهد داشت.
۳. نیروهای کنش و واکنش بین اجسامی که با هم تماس دارند، دارای مقدار برابر، خط اثر یکسان و در سوی مخالفاند.
۴. نیروهای عمل و عکس العمل بین اجسامی که با هم تماس ندارند، دارای مقدار یکسان، خط اثر غیر یکسان و در یک سو هستند.

۲- در رابطه ی قانون گرانش نیوتون، نیروی واردہ از سوی دو ذره بر یکدیگر، با فاصله‌ی بین ذره‌ها، چه رابطه‌ای دارد؟

۱. با محدود فاصله، رابطه ی عکس دارد.
۲. با محدود فاصله، رابطه ی مستقیم دارد.
۳. با فاصله، رابطه ی معکوس دارد.
۴. با فاصله، رابطه ی مستقیم دارد.


۳- چنانچه یکای عدد ۳۴۹ میلی متر را به متر تبدیل کنیم، کدام گزینه ی زیر حاصل می شود؟

۱. ۰/۳۴۹ متر ۲. ۳/۴۹ متر ۳. ۰/۰۳۴۹ متر ۴. ۳۴/۹ متر

۴- کدام یک از گزینه های زیر، تعریف واحد نیرو (نیوتون) است؟

۱. یک نیوتون نیرویی است که جسمی به جرم یک کیلوگرم را یک متر جابجا کند.
۲. یک نیوتون نیرویی است که به جسمی یک کیلوگرمی شتاب $\frac{m}{S^2}$ ۱ بدهد.
۳. یک نیوتون نیرویی است که جسمی به جرم یک کیلوگرم را یک متر بالا ببرد.
۴. یک نیوتون نیرویی است که جسمی یک کیلوگرمی را به سرعت ۱ برساند.

۵- با توجه به شکل مقابل، در مورد رابطه ی مثلثاتی بین نیروها و زاویه های مثلث نیروها، کدام گزینه صحیح است؟



$$\frac{T_1}{\sin 45^\circ} = \frac{\sin 30^\circ}{T_2} = \frac{5000lb}{\sin 105^\circ} \quad .2$$

$$\frac{T_1}{\sin 45^\circ} = \frac{T_2}{\sin 30^\circ} = \frac{5000lb}{\sin 105^\circ} \quad .1$$

$$\frac{5000lb}{\sin 30^\circ} = \frac{\sin 45^\circ}{T_2} = \frac{T_1}{\sin 105^\circ} \quad .4$$

$$\frac{5000lb}{\sin 30^\circ} = \frac{\sin 105^\circ}{T_1} = \frac{T_2}{\sin 45^\circ} \quad .3$$

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

www.PnuNews.com

www.PnuNews.net

عنوان درس: استاتیک

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ۱۴۱۱۱۱۷

$$\theta = 90^\circ \quad .4$$

$$\theta = 65^\circ \quad .3$$

$$\theta = 45^\circ \quad .2$$

$$\theta = 56^\circ \quad .1$$

۶- نیروی بصورت $\vec{F} = 700\vec{i} + 1500\vec{j}$ بیان شده است. زاویه‌ی این نیرو با افق چند درجه است؟

$$\vec{R} = -103\vec{i} + 48\vec{j} \quad .4$$

$$\vec{R} = 205\vec{i} + 48\vec{j} \quad .3$$

$$\vec{R} = 103\vec{i} + 150\vec{j} \quad .2$$

$$\vec{R} = 157\vec{i} + 0\vec{j} \quad .1$$

۷- دو نیروی $F_2 = -27\vec{i} + 75\vec{j}$ و $F_1 = 130\vec{i} + 75\vec{j}$ بر یک ذره وارد می‌شوند. برایند این دو نیرو کدام است؟


$$|\vec{R}| = 91.6N \quad .4$$

$$|\vec{R}| = 991.6N \quad .3$$

$$|\vec{R}| = 99.6N \quad .2$$

$$|\vec{R}| = 199.6N \quad .1$$

۸- بزرگی نیروی $\vec{R} = 199.1\vec{i} + 14.3\vec{j}$ چقدر است؟



$$T_{AB} = 764N \quad .4$$

$$T_{AB} = 746N \quad .3$$

$$T_{AB} = 647N \quad .2$$

$$T_{AB} = 674N \quad .1$$

۹- با توجه به شکل مقابل، مقدار T_{AB} چقدر است؟

۱۰- نیروی ۵۰۰ نیوتونی با محورهای X و Y و Z به ترتیب زوایای ۶۰ و ۴۵ و ۱۲۰ درجه را دارد. مولفه‌های F_x و F_y و F_z آن در کدام گزینه بیان شده است؟

$$F_x = 250N, F_y = 354N, F_z = -520N \quad .2$$

$$F_x = 520N, F_y = 534N, F_z = -520N \quad .1$$

$$F_x = 250N, F_y = 354N, F_z = -250N \quad .4$$

$$F_x = 520N, F_y = 354N, F_z = -250N \quad .3$$

۱۱- شرط اساسی "اصل انتقال پذیری نیروها" چیست؟

- ۲. دو نیرو دارای خط اثر متقاطع باشند
- ۴. دو نیرو دارای خط اثر عمود بر هم باشند

- ۱. دو نیرو دارای خط اثر یکسان باشند
- ۳. دو نیرو دارای خط اثر موازی باشند

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

www.PnuNews.com

www.PnuNews.net

عنوان درس: استاتیک

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ۱۴۱۱۱۱۷

- ۱۲- کدام یک از رابطه های زیر در مورد بردارها غلط است؟


$$\vec{P} - \vec{Q} = \vec{P} + (-\vec{Q}) \quad .2$$

$$\vec{P} \times \vec{Q} = \vec{Q} \times \vec{P} \quad .1$$

$$\vec{P} + (\vec{Q} + \vec{S}) = \vec{Q} + \vec{P} + \vec{S} \quad .4$$

$$\vec{P} + \vec{Q} = \vec{Q} + \vec{P} \quad .3$$

- ۱۳- با توجه به شکل مقابل، لنگر نیروی ۱۰۰ نیوتونی وارد شده به نقطه A نسبت به نقطه O چقدر است؟




۴. ۱۲ /۱۲ نیوتون-متر

۳. ۱۲ /۱۲ نیوتون

۲. ۱۲ /۱۲ نیوتون

۱. ۱۲ نیوتون-متر

- ۱۴- لنگر ایجاد شده نسبت به نقطه B، توسط نیروی $\vec{F} = 400\vec{i} + 693\vec{j}$ وارد به براکت مقابل، چقدر است؟



۲. ۲۰۳ N.m پاد ساعتگرد

۱. ۲۰۳ N.m ساعتگرد

۴. ۲۳۰ N.m پاد ساعتگرد

۳. ۲۳۰ N.m ساعتگرد

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

www.PnuNews.com

www.PnuNews.net

عنوان درس: استاتیک

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ۱۴۱۱۱۱۷

۱۵- کدام گزینه تعریف صحیح لنگر کوپل است؟

۱. دو نیروی F و F- با مقدار یکسان، خطوط اثر متقاطع و با سوی یکسان تشکیل کوپل می‌دهند.
۲. دو نیروی F و F- با مقدار یکسان، خطوط اثر متقاطع و با سوی مخالف تشکیل کوپل می‌دهند.
۳. دو نیروی F و F- با مقدار یکسان، خطوط اثر موازی و با سوی یکسان تشکیل کوپل می‌دهند.
۴. دو نیروی F و F- با مقدار یکسان، خطوط اثر موازی و با سوی یکسان تشکیل کوپل می‌دهند.

۱۶- کدام یک از عبارت‌های زیر کاملاً صحیح است؟

۱. کوپل‌های هم صفحه یا در صفحات متقاطع، و با لنگرهای یکسان، هم ارز هستند.
۲. کوپل‌های هم صفحه یا در صفحات موازی، و دارای لنگر یکسان، هم ارز هستند.
۳. کوپل‌های هم صفحه یا در صفحات موازی، و با لنگرهای متفاوت، هم ارز هستند.
۴. کوپل‌های هم صفحه یا در صفحات متقاطع، و با لنگرهای متفاوت، هم ارز هستند.


۱۷- چه تعداد معادله شرایط لازم و کافی برای تعادل جسم صلب را در حالت سه بعدی، بیان می‌کنند؟

۴. ۶ معادله

۳. ۵ معادله

۲. ۴ معادله

۱. ۳ معادله



۴. نامعین استاتیکی

۳. معین استاتیکی

۲. مقید استاتیکی

۱. نامقید استاتیکی

۱۹- هنگامیکه تعداد قیدهای ناشی از تکیه‌گاه‌های یک جسم صلب، از قیدهای مورد نیاز برای جلوگیری از حرکت جسم تحت بارهای وارد، بیشتر باشد، در چنین حالتی واکنش‌های تکیه‌گاهی را چه می‌نامیم؟

۴. مقید نادرست

۳. مقید ناقص

۲. معین استاتیکی

۱. نامعین استاتیکی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

www.PnuNews.com

www.PnuNews.net


عنوان درس: استاتیک

رشته تحصیلی/ کد درس: مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ۱۴۱۱۱۱۷

۲۰- در چه صورت یک جسم صلب، مقید نادرست است؟

۱. هرگاه آرایش تکیه گاه ها طوری باشد که واکنش ها متقطع یا موازی نباشد
۲. هرگاه آرایش واکنش ها طوری باشد که تکیه گاه ها متقطع یا موازی نباشد
۳. هرگاه آرایش تکیه گاه ها طوری باشد که واکنش ها متقطع یا موازی باشد
۴. هرگاه آرایش واکنش ها طوری باشد که تکیه گاه ها متقطع یا موازی باشد

۲۱- اگر در شکل مقابل، که تیری با دو تکیه گاه غلتکی و مفصلی A و B نگه داشته شده است، مقدار عکس العمل تکیه گاهی در جهت قائم در A برابر ۴۰۰ نیوتون و در B برابر ۵۵۰ نیوتون باشد، مقدار نیروی مجھول چقدر است؟



-۲۵. ۴

۲۵. ۳


۲۵۰. ۲

-۲۵۰. ۱

۲۲- در مورد یک "جسم دو نیرویی" کدام یک از عبارت های زیر درست است؟

۱. اگر جسم دو نیرویی در تعادل نباشد، دو نیروی وارد بر آن دارای مقدار یکسان، خط اثر یکسان و با سوی مخالفاند.
۲. اگر جسم دو نیرویی در تعادل باشد، دو نیروی وارد بر آن دارای مقدار یکسان، خط اثر یکسان و با سوی یکسانند.
۳. اگر جسم دو نیرویی در تعادل باشد، دو نیروی وارد بر آن دارای مقدار یکسان، خط اثر یکسان و با سوی مخالفاند.
۴. اگر جسم دو نیرویی در تعادل باشد، دو نیروی وارد بر آن دارای مقدار یکسان، خط اثر متقطع و با سوی مخالفاند.

۲۳- رابطه ی مربوط به مرکزوار سطح نیم دایره ای شکل مقابل، کدام است؟



$$\bar{y} = \frac{3r}{4\pi} . ۴$$

$$\bar{y} = \frac{3\pi}{4r} . ۳$$

$$\bar{y} = \frac{4\pi}{3r} . ۲$$

$$\bar{y} = \frac{4r}{3\pi} . ۱$$

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰


www.PnuNews.com

www.PnuNews.net

عنوان درس: استاتیک

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ۱۴۱۱۱۱۷

- ۴۴- اگر شکل زیر مقطع عرضی لبه پولی و قطر خارجی آن $8/0$ متر و چگالی آن $7.85 \times 10^3 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ باشد آنگاه جرم آن چند کیلوگرم است.




۶۰. ۴

۵۰. ۳

۴۰. ۲

۳۰. ۱

- ۴۵- چنانچه در تیر مقابل، بار متتمرکزی به مقدار ۲۰ کیلونیوتون وارد شود، نیروهای عکس العمل تکیه گاهی چه مقداری خواهند داشت؟



$$A_y = 17.5kN, B_y = 10.5kN, B_x = 10 \quad .\cdot ۴$$


$$A_y = 7.5kN, B_y = 10.5kN, B_x = 0 \quad .\cdot ۱$$

$$A_y = 10.5kN, B_y = 17.5kN, B_x = 10 \quad .\cdot ۴$$

$$A_y = 10.5kN, B_y = 17.5kN, B_x = 0 \quad .\cdot ۳$$

- ۴۶- بار متتمرکز هم ارز با بار گستردگی وارد بر تیر در شکل مقابل چند کیلونیوتون (kN) است؟

$$w_B = 4500 \text{ N/m}$$



۸۱. ۴

۱۸. ۳

۸/۱. ۲

۱/۸. ۱

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

www.PnuNews.com

www.PnuNews.net

عنوان درس: استاتیک

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ۱۴۱۱۱۱۷

۲۷- در تعیین مرکز وار حجم با روش انتگرال گیری اگر جسم تحت بررسی دارای دو صفحه تقارن باشد کدام رابطه درست است.

۱. مرکز وار روی یکی از صفحات قرار دارد

۴. مرکز وار خارج از صفحات است

۳. مرکز وار در انتهای یکی از صفحات قرار دارد

۲۸- کدام عبارت در مورد خرپاها درست است؟

۱. خرپاها سازه هایی مقید ناقص هستند که برای تحمل بار به کار می روند و معمولاً ساکن هستند.

۲. خرپاها سازه هایی مقید کامل هستند که برای تحمل بار به کار نمی روند و اغلب متحرک هستند.

۳. خرپاها سازه هایی مقید ناقص هستند که برای تحمل بار به کار نمی روند و معمولاً ساکن هستند.

۴. خرپاها سازه هایی مقید کامل هستند که برای تحمل بار به کار می روند و معمولاً ساکن هستند.

۲۹- تفاوت روش مفصل ها با روش مقطع زدن در تحلیل خرپاها، چیست؟


۱. کاملاً یکسان هستند

۲. روش مفصل ها برای بدست آوردن نیرو در یک عضو خاص به کار می رود، اما روش مقطع زدن برای محاسبه نیروی تمام اعضای یک خرپا

۳. روش مقطع زدن برای بدست آوردن نیرو در یک عضو خاص به کار می رود، اما روش مفصل ها برای محاسبه نیروی تمام اعضای یک خرپا

۴. مکمل یکدیگر هستند

۳۰- در عضو EF از خرپای نشان داده شده، مقدار و وضعیت کششی یا فشاری بودن نیرو، در کدام گزینه بیان شده است؟



۴. ۵۰ kN و کششی

۳. ۵۰ kN و فشاری

۲. ۵ kN و کششی

۱. ۵ kN و فشاری

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰


www.PnuNews.com

www.PnuNews.net

عنوان درس: استاتیک

رشته تحصیلی/ کد درس: مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ۱۴۱۱۱۱۷

۳۱- در قاب مقابله، نیروهای عکس العمل تکیه گاهی چقدر است؟



$$E_x = 10, E_y = 60N, F = 180N \quad .\cdot 2$$

$$E_x = 0, E_y = 600N, F = 1800N \quad .\cdot 1$$

$$E_x = 0, E_y = 60N, F = 1800N \quad .\cdot 4$$

$$E_x = -10, E_y = -60N, F = -180N \quad .\cdot 3$$


۳۲- هدف اصلی از ساخت و استفاده از ماشین ها چیست؟

۱. انتقال و تبدیل لنگرها

۴. تبدیل لنگرهای ورودی به خروجی

۳. تبدیل نیروهای ورودی به خروجی

۳۳- نیروی ۱۰۰N به طور عمودی و رو به پایین در نقطه C بر گیره مفصلی وارد شده است. اگر بازوی BD به طول ۶۰mm باشد و به طول ۴۰mm نیروی افقی وارد بر قطعه E را بیابید.



$$56.1N \quad .\cdot 4$$

$$54.1N \quad .\cdot 3$$

$$564.1N \quad .\cdot 2$$

$$64.1N \quad .\cdot 1$$

۳۴- چنانچه نیروی وارد به یک تیر، بر محور آن تیر عمود نباشد، چند نوع نیرو در تیر به وجود می آید؟

۲. دو نوع: نیروی برشی و نیروی محوری

۱. یک نوع: نیروی برشی

۴. دو نوع: نیروی برشی و لنگر خمشی

۳. یک نوع: لنگر خمشی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

www.PnuNews.com

www.PnuNews.net





عنوان درس: استاتیک

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ۱۴۱۱۱۱۷


۳۵- مقدار لنگر خمشی در تیرهای تحت بارگذاری های توزیعی (گستردگی)، با کدام یک از موارد زیر برابر است؟

۱. مساحت سطح زیر نمودار گشتاور خمشی
۲. مساحت سطح زیر نمودار بارگذاری
۳. مساحت سطح زیر نمودار نیروی برشی
۴. مساحت سطح زیر نمودار نیروی خمشی

۳۶- نمودار نیروی برشی مقابله، مربوط به کدام یک از بارگذاری های زیر می باشد؟



۳۷- معادلهٔ خط نمودار لنگر خمشی مربوط به بارگذاری بر روی تیر مقابل، کدام است؟



$$\frac{L}{4}x \quad .\text{۴}$$

$$\frac{P}{4}x \quad .\text{۳}$$

$$\frac{PL}{4}x \quad .\text{۲}$$

$$\frac{1}{4}x \quad .\text{۱}$$

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰



www.PnuNews.com

www.PnuNews.net


عنوان درس: استاتیک

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ۱۴۱۱۱۱۷


۳۸- کدام یک از شکل های زیر نمودار لنگر خمشی مربوط به بارگذاری تیر مقابل است؟



.۲



.۱




.۴



.۳

۳۹- مشخص نمایید که در تیر مقابل، مقدار نیروی برشی در چه محلی صفر می شود؟



.۲ به فاصله $\frac{1}{4}L$ از تکیه گاه B

.۱ به فاصله $\frac{1}{4}L$ از تکیه گاه A

.۴ به فاصله $\frac{1}{2}L$ از تکیه گاه A

.۳ به فاصله $\frac{3}{4}L$ از تکیه گاه A

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰


www.PnuNews.com

www.PnuNews.net

عنوان درس: استاتیک

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ۱۴۱۱۱۷

۴۰- در تیر مقابل، بیشترین میزان نیروی برشی وارد چقدر است و به چه بخشی از تیر وارد می شود؟



۱۴۰.kip.ft . ۲ بین نقاط B و C

. ۱ ۱۴۰.kip.ft بین نقاط C و D

۱۰.۸kip.ft . ۴ بین نقاط D و E

. ۳ ۱۰.۸kip.ft بین نقاط A و B