

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: ریاضیات گستته، ساختمان گستته، ساختمانهای گستته، مبانی ترکیبیات

رشته تحصیلی / کد درس: علوم کامپیوتر ۱۱۱۱۰۴ - آمار و کاربردها، علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات
www.PnuNews.com www.PnuNews.net
 (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (چندبخشی)
 مهندسی فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۱۳۷ -، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۹۶ -، ۱۱۱۵۰۶۷ -

استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است

- کدام هم ارزی زیر برقرار نیست؟

$$p \vee \neg P \equiv F \quad .\ ۴$$

$$p \vee F \equiv P \quad .\ ۳$$

$$p \vee T \equiv T \quad .\ ۲$$

$$p \wedge T \equiv P \quad .\ ۱$$

- کدامیک از گزاره های زیر همیشه راستگو است؟

$$(\neg q \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow \neg p \quad .\ ۲$$

$$(\neg p \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow \neg q \quad .\ ۱$$

$$\neg(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow q) \quad .\ ۴$$

$$\neg p \rightarrow p \quad .\ ۳$$

- کدامیک از استنتاج های زیر معتبر هستند؟

۱. علی به زبان برنامه نویسی فرتون یا پاسکال می تواند برنامه نویسی کند.
 بنابراین علی می تواند به زبان پاسکال برنامه نویسی کند.

۲. اگر برنامه کامپیوتی محمد صحیح باشد، آنگاه قادر خواهد بود تمرین درس کامپیوترا در حداقل دو ساعت کامل کند.
 محمد بیش از دو ساعت برای کامل کردن تمرین درس کامپیوترا خود وقت صرف کرده است.
 بنابراین برنامه کامپیوتی محمد صحیح نیست.

$$\begin{aligned} p &\rightarrow r & .\ ۳ \\ p &\rightarrow (q \vee \neg r) \\ \neg q &\vee \neg s \\ \therefore s & \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p &\rightarrow q & .\ ۴ \\ r \\ q &\rightarrow s \\ \neg q \\ \therefore s & \end{aligned}$$

- در گزاره های زیر عالم سخن، همه اعداد صحیح ناصفر است. کدام گزاره دارای ارزش درست است؟

$$\exists x \ \exists y \ (2x + y = 5) \wedge (x - 3y = -8) \quad .\ ۲$$

$$\exists x \ \forall y \ xy = 1 \quad .\ ۱$$

$$\forall x \ \forall y \ \neg(x + y = -y) \quad .\ ۴$$

$$\exists x \ \exists y \ (3x - y = 7) \wedge (2x + 4y = 3) \quad .\ ۳$$

- اگر رابطه $R(A_1) = \{c, d\}$ و $A_1 = \{c, d\}$ آنگاه $R(A_1)$ برابر است با:

$$\{c, b, d\} \quad .\ ۴$$

$$\{a, b, c\} \quad .\ ۳$$

$$\{a, b\} \quad .\ ۲$$

$$\{a, c\} \quad .\ ۱$$

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۵

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: ریاضیات گسسته، ساختمان گسسته، ساختمنهای گسسته، مبانی ترکیبیات

روش تحصیلی/ گد درس: علوم کامپیوتر (۱۱۱۱۰۴)، آمار و کاربردها، علوم کامپیوتر (۱۱۱۳۲۴)، علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات www.PnuNews.com www.PnuNews.net (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (چندبخشی) (چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات (۱۱۱۵۱۳۷)، مهندسی مدیریت اجرایی (۱۱۱۵۰۶۷)

۶- کدام گزینه در مورد خواص تقارن و ضدتقارن صحیح نیست؟

۱. رابطه $(a,b) \in R$, $|a - b| < 1$ دارای خاصیت تقارن است.

۲. رابطه عاد کردن دارای خاصیت ضدتقارن است

۳. رابطه عاد کردن، دارای خاصیت تقارن است

۴. رابطه $(a,b) \in R$, $a = b + 1$ دارای خاصیت ضدتقارن است.

۷- دسته هم ارزی [۱۶] در رابطه R : $xRy \Leftrightarrow x^2 - y^2 = x - y$ برابر است با:

۱. $\{16, 15, -16, -15\}$

۲. $\{-16, -15, 16, 15\}$

۳. $\{16, -15\}$

۴. $\{15, 16\}$

۸- نقیض گزاره $\exists x \forall y (p(x,y) \rightarrow q(x,y))$ کدام گزینه است؟





۱. $\forall x \exists y \neg p(x,y) \vee q(x,y)$

۲. $\forall x \forall y \neg p(x,y) \wedge q(x,y)$

۳. $\forall x \exists y p(x,y) \wedge \neg q(x,y)$

۴. $\forall x \forall y \neg p(x,y) \vee \neg q(x,y)$

۹- کدام مشبکه توزیع پذیر است؟



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: ریاضیات گستته، ساختمان گستته، ساختمانهای گستته، مبانی ترکیبیات

رشته تحصیلی/ کد درس: علوم کامپیوتر (۱۱۱۱۱۰۴) - آمار و کاربردها، علوم کامپیوتر (۱۱۱۳۲۴) - علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات www.PnuNews.com www.PnuNews.net (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (چندبخشی) (چندبخشی) - مهندسی فناوری اطلاعات (۱۱۱۵۱۳۷) - مهندسی مدیریت اجرایی (۱۱۱۵۰۶۷)

- تابع $f = a + b'c$ را در نظر گرفته آن برابر است با:


$$a'bc' + ab'c' + ab'c + abc + a'bc \quad .2$$

$$a'bc' + ab'c' + ab'c + abc \quad .1$$

$$a'bc' + ab'c + abc + abc' \quad .4$$

$$a'bc' + ab'c' + ab'c + abc + abc' \quad .3$$

- در نمودار هاس زیر، کوچکترین کران بالای $B = \{a, b, c\}$ و نیز کوچکترین کران بالای $C = \{j, h\}$ برابر است با:



$$LUB(C) = \{h, j\}, LUB(B) = \{h\} \quad .2$$

$$LUB(C) = \{\}, LUB(B) = \{e\} \quad .1$$

$$LUB(C) = \{h, j\}, LUB(B) = \{b, c\} \quad .4$$

$$LUB(C) = \{f\}, LUB(B) = \{a\} \quad .3$$

- تابع $f = (AB + CD)(A'B' + C'D')$ به فرم SOP (جمع حاصلضربها) برابر است با:

$$A'B'C'D' + ABCD \quad .4$$

$$ABC'D' + A'B'CD \quad .3$$

$$ABD + A'B'C'D' \quad .2$$

$$ABC' + A'B'C' \quad .1$$


- کدامیک از مجموعه های با ترتیب جزئی زیر معرف یک جبر بول هستند؟

$$D_{54} \quad .4$$

$$D_{165} \quad .3$$

$$\quad .2$$

$$\quad .1$$



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰






تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: ریاضیات گسسته، ساختمان گسسته، ساختمانهای گسسته، مبانی ترکیبیات

رشته تحصیلی / کد درس: علوم کامپیوتر (دقیقه)، علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات
www.PnuNews.com, **www.PnuNews.net**

(چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (چندبخشی)
 ۱۱۱۵۰۶۷ - ، مهندسی فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۱۳۷ - ، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۹۶

- ۱۴- زیر گراف القایی رئوس $\{h,d,g,f\}$ از گراف زیر کدام است؟



- ۱۵- گراف k_n از گراف k_{n-2} ، ۱۳ یال بیشتر دارد، n چند است؟

۱۹. ۴

۸. ۳

۱۶. ۲

۱۳. ۱

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: ریاضیات گسسته، ساختمان گسسته، ساختمنهای گسسته، مبانی ترکیبیات


روش تحصیلی/ گد درس: علوم کامپیوتر (۱۱۱۱۱۰۴) - آمار و کاربردها، علوم کامپیوتر (۱۱۱۱۳۲۴) - علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات www.PnuNews.com www.PnuNews.net (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (چندبخشی) (چندبخشی) - مهندسی فناوری اطلاعات (۱۱۱۵۱۳۷) - مهندسی مدیریت اجرایی (۱۱۱۵۰۶۷)

-۱۶- در مورد مدارها و گذرهای اویلری، کدام گزینه صحیح است؟


۱. K_n به ازای n های فرد دارای گذر اویلری است.

۲. K_n به ازای n های فرد، مدار اویلری وجود دارد.


۳. گراف مقابله دارای مدار اویلری است.




۴. گراف مقابله دارای گذر اویلری است.




-۱۷- کدام جفت از گرافهای زیر یکریخت هستند؟





.۱



.۲



.۳



.۴

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: ریاضیات گستته، ساختمان گستته، ساختمانهای گستته، مبانی ترکیبات

روش تحصیلی/گد درس: علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات
www.PnuNews.com, **www.PnuNews.net**
عنوان درس: علوم کامپیوتر (چندبخشی)، آمار و کاربردها، علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار (چندبخشی)
روش تحصیلی/گد درس: علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار (چندبخشی)
عنوان درس: مهندسی فناوری اطلاعات - ۱۱۱۵۱۳۷ ، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۰۶۷

- ۱۸- کدامیک از گرافهای زیر مسطح هستند؟

$$K_{1,3} \cdot ۴$$

$$Q_4 \cdot ۳$$

$$K_{3,3} \cdot ۲$$

$$K_5 \cdot ۱$$

- ۱۹- ماتریس مجاورت زیر را در نظر بگیرید، چند مسیر متفاوت به طول ۳ بین رؤوس **a** و **b** وجود دارد؟

$$\begin{array}{c|ccccc} a & b & c & d & e \\ \hline 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ b & 1 & 0 & 1 & 1 \\ c & 1 & 1 & 0 & 1 \\ d & 1 & 1 & 1 & 0 \\ e & 1 & 1 & 1 & 0 \end{array}$$


۱۳ . ۴

۱۱ . ۳

۱۵ . ۲

۱۰ . ۱

- ۲۰- پیمايش پیش ترتیب درخت زیر کدام است؟




r b c e f g d h k . ۴

r b c d e f g h k . ۳

k h g f e d c b r . ۲

b c e f g d h k r . ۱

- ۲۱- با استفاده از الگوریتم کرواسکال، درخت فراگیر مینیمم، برای گراف زیر چه وزنی خواهد داشت؟



۳۶ . ۴

۳۸ . ۳

۴۰ . ۲

۳۴ . ۱

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: ریاضیات گستته، ساختمان گستته، ساختمانهای گستته، مبانی ترکیبیات

روش تحصیلی/ کد درس: علوم کامپیوتر ۱۱۱۱۰۴ - ، آمار و کاربردها، علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات www.PnuNews.com www.PnuNews.net (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (چندبخشی) ۱۱۱۵۰۶۷ - ، مهندسی فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۱۳۷ - ، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۹۶

- ۲۲- کدام گزینه حل رابطه بازگشتی زیر را نشان می دهد:

$$a_n = 6a_{n-1} - 9a_{n-2}$$

$$a_0 = 1, a_1 = 6$$

$$a_n = 3^n + n3^n \quad .2$$

$$a_n = n^3 + n3^n \quad .1$$

$$a_n = 3^{n-1} + (n-1)3^n \quad .4$$

$$a_n = 3^n + (n-1)3^n \quad .3$$

- ۲۳- مجموعه اعداد طبیعی را با رابطه کوچکتر یا مساوی عددی در نظر بگیرید، کدام گزینه در مورد آن برقرار نمی باشد:

۱. مشبکه ای است که عناصر آن مقایسه پذیرند.

۲. زیر مجموعه ای از آن می توان یافت که زیر مشبکه باشد.

۳. هیچ زیر مجموعه ای از آن نداریم که زیر مشبکه نباشد.

۴. مشبکه ای است که هر عنصر آن متمم دارد.

- ۲۴- درخت عبارت ریاضی $(w+x-y^z)^t$ که در آن y^z به معنی توان است، را درنظر گرفته، پیمایش پیشوندی آن :

$$+ t^*/uv + -wx^y yz \quad .4 \quad + t^*/uv - +wx^y yz \quad .3 \quad + t^*/uv + -wx^y yz \quad .2 \quad + t^*/vu + -wx^y yz \quad .1$$

- ۲۵- کدام رابطه بازگشتی تعداد یالهای گراف کامل را محاسبه می نماید؟

$$E(n) = E(n-1) + E(n-2) \quad .2$$

$$E(n) = E(n-1)*(n-1) \quad .1$$

$$E(1) = 1$$

$$E(1) = 1$$

$$E(n) = E(n-1) - E(n-2) \quad .4$$

$$E(n) = E(n-1) + n - 1 \quad .3$$

$$E(1) = 0$$

$$E(1) = 0$$

سوالات تشریحی

نمره ۱۴۰

- فرض کنید A مجموعه اعداد گویای غیر صفر باشد. رابطه R برای دو عضو از آن مثل a, b به صورت زیر تعریف شده است: (به شرط اینکه تقسیم a بر b عددی صحیح باشد) خاصیتهای بازتابی، تقارنی، ضدتقارنی و تعددی را برای آن بررسی کنید: خاصیتهایی که برقرار نیست با مثال نقض و خاصیتهایی که برقرار است بصورت کلی اثبات کنید.

$$aRb \Leftrightarrow \frac{a}{b}$$

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: ریاضیات گسسته، ساختمان گسسته، ساختمنهای گسسته، مبانی ترکیبیات

روش تحصیلی / کد درس: علوم کامپیوتر ۱۱۱۱۰۴ - آمار و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۱۱۳۲۴ - علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات www.PnuNews.com www.PnuNews.net (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (چندبخشی) مهندسی فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۱۳۷ - مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۹۶ - ۱۱۱۵۰۶۷

۱،۴۰ نمره ۲- فرض کنید p و q دو عدد اول متمایز هستند، مجموعه تمامی مقسوم علیه های عدد p^2q^4 را در نظر گرفته،

رابطه عاد کردن را روی آن تعریف می کنیم. $(D_{p^2q^4})$ نمودار هاس آن را رسم کنید. با استفاده از آن تعمیم دهید و بگویید در حالت کلی برای توان m و n بجای ۲ و ۴ تعداد یالهای نمودار چند است.

۱،۴۰ نمره ۳- الف) درختی با ۲۰ راس از درجه ۱، ۳۰ راس از درجه ۲، و ۲۰ راس از درجه ۱، داریم تعداد یال های این درخت را محاسبه کنید.

ب) گرافی دارای ۴۰ یال و مکمل آن دارای ۸۰ یال می باشد، ای گراف چند راس دارد.

۱،۴۰ نمره ۴- جواب رابطه بازگشتی زیر را به دست آورید؟

$$\begin{cases} a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2} + 2^n & n \geq 2 \\ a_0 = 7 \quad a_1 = 1 & \end{cases}$$

۱،۴۰ نمره ۵- با استفاده از روش جستجوی اول عمق، درخت فراگیر گراف زیر را به دست آورید. شروع پیمایش را از راس v_6 آغاز نمایید.

