



تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

سری سوال: یک ۱

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک

www.PnuNews.com
۱۳۹۲/۰۱/۰۱
www.PnuNews.net

رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷

۱- کدامیک از رویکردهای زیر برای تعریف بهنجاری و نابهنجاری مناسب تر است ؟

- ۰۱ دیدگاه سازگاری ۰۲ دیدگاه آماری ۰۳ دیدگاه اجتماعی ۰۴ دیدگاه فرهنگی

۲- نشانه های اصلی اسکیزوفرنی در دوره کودکی کدام است ؟

- ۰۱ هذیان و توهم ۰۲ اضطراب و ترس
۰۳ کناره گیری و ناتوانی در ارتباط ۰۴ فقر گفتار

۳- کدامیک از اختلال های زیر جزء اختلال های هیجانی در دوره کودکی است ؟

- ۰۱ اوتیسم ۰۲ اسکیزوفرنی
۰۳ توهم و هذیان ۰۴ راه رفتن در خواب و ناخن جویدن

۴- طبقه بندی اختلال های روانی کودکان به شکل خصیصه های درونی سازی و برونی سازی توسط چه کسی صورت گرفته است ؟

- ۰۱ ایکن باخ ۰۲ آنا فروید ۰۳ پاولف ۰۴ کانر

۵- فرار از مدرسه ، دزدی و واکنش بیش فعالی جز کدام طبقه از اختلال های کودکی است ؟

- ۰۱ اختلال های عادت ۰۲ اختلال های نوروتیک
۰۳ اختلال های سایکوتیک ۰۴ اختلال های سلوک

۶- در طبقه بندی DSM-IV اختلال رت و اسپرگر جز کدام طبقه از اختلالات کودکی است ؟

- ۰۱ اختلال های ارتباطی ۰۲ اختلال های نافذ رشد
۰۳ اختلال تیک ۰۴ اختلال رفتارهای ایذایی

۷- کدامیک از عوامل زیر در تحقیقات "کاوی و پاسامانیک" عامل عقب ماندگی خواندن است ؟

- ۰۱ تولد زودتر از موقع ۰۲ نقص هوشی ۰۳ عوامل آموزشی ۰۴ نقایص عصبی

۸- میزان شیوع اختلال در ریاضیات در کودکان دبستانی چقدر است ؟

- ۰۱ ۳ درصد ۰۲ ۱۵ درصد ۰۳ ۶ درصد ۰۴ ۱ درصد

۹- محدودیت در میزان گفتار، دشواری در یادگیری واژگان جدید ، جمله های کوتاه و سادگی در ساختارهای دستوری مشخصه کدام اختلال ارتباطی است ؟

- ۰۱ اختلال واج شناختی ۰۲ لکنت زبان ۰۳ اختلال زبان بیانی ۰۴ اختلال زبان دریافتی



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک

www.PnuNews.com
۱۳۹۲/۱۰/۱۸۵۰۵

رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷
www.PnuNews.net

۱۰- کدامیک از اختلال های گفتاری زیر با تشنج همراه است ؟

۱. سندرم لاندو-کلفنر ۲. آفازی بیانی ۳. آفازی دریافتی ۴. اختلال واج شناختی

۱۱- از نظر محققان در علت شناسی لکنت کدام عامل مهمتر است ؟

۱. عوامل زیستی ۲. عوامل ژنتیکی
۳. مشکلات مفصل بندی ۴. عوامل آموزشی

۱۲- مطابق با معیارهای DSM ظهور علائم اوتیسم قبل از چند ماهگی است ؟

۱. قبل از ۶۰ ماهگی ۲. قبل از ۳۰ ماهگی ۳. قبل از ۲۴ ماهگی ۴. قبل از ۱۲ ماهگی

۱۳- علائم ضروری برای تشخیص اوتیسم از دیدگاه کانر کدام است ؟

۱. تنهایی فوق العاده و گفتار اوتیستیک ۲. تنهایی فوق العاده و بیقراری
۳. تنهایی فوق العاده و تمایل به حفظ یکسانی ۴. تنهایی فوق العاده و پرخاشگری

۱۴- در کدامیک از اختلال های زیر پاسخ های ناهنجار نسبت به محرک های حسی مشاهده می شود ؟

۱. اسکیزوفرنی کودکی ۲. اختلال آسپرگر ۳. اختلال رت ۴. اوتیسم

۱۵- در بروز کدامیک از اختلال های زیر زمینه ژنتیکی قوی تری وجود دارد ؟

۱. اسکیزوفرنی کودکی ۲. اوتیسم ۳. اختلالات یادگیری ۴. اختلالات هیجانی

۱۶- به نظر "لوین سن" علت سندرم بلوبری چیست ؟

۱. جهش ژنتیک ۲. وراثت ۳. عوامل محیطی ۴. اختلالات کروموزومی

۱۷- مهمترین ویژگی اختلال زبان بیانی - دریافتی کدام است ؟

۱. ناتوانی در تولید گفتار ۲. ناتوانی در فهم زبان
۳. ناتوانی در تولید جملات دو بخشی ۴. ناتوانی در یادگیری نمادها

۱۸- کدامیک از اختلالات زیر فقط در دخترها مشاهده می گردد ؟

۱. اوتیسم ۲. آفازی رشدی ۳. رت ۴. آسپرگر



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک

www.PnuNews.com
۱۳۷۱۸۷
www.PnuNews.net

رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۷۱۸۷

۱۹- کدامیک از عوامل زیر مانع اصلی درمان اوتیسم است؟

۱. رفتار خود آسیب گرانه
۲. رفتار خود تحریکی
۳. گفتار اوتیستک
۴. بی توجهی به محیط

۲۰- کدامیک از نشانه های زیر در کودکان اوتیسم نشانگر آسیب به سیستم عصبی این کودکان است؟

۱. خود زنی
۲. رفتارهای کلیشه ای و تکراری
۳. خود تحریکی
۴. حمله های تشنجی

۲۱- نشانه های مرضی اوتیسم از قبیل اختلالات اجتماعی و کلامی که بیشتر جنبه شناختی دارند در اثر آسیب به کدام دستگاه عصبی به وجود می آید؟

۱. دستگاه دهلیزی
۲. دستگاه لیمبیک
۳. دستگا هیپوکامپ
۴. دستگاه رتیکولار

۲۲- در کدام اختلال نشانه های مرضی اضطراب و وحشت شدید درباره جدایی کودک - مادر مشاهده می گردد؟

۱. اسکیزوفرنی کودکان
۲. اوتیسم
۳. آفازی مربوط به رشد
۴. پسیکوز همزیستی

۲۳- در کدامیک از حوزه های زیر کودکان اوتیستیک عملکرد ضعیف تری دارند؟

۱. مهارتهای دستی
۲. حافظه بی تامل
۳. مهارتهای بینایی
۴. تفکر انتزاعی و رمزی

۲۴- تاخیر در فراگیری زبان و شمرده صحبت کردن توصیف کدام اختلال است؟

۱. اوتیسم
۲. لکنت زبان
۳. آفازی مربوط به رشد
۴. دیسفازی

۲۵- علت شناسی اوتیسم در اثر فقدان رابطه با اشیا و مواد فیزیکی و یا اجتماعی مربوط به کدام دیدگاه است؟

۱. رفتارگرایی
۲. روانکاوی
۳. شناخت گرایی
۴. زیست شناختی

۲۶- مقایسه اسکیزوفرنی با یک ارکستر بدون رهبر نظریه کدام نظریه پرداز است؟

۱. گلدفارب
۲. دلوریه
۳. کانر
۴. اینهام

۲۷- سن تشخیص اختلال بیش فعالی چه سنی است؟

۱. قبل از ۱۲ سالگی
۲. قبل از ۱۰ سالگی
۳. قبل از ۱۴ سالگی
۴. قبل از ۷ سالگی

۲۸- بر اساس نظر فنیچل زیر بنای سندرم تورت کدام مکانیزم است؟

۱. فراموشی
۲. سرکوبی
۳. تصعید
۴. تبدیل



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک

www.PnuNews.com
۱۳۷۱۸۷

رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۷۱۸۷
www.PnuNews.net

۲۹- اختلال نشخوار در کودکان معمولاً در چه سنی مشاهده می گردد؟

۰۴ - ۶ ماهگی

۰۳ - ۶ ماهگی

۰۲ - ۸ ماهگی

۰۱ - ۱۲-۳ ماهگی

۳۰- مطابق با نظر ماهلر دوره اوتیسم طبیعی در کدام ماه زندگی کودک مشاهده می گردد؟

۰۴ - ماه هفتم

۰۳ - ماه ششم

۰۲ - ماه اول

۰۱ - ماه سوم