

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک

روش تحصیلی/ گد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی www.PnuNews.net

- کدامیک از رویکردهای زیر برای تعریف بهنجاری و نابهنجاری مناسب تر است ؟

۴. دیدگاه فرهنگی

۳. دیدگاه اجتماعی

۲. دیدگاه آماری

۱. دیدگاه سازگاری

- نشانه های اصلی اسکیزوفرنی در دوره کودکی کدام است ؟

۲. اضطراب و ترس

۱. هذیان و توهمندی

۴. فقر گفتار

۳. کناره گیری و ناتوانی در ارتباط

- کدامیک از اختلال های زیر جزء اختلال های هیجانی در دوره کودکی است ؟

۲. اسکیزوفرنی

۱. اوتیسم

۴. راه رفتن در خواب و ناخن جویدن

۳. توهمندی و هذیان

- طبقه بندی اختلال های روانی کودکان به شکل خصیصه های درونی سازی و برونی سازی توسط چه کسی صورت گرفته است ؟

۴. کانر

۳. پاولف

۲. آنا فروید

۱. ایکن باخ

- فرار از مدرسه ، دزدی و واکنش بیش فعالی جز کدام طبقه از اختلال های کودکی است ؟

۲. اختلال های نوروتیک

۱. اختلال های عادتی

۴. اختلال های سلوک

۳. اختلال های سایکوتیک

- در طبقه بندی DSM-IV اختلال رت و آسپرگر جز کدام طبقه از اختلالات کودکی است ؟

۲. اختلال های نافذ رشد

۱. اختلال های ارتباطی

۴. اختلال رفتارهای ایدایی

۳. اختلال تیک

- کدامیک از عوامل زیر در تحقیقات "کاوی و پاسامانیک" عامل عقب ماندگی خواندن است ؟

۴. نقایص عصبی

۳. عوامل آموزشگاهی

۲. نقص هوشی

۱. تولد زودتر از موقع

- میزان شیوع اختلال در ریاضیات در کودکان دبستانی چقدر است ؟

۴. ۱ درصد

۳. ۶ درصد

۲. ۱۵ درصد

۱. ۳ درصد

- محدودیت در میزان گفتار، دشواری در یادگیری واژگان جدید ، جمله های کوتاه و سادگی در ساختارهای دستوری مشخصه کدام اختلال ارتباطی است ؟

۴. اختلال زبان دریافتی

۳. اختلال زبان بیانی

۲. لکنت زبان

۱. اختلال واج شناختی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک

دشته تحصیلی/ کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی www.PnuNews.com www.PnuNews.net

- ۱۰- کدامیک از اختلال های گفتاری زیر با تشنج همراه است ؟

- ۴. اختلال واج شناختی
- ۳. آفازی دریافتی
- ۲. آفازی بیانی
- ۱. سندروم لاندو- کلفنر

- ۱۱- از نظر محققان در علت شناسی لکنت کدام عامل مهمتر است ؟

- ۲. عوامل ژنتیکی
- ۴. عوامل آموزشی
- ۱. عوامل زیستی
- ۳. مشکلات مفصل بندی

- ۱۲- مطابق با معیارهای DSM ظهور علایم اوتیسم قبل از چند ماهگی است ؟

- ۴. قبل از ۱۲ ماهگی
- ۳. قبل از ۲۴ ماهگی
- ۲. قبل از ۳۰ ماهگی
- ۱. قبل از ۶۰ ماهگی

- ۱۳- علایم ضروری برای تشخیص اوتیسم از دیدگاه کانر کدام است ؟

- ۲. تنها بی فرق العاده و گفتار اوتیستیک
- ۴. تنها بی فرق العاده و پرخاشگری
- ۱. تنها بی فرق العاده و بیقراری
- ۳. تنها بی فرق العاده و تمایل به حفظ یکسانی

- ۱۴- در کدامیک از اختلال های زیر پاسخ های ناهنجار نسبت به حرک های حسی مشاهده می شود ؟

- ۴. اوتیسم
- ۳. اختلال آسپرگر
- ۲. اسکیزوفرنی کودکی
- ۱. اسکیزوفرنی کودکی

- ۱۵- در بروز کدامیک از اختلال های زیر زمینه ژنتیکی قوی تری وجود دارد ؟

- ۴. اختلالات هیجانی
- ۳. اختلالات یادگیری
- ۲. اوتیسم
- ۱. اسکیزوفرنی کودکی

- ۱۶- به نظر "لوین سن" علت سندروم بلوبری چیست ؟

- ۴. اختلالات کروموزمی
- ۳. عوامل محیطی
- ۲. وراثت
- ۱. جهش ژنتیک

- ۱۷- مهمترین ویژگی اختلال زبان بیانی - دریافتی کدام است ؟

- ۲. ناتوانی در فهم زبان
- ۴. ناتوانی در یادگیری نمادها
- ۱. ناتوانی در تولید گفتار
- ۳. ناتوانی در تولید جملات دو بخشی

- ۱۸- کدامیک از اختلالات زیر فقط در دخترها مشاهده می گردد ؟

- ۴. آسپرگر
- ۳. رت
- ۲. آفازی رشدی
- ۱. اوتیسم

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک

روش تحصیلی/گد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی www.PnuNews.com www.PnuNews.net

۱۹- کدامیک از عوامل زیر مانع اصلی درمان اوتیسم است؟

۱. رفتار خود تحریکی

۱. رفتار خود آسیب گرانه

۴. بی توجهی به محیط

۳. گفتار اوتیستک

۲۰- کدامیک از نشانه های زیر در کودکان اوتیسم نشانگر آسیب به سیستم عصبی این کودکان است؟

۲. رفتارهای کلیشه ای و تکراری

۱. خود زنی

۴. حمله های تشنجی

۳. خود تحریکی

۲۱- نشانه های مرضی اوتیسم از قبیل اختلالات اجتماعی و کلامی که بیشتر جنبه شناختی دارند در اثر آسیب به کدام دستگاه عصبی به وجود می آید؟

۴. دستگاه رتیکولار

۳. دستگاه هیپوکامپ

۲. دستگاه لیمبیک

۱. دستگاه دهلیزی

۲۲- در کدام اختلال نشانه های مرضی اضطراب و وحشت شدید درباره جدایی کودک - مادر مشاهده می گردد؟

۴. پسیکوز همزیستی

۳. آفازی مربوط به رشد

۲. اوتیسم

۱. اسکیزوفرنی کودکان

۴. تفکر انتزاعی و رمزی

۳. مهارت های بینایی

۲. حافظه بی تامل

۱. مهارت های دستی

۲۳- در کدامیک از حوزه های زیر کودکان اوتیستیک عملکرد ضعیف تری دارند؟

۴. دیسفارزی

۳. آفازی مربوط به رشد

۲. لکنت زبان

۱. اوتیسم

۲۴- تاخیر در فرآگیری زبان و شمرده صحبت کردن توصیف کدام اختلال است؟

۴. زیست شناختی

۳. شناخت گرایی

۲. روانکاوی

۱. رفتارگرایی

۲۵- علت شناسی اوتیسم در اثر فقدان رابطه با اشیا و مواد فیزیکی و یا اجتماعی مربوط به کدام دیدگاه است؟

۴. قبیل از ۷ سالگی

۳. قبل از ۱۴ سالگی

۲. قبل از ۱۰ سالگی

۱. قبیل از ۱۲ سالگی

۲۶- مقایسه اسکیزوفرنی با یک ارکستر بدون رهبر نظریه کدام نظریه پرداز است؟

۴. اپنهام

۳. کانر

۲. دلوریه

۱. گلدفارب

۲۷- سن تشخیص اختلال بیش فعالی چه سنی است؟

۴. قبل از ۷ سالگی

۳. قبل از ۱۴ سالگی

۲. قبل از ۱۰ سالگی

۱. قبیل از ۱۲ سالگی

۲۸- بر اساس نظر فنیچل زیر بنای سندروم تورت کدام مکانیزم است؟

۴. تبدیل

۳. تضعید

۲. سرکوبی

۱. فراموشی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک

دشته تحصیلی/ گذ درس: امور تربیتی ۱۴۱۳۸۰ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۴۰۲۶ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۴۱۷۰۲۶
www.PnuNews.net

۲۹- اختلال نشخوار در کودکان معمولاً در چه سنی مشاهده می‌گردد؟

۴. ۶-۴ ماهگی

۳. ۶-۱ ماهگی

۲. ۶-۸ ماهگی

۱. ۱۲-۳ ماهگی

۳۰- مطابق با نظر ماهلر دوره اوتیسم طبیعی در کدام ماه زندگی کودک مشاهده می‌گردد؟

۴. ماه هفتم

۳. ماه ششم

۲. ماه اول

۱. ماه سوم