

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** حرکت شناسی ورزشی

روش تحصیلی/ گد درس: آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - حرکات اصلاحی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (حرکات اصلاحی و اسیب شناسی)

www.PnuNews.com www.PnuNews.net

تربيت بدنی و علوم ورزشی گرایيش عمومي، تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران)، تربیت بدنی

علوم ورزشی (خواهران) ۱۲۱۵۰۰۸

۱- باز کردن بیش از حد ران حول کدام محور و در کدام سطح حرکتی انجام می شود؟

- ۱. محور افقی- سهمی، سطح سهمی
- ۲. محور افقی- عرضی، سطح سهمی
- ۳. محور عمودی، سطح افقی
- ۴. محور طولی- سطح افقی

۲- کدام دسته از حرکات حول محور افقی- سهمی صورت می گیرد؟

- ۱. فلکشن- هایپر آداکشن
- ۲. هایپر اکستنشن- هایپر آداکشن
- ۳. هایپر آداکشن- هایپر آبدآکشن
- ۴. فلکشن- هایپر اکستنشن

۳- مفصل بین زند زبرین و استخوانهای مج دست چه نوع مفصلی است؟

- ۱. لولائی
- ۲. زینی
- ۳. لقمه ای
- ۴. لغزنده

۴- کدام دسته از عضلات زیر در چرخش خارجی ران دخالت دارند؟

- ۱. شانه ای- خیاطه- سرینی میانی
- ۲. سرینی کوچک- سرینی میانی- سرینی بزرگ
- ۳. خیاطه- کشنده پهن نیام- سرینی میانی
- ۴. خیاطه- شانه ای- کشنده پهن نیام

۵- مجموعه عضلات همسترینگ چند سر متحرک دارند؟

- ۱. ۲ سر
- ۲. ۳ سر
- ۳. ۴ سر متحرک و یک سر ثابت
- ۴. ۳ سر

۶- هنگام دور کردن مفصل ران فعالیت کدام عضله بیشتر است؟

- ۱. خیاطه
- ۲. چهار سر رانی
- ۳. نیم غشایی
- ۴. سرینی میانی

۷- سر ثابت عضله کشنده پهن نیام در کجا قرار دارد؟

- ۱. خار خاصره ای و بخش قدامی تاج خاصره ای
- ۲. سطح خلفی استخوان خاصره
- ۳. سطح خارجی استخوان خاصره و خار خاصره ای
- ۴. خار خاصره ای فوقانی و تحتانی

۸- کدام عضله یا عضلات در پلنتارفلکشن مج پا دخالت ندارند؟

- ۱. دوقلو
- ۲. کف پایی
- ۳. رکبی
- ۴. رکمی و کف پایی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: حرکت شناسی ورزشی

روش تحصیلی/ گد درس: آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی،  
www.PnuNews.com www.PnuNews.net

تربيت بدنی و علوم ورزشی گرایش عمومی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران) ۱۲۱۵۰۰۸

۹- کدام عضلات در چرخش داخلی زانو نقش دارند؟

- ۲. رکبی و راست داخلی
- ۴. خیاطه و پهنه خارجی

- ۱. راست داخلی و دوسر رانی
- ۳. نیم غشایی و دوسر رانی

۱۰- با انقباض کدام عضله می توان هم ران را خم کرد و هم زانو را باز کرد؟

- ۴. دو سر رانی
- ۳. خیاطه
- ۲. راست داخلی

- ۱. راست رانی

۱۱- مفصل ساب تالر بین کدام استخوانها قرار دارد؟

- ۲. نازک نی، درشت نی و پاشنه
- ۴. استخوانهای متاتارسال و تارسال

- ۱. قاب و پاشنه

- ۳. نازک نی، درشت نی و قاب

۱۲- حرکات اینورژن و دورسی فلکشن به ترتیب حول کدام محورها انجام می شود؟

- ۲. طولی، افقی- سهمی
- ۴. طولی ، فرونтал

- ۱. افقی - سهمی، طولی

- ۳. افقی- سهمی، فرونтал

۱۳- کدام عضلات باعث اینورژن مج پا می شود؟

- ۲. باز کننده دراز شست، باز کننده انگشتان پا
- ۴. تا کننده دراز انگشتان، باز کننده انگشتان پا

- ۱. ساقی قدامی، باز کننده دراز شست

- ۳. ساقی خلفی، تا کننده دراز انگشتان

۱۴- کدام بخش از عضله ذوزنقه ای مسئول چرخش بالائی کتف است؟

- ۴. اول، دوم و چهارم
- ۳. چهارم
- ۲. دوم
- ۱. اول

۱۵- عمل اصلی کدام عضله بالا کشیدن کتف است؟

- ۴. نردبانی
- ۳. بخش اول ذوزنقه ای

- ۲. گوشه ای

- ۱. متوازن الاضلاع

۱۶- کدام عضلات به زائد غرابی متصل می شوند؟

- ۲. سینه ای بزرگ و سینه ای کوچک
- ۴. سه سر بازوئی و دو سر بازوئی

- ۱. سینه ای کوچک و دو سر بازوئی

- ۳. دو سر بازوئی و سینه ای بزرگ

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** حرکت شناسی ورزشی

روش تحصیلی/ گد درس: آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - حرکات اصلاحی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (حرکات اصلاحی و آسیب شناسی)، www.PnuNews.com

www.PnuNews.net

تربيت بدنی و علوم ورزشی گرایيش عمومي، تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران)، تربیت بدنی

علوم ورزشی (خواهران) ۱۲۱۵۰۰۸

**۱۷- کدام حرکت باعث فعال شدن عضله دندانه ای بزرگ می شود؟**

- ۱. با کشیدن بدن در کشش بارفیکس
- ۲. انجام حرکت بالانس تعادلی بر روی دستها
- ۳. ضربه اسمش در بدمنیتون
- ۴. مرحله کشش دست در زیر آب در کرال سینه

**۱۸- حرکت دورانی بازو حول کدام محورهای حرکتی انجام می شود؟**

- ۱. افقی- سهمی و طولی
- ۲. طولی و فرونتال
- ۳. فرونتال و افقی- سهمی
- ۴. افقی - عرضی و فرونتال

**۱۹- سر ثابت کدام عضله بر روی دندنه ها قرار دارد؟**

- ۱. بخش ۳ ذوزنقه ای
- ۲. متوازی الاضلاع
- ۳. بخش ۴ وزنقه ای
- ۴. پشتی بزرگ

**۲۰- اصلی ترین دور کننده بازو کدام عضله است؟**

- ۱. فوق خاری
- ۲. سر دراز دوسر بازوئی
- ۳. سر دراز سه سر بازوئی
- ۴. دلتوئید

**۲۱- حرکات چرخشی ساعد و خم شدن آرنج در مفصل بین کدام استخوانها صورت می گیرد؟**

- ۱. بازو و زند زیرین، زند زیرین و زند زبرین
- ۲. بازو و زند زبرین
- ۳. بازو و زند زبرین
- ۴. بازو و زند زیرین

**۲۲- سر متحرک کدام عضله به زائد نیزه ای متصل می شود؟**

- ۱. بازوئی قدامی
- ۲. دو سر بازوئی
- ۳. بازوئی زند اعلائی
- ۴. سه سر بازوئی

**۲۳- هنگامی که ساعد در حالت سوپینیشن قرار دارد، عملکرد کدام عضله در حرکت خم کردن آرنج ضعیف می شود؟**

- ۱. بازوئی زند اعلائی
- ۲. دو سر بازوئی
- ۳. بازوئی قدامی
- ۴. بازوئی زند اعلائی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: حرکت شناسی ورزشی

روش تحصیلی/گد درس: آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - حرکات اصلاحی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (حرکات اصلاحی و آسیب شناسی)، www.PnuNews.com

www.PnuNews.net

تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش عمومی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران)، تربیت بدنی

علوم ورزشی (خواهران) ۱۲۱۵۰۰۸

۴۴- عضله جناغی چنبri پستانی در قسمت تحتانی دارای چند سر است؟

۱. یک سر که به جناغ متصل می شود

۲. دو سر که یکی به دسته و دیگری به تنہ جناغ متصل می شود

۳. یک سر که به قسمت خارجی جناغ و داخلی ترقوه متصل می شود

۴. دو سر که یکی به جناغ و دیگری به ترقوه متصل می شود

۴۵- در چه صورت عضله گوشه ای باعث حرکت گردن می شود؟

۱. حرکت گردن در مقابل مقاومت

۲. ثابت بودن گردن توسط عضلات دیگر

۳. حرکت چرخشی گردن در مقابل مقاومت و باز شدن همزمان آن

۴. عضله گوشه ای در گردن ایجاد حرکت نمی کند

۴۶- فردی آرنج خود را در حالت فلکشن ۹۰ درجه و ساعد را در وضعیت سوپینیشن نگه داشته است. اگر یک وزنه ۳/۵

کیلوگرمی را در کف دست این فرد قرار دهیم. در این وضعیت فاصله نقطه اثر وزنه تا مرکز مفصل آرنج ۳۰ سانتی متر و

فاصله نقطه اثر عضله دوسر بازوئی تا نقطه اثر وزنه ۲۵ سانتی متر است. اگر تنها عضله عمل کننده در این وضعیت دوسر

بازوئی باشد، این عضله باید چه مقدار نیرو برای حفظ وزنه تولید کند؟

۴. ۲۵ کیلو گرم

۳. ۱۱ کیلو گرم

۲. ۲۱ کیلو گرم

۱. ۱۷/۵ کیلو گرم

۴۷- بعد از اینکه فردی در پرش طول از زمین جدا شد، چه نیرو یا نیروهایی مسافتی را که او در هوا طی می کند تحت تاثیر قرار می دهد؟

۱. نیروهای داخلی و خارجی

۴. نیروی عضلات و جاذبه

۲. نیروهای داخلی و خارجی

۳. نیروهای خارجی

۴۸- در چه حالتی سر فرد می تواند تا ارتفاع بالاتری برود و چرا؟

۱. در صورتی که بعد از پرش هر دو دست پائین آورده شوند- چون ارتفاع مرکز ثقل بیشتر می شود

۲. در صورتی که بعد از پرش هر دو دست پائین آورده شوند- چون مرکز ثقل به پاها نزدیک تر می شود

۳. در صورتی که بعد از پرش دست پائین آورده شود و دست دیگر بالا رود- چون مرکز ثقل در بهترین وضعیت نسبت به زمین قرار می گیرد

۴. در صورتی که یک پا به بالا جمع کنیم- چون مرکز ثقل نسبت به زمین بالا می رود

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: حرکت شناسی ورزشی

روش تحصیلی/گد درس: آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی- حرکات اصلاحی و آسیب شناسی،  
[www.PnuNews.com](http://www.PnuNews.com), [www.PnuNews.net](http://www.PnuNews.net)

تربيت بدنی وعلوم ورزشي گرایيش عمومي، تربيت بدنی وعلوم ورزشي، تربيت بدنی وعلوم ورزشي (برادران)، تربيت بدنی

علوم ورزشي (خواهران) ۱۲۱۵۰۰۸

-۲۹- در کشش بارفيکس توالی حرکات از وضعیت آويزان تا بالا رفتن کدام است؟

۱. خم شدن مج دست- خم شدن آرنج- خم شدن شانه- نزدیک شدن کتف
۲. باز شدن مج دست- خم شدن آرنج- باز شدن شانه- نزدیک شدن کتف
۳. خم شدن مج دست- خم شدن آرنج- دور شدن شانه- کشش بالائی کتف
۴. خم شدن مج دست- خم شدن آرنج- باز شدن شانه- کشش بالائی کتف

-۳۰- در حرکت دراز نشست کدام عضلات تنہ درگیر هستند؟

۱. راست شکمی، مربع کمری، مورب خارجی و داخلی
۲. راست شکمی، عرضی شکمی، مورب خارجی و داخلی
۳. راست شکمی، مورب خارجی و داخلی
۴. راست شکمی، پسواس خاصره ای، مورب خارجی و داخلی