



تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: یک ۱

عنوان درس: (آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی ۱) روانشناسی مرضی

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰

۱- افسردگی و ناتوانی چه زمانی نابهنجار محسوب می شوند؟

- ۰.۱ پاسخ هایی مشخص به عوامل تنش زای خانوادگی باشند.
- ۰.۲ پاسخ هایی متغیر به عوامل تنش زای محیطی باشند.
- ۰.۳ پاسخ هایی ثابت به عوامل تنش زا باشند.
- ۰.۴ پاسخ هایی غیر منتظره به عوامل تنش زای محیطی باشند.

۲- کدام دسته بندی زیر از اختلالات روانی را بقراط ارائه داده است؟

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| ۰.۱ شیدایی - اسکیزوفرنیا - مالیخولیا | ۰.۲ مالیخولیا - افسردگی - اسکیزوفرنیا |
| ۰.۳ شیدایی - مالیخولیا - تب مغزی | ۰.۴ التهاب - افسردگی - اسکیزوفرنیا |

۳- کدام جمله زیر صحیح است:

- ۰.۱ در سال ۱۴۸۴ بر اساس ماموریت پاپ هشتم چکش جادوگری تهیه شد که بر اساس آن جادوگران شکنجه می شدند.
- ۰.۲ در سال ۱۴۸۴ پاپ هشتم جادوگری را به ناچار برای بیرون راندن شیطان از بدن به رسمیت شناخت.
- ۰.۳ در سال ۱۴۸۴ بر اساس ماموریت پاپ هشتم جادوگران برای بیرون راندن شیطان از بدن آموزش می دیدند.
- ۰.۴ در سال ۱۴۸۴ بر اساس ماموریت پاپ هشتم چکش جادوگری جهت شکنجه شیطان ابداع شد.

۴- بر اساس کتابچه راهنما بعنوان مدرک قانونی و شرعی در بین کاتولیک ها و پروتستان ها در سال ۱۴۸۴:

- ۰.۱ شیوه معمول برای بیرون راندن شیطان از وجود بیمار عبارت بودن از حبس او در اتاق در بسته.
- ۰.۲ شیوه معمول برای بیرون راندن شیطان از وجود عبارت بودن از دعای جمعی خواندن برای بیمار.
- ۰.۳ شیوه معمول برای بیرون راندن شیطان از وجود عبارت بود از سوزاندن بیمار.
- ۰.۴ شیوه معمول برای بیرون راندن شیطان از وجود بیمار عبارت بود بیرون راندن او از شهر.

۵- در اواخر کدام قرن درمان اخلاقی در آمریکا ممنوع شد؟

- | | | | |
|-----------|------------|-------------|------------|
| ۰.۱ هفدهم | ۰.۲ نوزدهم | ۰.۳ چهاردهم | ۰.۴ هیجدهم |
|-----------|------------|-------------|------------|

۶- یکی از اولین دست اندرکاران هیپنوتیزم امروزی چه کسی است؟

- | | | | |
|-----------|-----------|----------|-----------|
| ۰.۱ شارکو | ۰.۲ فروید | ۰.۳ مسمر | ۰.۴ بروئر |
|-----------|-----------|----------|-----------|

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰

۷- کدام تعریف زیر مربوط به نهاد می باشد:

۱. قسمتی از ذهن است که مسئولیت به راه انداختن تمامی انرژی های لازم برای روان را بر عهده دارد.
۲. قسمتی از شخصیت است که مسئولیت به راه انداختن تمامی انرژی های لازم برای جسم و روان را بر عهده دارد.
۳. قسمتی از هشیاری است که مسئولیت به راه انداختن تمامی انرژی های لازم برای ذهن را بر عهده دارد.
۴. قسمتی از ناخودآگاه است که مسئولیت به راه انداختن تمامی انرژی های لازم برای خودآگاه را بر عهده دارد.

۸- کدام مورد زیر صحیح است؟

۱. مکانیسم دفاعی راهبردی است ناهشیار برای حفاظت من در برابر اضطراب.
۲. مکانیسم دفاعی راهبردی است هشیارانه برای حفاظت فراخود در برابر اضطراب.
۳. مکانیسم دفاعی راهبردی است ناهشیار برای حفاظت خود در برابر اضطراب.
۴. مکانیسم دفاعی راهبردی است هشیارانه برای حفاظت خود در برابر اضطراب.

۹- طبق نظریه یونگ برای درک افراد باید چه چیزهایی را شناخت:

۱. تجارب قبلی افراد
۲. عوارض تجارب قبلی افراد
۳. رویاها و آمال افراد
۴. رفتارهای کنونی آنان

۱۰- یکی از عناصر اصلی کارهای آدلر تمرکز بر کدام مورد زیر می باشد:

۱. روانکاوی
۲. پدیدارشناسی
۳. رویاها
۴. روان درمانی

۱۱- بیمار سعی می کند هر آنچه به ذهنش می آید، بدون سانسور به زبان آورد، این جمله توصیف کدام مورد زیر است؟

۱. تحلیل رویا
۲. تفسیر
۳. تحلیل انتقال
۴. تداعی آزاد

۱۲- روانکاو معنای واقعی برخی از رفتارها را به بیمار گوشزد می کند ، این جمله توصیف کدام مورد زیر است ؟

۱. تحلیل رویا
۲. تفسیر
۳. تحلیل انتقال
۴. تداعی آزاد

۱۳- در کدام پارادایم بندرت بر چگونگی ایجاد بیماری های روانی تاکید می کنند و نفوذ اصلی آنها در حوزه مداخلات درمانی بوده است؟

۱. پارادایم انسان گرا
۲. پارادایم زیستی
۳. پارادایم روانکاو
۴. پارادایم یادگیری

۱۴- کدامیک از فنون زیر از فنون گشتالت درمانی است؟

۱. تحلیل رویا
۲. تفسیر
۳. پالایش
۴. صندلی خالی



تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰

۱۵- اقتصاد پته ای در کدام روش استفاده می شود؟

- ۰۱ شرطی سازی بیزاری ۰۲ شرطی سازی کنشگر ۰۳ شرطی سازی تقابلی ۰۴ شرطی سازی مواجهه

۱۶- در کدام دسته از اختلالات زیر بیماران اغلب گرفتار توهمات می شوند؟

- ۰۱ افسردگی ۰۲ فوبیا ۰۳ اسکیزوفرنیا ۰۴ وسواس فکری عملی

۱۷- کدام مورد زیر اختلال جوع را توصیف می کند؟

- ۰۱ ضایعاتی در کارکرد حسی - حرکتی از قبیل فلج، بی حسی یا کوری گزارش می شود.
۰۲ ممکن است بیمار گذشته خود را کاملاً فراموش کند.
۰۳ فرد نسبت به یک نقص خیالی در ظاهر خود اشتغال فکری دارد.
۰۴ دوره های مکرر پرخوری همراه با فعالیتهای جبرانی مانند تهوع خودالقایی و استفاده زیاد از ملین ها وجود دارد.

۱۸- در کدام مورد زیر تیرگی شعور، درهم ریختن توجه و جریان نامنسجم فکر وجود دارد؟

- ۰۱ دمانس ۰۲ آمیزی ۰۳ دلیریوم ۰۴ یادزدودگی

۱۹- اولین ملاک برای قضاوت در مورد هر نوع نظام طبقه بندی کدام مورد زیر است؟

- ۰۱ اعتبار ۰۲ پایایی ۰۳ تشخیص ۰۴ نوع طبقه بندی

۲۰- فنون فرافکن از کدام پارادایم به دست آمده اند؟

- ۰۱ شناختی ۰۲ رفتاری ۰۳ وجودی ۰۴ روانکاوی

۲۱- اگر بیمار در حالی که چشمهایش بسته باشد، سعی کند قطعاتی با شکل های مختلف را در مکان های خالی صفحه ای قرار دهد چه آزمونی را اجراء می کند؟

- ۰۱ آزمون عملکرد بساوشی - زمان ۰۲ آزمون عملکرد بساوشی - حافظه
۰۳ آزمون ادراک اصوات گفتار ۰۴ کارکردی fMRI آزمون

۲۲- چه زمانی اختلالات اضطرابی تشخیص داده می شود؟

- ۰۱ علائمی مانند تعریق فراوان، تپش قلب در فرد دیده شود.
۰۲ تجربه ذهنی احساس اضطراب به وضوح وجود داشته باشد.
۰۳ توهم دیداری در فرد دیده شود.
۰۴ هذیان در فرد دیده شود

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰

۲۳- در کدامیک از الگوهای زیر اضطراب اجتماعی به خاطر رفتار نامناسب یا فقدان مهارت‌های اجتماعی است؟

- ۰۱ روانکاوی ۰۲ رفتاری ۰۳ شناختی ۰۴ انسان‌گرا

۲۴- حساسیت زدایی منظم از تکنیک‌های درمانی کدام رویکرد زیر می‌باشد؟

- ۰۱ روانکاوی ۰۲ شناختی ۰۳ رفتاری ۰۴ وجودی

۲۵- شیوع اختلال وحشتزدگی از چه سنینی آغاز می‌شود؟

- ۰۱ کودکی ۰۲ نوجوانی ۰۳ میانسالی ۰۴ شرایط خاص زندگی

۲۶- آگورافوبیا شامل کدام دسته از ترس‌ها است؟

- ۰۱ ترس از فضاهای بسته ۰۲ ترس از ارتفاع
۰۳ ترس از سخنرانی در جلوی جمع ۰۴ ترس از ظاهر شدن در مکان‌های عمومی

۲۷- در کدام رویکرد زیر افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر غالباً رویدادهای عادی نظیر عبور از خیابان را بد دریافت می‌کنند؟

- ۰۱ روانکاوی ۰۲ وجودی ۰۳ رفتاری - شناختی ۰۴ انسان‌گرا

۲۸- در درمان اختلال وسواس فکری - عملی با رویکرد درمان زیست شناختی از چه نوع داروهایی استفاده می‌شود؟

- ۰۱ داروهایی که سطح سروتونین را بالا می‌برند. ۰۲ داروهایی که سطح دوپامین را بالا می‌برند.
۰۳ داروهایی که سطح کورتیزول را بالا می‌برند. ۰۴ داروهایی که سطح اندورفین را کاهش می‌دهند.

۲۹- کدام مورد زیر در مورد خود بیمار انگاری صحیح است؟

- ۰۱ یک اختلال جسمانی شکل است که در آن افراد دچار ترس‌های واهی از ابتلا به بیماری‌های جدی می‌شوند.
۰۲ یک اختلال ذهنی است که در آن افراد دچار ترس‌های واهی از ابتلا به بیماری‌های جدی می‌شوند.
۰۳ یک اختلال جسمی - روانی است که در آن افراد دچار ترس‌های واهی از ابتلا به بیماری‌های جدی می‌شوند.
۰۴ یک اختلال روحی - روانی است که در آن افراد دچار ترس‌های واهی از ابتلا به بیماری‌های جدی می‌شوند.

۳۰- در کدام اختلال نشانه‌های حسی یا حرکتی، مانند فلج شدن، یک بیماری مرتبط با نوعی آسیب شناختی مطرح است؟

- ۰۱ اختلال بد ریختی بدن ۰۲ اختلال درد ۰۳ اختلال تبدیلی ۰۴ خودبیمارانگاری

۳۱- اختلال جسمانی کردن از چه دورانی شروع می‌شود؟

- ۰۱ اوایل کودکی ۰۲ اوایل نوجوانی ۰۳ اوایل بزرگسالی ۰۴ اوایل سالمندی



تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰

۳۲- در کدام اختلال فرد نه تنها به فراموشی کامل دچار می شود، بلکه به یکباره خانه و کار را ترک می گوید؟

- ۰۱ یادزدودگی گسستی
- ۰۲ گریزگسستی
- ۰۳ دگرسان بینی خود
- ۰۴ هویت گسستی

۳۳- اختلال دگرسان بینی خود، معمولاً از چه دوره ای شروع می شود؟

- ۰۱ اوایل کودکی
- ۰۲ اوایل نوجوانی
- ۰۳ اوایل بزرگسالی
- ۰۴ اوایل سالمندی

۳۴- در کدام اختلال شخص حداقل دو حالت ایگوی مجزا یا دو شخصیت فرعی دارد؟

- ۰۱ یاد زدودگی گسستی
- ۰۲ گریزگسستی
- ۰۳ دگرسان بینی خود
- ۰۴ هویت گسستی

۳۵- در کدام اختلال زیر بیماران به طرزی غیر معمول هیپنوتیزم پذیر هستند؟

- ۰۱ یادزدودگی گسستی
- ۰۲ هویت گسستی
- ۰۳ گریزگسستی
- ۰۴ دگرسان بینی خود

۳۶- اصطلاح نشانگان انطباق عمومی را چه کسی رایج کرد؟

- ۰۱ فروید
- ۰۲ کتل
- ۰۳ هانس سلیه
- ۰۴ واتسون

۳۷- نخستین مرحله نشانگان انطباق عمومی کدام مورد زیر است؟

- ۰۱ واکنش
- ۰۲ مقاومت
- ۰۳ هشدار
- ۰۴ فرسودگی

۳۸- کدام مورد زیر اشاره به شبکه اصلی روابط اجتماعی فرد دارد؟

- ۰۱ حمایت اجتماعی کارکردی
- ۰۲ حمایت اجتماعی ساختاری
- ۰۳ تعامل های عاطفی مثبت
- ۰۴ پذیرش

۳۹- کدام مورد زیر سه مولفه خشم و احساس خصومت می باشند؟

- ۰۱ شناختی-رفتاری-روحی
- ۰۲ شناختی-عاطفی-تجربه
- ۰۳ شناختی-روحی-هیجانی
- ۰۴ شناختی-روانی-ذهنی

۴۰- در سبب شناسی تنگی نفس کدام مورد زیر مطرح هستند؟

- ۰۱ عوامل بیولوژیک-عوامل شغلی-عوامل روانشناختی
- ۰۲ عوامل ژنتیک-سنی-عوامل بیولوژیک
- ۰۳ عوامل وراثت-عوامل خونی-عوامل محیطی
- ۰۴ عوامل حساسیت زا-عوامل عفونی-عوامل روانی