

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: مقدمات روانشناسی سلامت

رشته تحصیلی/ گد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۴۴

۱- در تعریف سازمان جهانی بهداشت از سلامت وجود حالت کامل بودن جسمی، روانی و اجتماعی برچه جنبه ای تأکید شده است؟

۴. اجتماعی

۳. روانی

۲. ایجابی

۱. سلبی

۲- فیلسوف فرانسوی دکارت به کدام مورد زیر اعتقاد داشت؟

۲. جدایی روان و ذهن

۱. جدایی جسم و بدن

۴. جدایی کامل روان و بدن

۳. یکی بودن جسم و ذهن

۳- روابط پزشک-بیمار در کدام حوزه باید مطالعه شود؟

۴. روانشاسی پزشکی

۳. پزشکی روان تنی

۲. پزشکی رفتاری

۱. سلامت رفتاری

۴- از موارد زیر کدام جزء مسیر مستقیم تأثیر عوامل روانشناختی بر بیماری است؟

۴. عدم تمرکز

۳. ترشح کورتیزول

۲. سیگار کشیدن

۱. ورزش نکردن

۵- برخی از دانشمندان معتقدند که عاملی به عنوان بعد چهارم باید به الگوی زیستی- روانی- اجتماعی اضافه شود، آن عامل چیست؟

۴. عاطفی

۳. فرهنگی

۲. معنوی

۱. روحی

۶- در پزشکی و روانشناسی سلامت کدام مدل از نظریه سیستم ها تأثیر پذیرفته است؟

۲. زیستی روانی

۱. بایو مدیکال یا زیستی طبی

۴. ویروسی- میکروبی

۳. زیستی روانی اجتماعی

۷- در کدام روش پژوهشی از دارونما استفاده می شود؟

۴. علی مقایسه ای

۳. همبستگی

۲. شبه آزمایشی

۱. آزمایشی

۸- طبق نظر ماتاراتزو مسوک زدن جزء کدام تقسیم بندی زیر است؟

۴. ایمونوژن های رفتاری

۳. پاتوژن های رفتاری

۲. ویروس های رفتاری

۱. واکنش های رفتاری

۹- مدل رفتار سلامتی برای پیش بینی چه رفتارهایی موفق است؟

۴. خطرناک

۳. بی خطر

۲. ساده

۱. پیچیده

۱۰- مدل باور سلامتی جزء کدامیک از نظریه های رفتار سالم است؟

۴. مدل های مرحله ای

۳. مدل های پیوستاری

۲. نظریه رفتار مدبرانه

۱. مدل مراحل تغییر

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: مقدمات روانشناسی سلامت

رشته تحصیلی/ گد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۴۰۴-۱۴۱۷

- ۱۱- چه نظریه‌ای جزء مدل‌های پیوستاری نظریه‌های رفتار سالم نیست؟

- ۱. مدل فرایند پذیرش احتیاطی
- ۲. نظریه حفظ انگیزش
- ۳. مدل باور سلامتی
- ۴. نظریه رفتار مدبرانه

- ۱۲- در نظریه حفظ انگیزش متغیرهای سه گانه و خامت، ترس و آسیب پذیری باعث چه نوع ارزیابی می‌شوند؟

- ۱. سازگارانه
- ۲. تهدید
- ۳. مقابله
- ۴. شناختی

- ۱۳- احساس فقدان در ارزیابی اولیه چه نام دارد؟

- ۱. چالش
- ۲. تهدید
- ۳. ضرر
- ۴. ترس

- ۱۴- ارزیابی ثانویه با چه نوع پاسخ‌هایی همراه است؟

- ۱. مقابله‌ای
- ۲. سازگارانه
- ۳. اجتنابی
- ۴. کناره‌گیری

- ۱۵- گریه کودک برای خراب شدن عروسکش چه نوع پاسخی است؟

- ۱. مساله مدار
- ۲. سازگارانه
- ۳. اجتنابی
- ۴. هیجان مدار

- ۱۶- نقش رسانه‌ها در مصرف چیزی و پfk توسط کدام نظریه توجیه می‌شود؟

- ۱. شرطی شدن کلاسیک
- ۲. شرطی شدن عامل
- ۳. مراحل تغییر
- ۴. یادگیری اجتماعی

- ۱۷- کدام استرس باعث سرکوب دستگاه ایمنی می‌شود؟

- ۱. حاد
- ۲. مزمن
- ۳. متناوب
- ۴. شدید

- ۱۸- بر اساس کدام مدل حمایت اجتماعی حمایت همواره برای سلامتی مفید است؟

- ۱. سپرمانند
- ۲. تاثیرغیر مستقیم
- ۳. سد مانند
- ۴. تاثیر مستقیم

- ۱۹- کدام نظریه بیشتر با منبع کنترل مرتبط است؟

- ۱. عقلی- عاطفی الیس
- ۲. رفتاری اسکینر
- ۳. یادگیری اجتماعی
- ۴. اسناد

- ۲۰- فردی که معتقد است با خوردن غذای چرب دچار بیماری چربی می‌شود، چه نوع کنترلی دارد؟

- ۱. اغلب بیرونی
- ۲. بیرونی
- ۳. اغلب درونی
- ۴. درونی

- ۲۱- کدام کنترل اهمیت بیشتری دارد؟

- ۱. تصمیم گیری
- ۲. اطلاعاتی
- ۳. شناختی
- ۴. عاطفی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: مقدمات روانشناسی سلامت

رشته تحصیلی/ گد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۴۴

۲۲- از میان ویژگی های شخصیتی کدامیک پیش بینی کننده بهتری برای خودمراقبتی دندان است؟

- | | | | |
|---------------------|---------------|--------------|---------------|
| ۱. بازبودن به تجربه | ۲. توافق طلبی | ۳. درونگرایی | ۴. بروونگرایی |
|---------------------|---------------|--------------|---------------|

۲۳- ابتلا به بیماری کرونر قلبی بیشتر با چه نوع تیپ شخصیتی همراه است؟

- | | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| A . ۱ | B . ۲ | C . ۳ | D . ۴ |
|-------|-------|-------|-------|

۲۴- کنترل پنهان معمولاً با چه تغییری در مصرف وعده های غذایی همراه است؟

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| ۱. افزایش مصرف میان وعده های سالم | ۲. کاهش مصرف میان وعده های سالم |
| ۳. کاهش مصرف میان وعده های ناسالم | ۴. افزایش مصرف میان وعده های ناسالم |

۲۵- فروپاشی انگیزشی در پرخورهای رژیم گیرنده نشانه چه تغییراتی است؟

- | | | | |
|-----------|----------|-----------|----------|
| ۱. شناختی | ۲. عاطفی | ۳. رفتاری | ۴. غذایی |
|-----------|----------|-----------|----------|

۲۶- کدامیک از عوامل زیر جزء عوامل گذرا در تفسیر و تعبیر نشانه بیماری است؟

- | | | | |
|---------------|----------------|--------------|-------------|
| ۱. نوروزگرایی | ۲. جسمانی کردن | ۳. محیط منفی | ۴. خلق منفی |
|---------------|----------------|--------------|-------------|

۲۷- منفعل شدن به علت بیماری مزمن در نظریه بحران با تغییر در چه چیزی تفسیر می شود؟

- | | | | |
|----------|--------|---------|----------|
| ۱. شخصیت | ۲. نقش | ۳. هويت | ۴. عاطفه |
|----------|--------|---------|----------|

۲۸- درالگوهای ارتباطی بین پزشک و بیمار، کدامیک باعث ایجاد حس همدلی می شود؟

- | | | | |
|---------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|
| ۱. نسبتاً فنی-تخصصی | ۲. الگوی عامیانه با وقفه | ۳. عامیانه دوطرفه | ۴. کاملاً پزشکی |
|---------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|

۲۹- پاستور علت بیماری را در چه چیزی می دانست؟

- | | |
|--|--|
| ۱. اختلال در فرایندهای زیستی در نتیجه عفونت های باکتریایی و ویروسی | ۲. بی نظمی ناشی از عوامل زیستی-اجتماعی |
|--|--|

- | | |
|---|--|
| ۳. اختلال فرایند زیستی به علت عوامل زیستی روانی و اجتماعی | ۴. به هم خوردن تعادل اخلاقی چهارگانه بدن |
|---|--|

۳۰- در سال های اخیر الگوی مرگ و میر به علت بیماری های عفونی به الگوی مرگ و میر به علت بیماری های تغییر کرده است؟

- | | | | |
|-------------|-------------|---------|---------|
| ۱. واگیردار | ۲. تغذیه ای | ۳. مزمن | ۴. قلبی |
|-------------|-------------|---------|---------|