

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آموزش و پرورش کودکان استثنایی، روانشناسی کودکان استثنایی، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

رشته تحصیلی/ گذ درس: علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۴۱۱۰۲۷

روانشناسی عمومی ۱۴۱۷۰۲۸ - راهنمایی و مشاوره، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی، علوم، -

تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۴۱۷۰۵۱

۱- از نظر آموزشی به کودکانی استثنایی گفته می شود که:

۱. از نظر جسمی و ذهنی با اکثر همسالان خود تفاوت داشته باشد.

۲. از نظر جسمی و روانی با اکثر همسالان خود تفاوت داشته باشد.

۳. از نظر جسمی و عاطفی با اکثر همسالان خود تفاوت داشته باشد.

۴. از نظر هوش کلامی و غیر کلامی با اکثر همسالان خود تفاوت داشته باشد.

۲- مطابق با تقسیم بندی کrk دانش آموزان با نارسایی های ویژه یادگیری در کدام گروه از کودکان استثنایی جای داردند؟

۲. دشواری های ارتباطی

۱. نقاط حسی

۴. نابهنجاری های رفتاری

۳. دشواری های حرکتی

۳- در این سطح از خدمات تربیتی برای کودکان استثنایی، تعامل آنها با کودکان عادی بسیار بالا است؟

۴. کلاس عادی

۳. کلاس خودکفا

۲. مدارس اقامتی

۱. مدارس روزانه ویژه

۴- کدام یک از روانشناسان زیر عقیده اش بر این است که هوش مجموعه نیرو یا ظرفیتی است که فرد با کمک آن می تواند در محیط خود با اندیشه ای سنجیده و رفتار و کرداری مؤثر و با هدف عمل کند؟

۴. فروید

۳. الفرد بینه

۲. دیوید و کسلر

۱. پیازه

۵- کودکان تیزهوش افرادی هستند که از بهره هوشی بالاتر از برخوردارند؟

۴. ۱۱۰

۳. ۱۳۰

۲. ۱۴۰

۱. ۱۲۰

۶- کدام یک از گزینه های زیر جزو ویژگی های تفکر واگرا از دیدگاه گیلفورد نمی باشد؟

۴. اصالت

۳. پرانژری بودن

۲. انعطاف پذیری

۱. سیالیت

۷- کدام آزمون بهتر می تواند توانایی استعداد درسی ویژه دانش آموزان تیزهوش را بسنجد؟

۲. آزمون جهش

۱. آزمون خلاقیت

۴. آزمون پیشرفت تحصیلی

۳. آزمون هوش میزان شده

۸- کدام گروه از کودکان عقب مانده ذهنی بیشترین تعداد این گروه را تشکیل می دهد؟

۴. حمایت پذیر

۳. آموزش پذیر

۲. دیرآموز

۱. تربیت پذیر

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آموزش و پرورش کودکان استثنایی، روانشناسی کودکان استثنایی، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

رشته تحصیلی/ گد درس: علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۴۱۰۲۷

-، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۴۱۷۰۲۸ -، راهنمایی و مشاوره، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی، علوم

تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۴۱۷۰۵۱

۹- این بیماری به علت نبودن مادرزادی غده تیروئید و یا تو شح کم تیروکسین از این غده به وجود می آید؟

- | | | | |
|--------------|----------------|---------------|--------------|
| ۱. کریتینیسم | ۲. سندروم داون | ۳. هیدروسفالی | ۴. میکروسفال |
|--------------|----------------|---------------|--------------|

۱۰- تشخیص سریع بیماری و درمان فوری از طریق رژیم غذایی خاص(بدون فنیل آلانین)در مورد کدام بیماری صدق می کند؟

- | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| ۱. توکسوپلاسموز | ۲. فنیل نوریا | ۳. کلاین فلتر | ۴. فنیل کتونوریا |
|-----------------|---------------|---------------|------------------|

۱۱- نارسایی خونی RH در کدام گزینه صحیح است؟

- | | | |
|--|--|--|
| ۱. خون مادر RH منفی و جنین RH منفی باشد. | ۲. خون مادر RH منفی و جنین RH مثبت باشد. | ۳. خون مادر RH مثبت و جنین RH منفی باشد. |
|--|--|--|

۱۲- گسترده ترین اختلال تغذیه ای در جهان و در کشورهای در حال توسعه کدام است؟

- | | | | |
|---------------|------------|------------------|-------------|
| ۱. کواشیورکور | ۲. کم خونی | ۳. اختلال گوارشی | ۴. هیپرترمی |
|---------------|------------|------------------|-------------|

۱۳- شیوع این دو اختلال رفتاری در پسران بیشتر مشاهده می شود تا در دختران:

- | | | | |
|-----------------|---------------|-----------|---------------------|
| ۱. اتیستیک-سلوک | ۲. آسپرژر-تیک | ۳. رت-تیک | ۴. بیش فعالی-آسپرژر |
|-----------------|---------------|-----------|---------------------|

۱۴- کدامیک از گزینه های زیر دیدگاه مربوط به متخصصان علوم تربیتی در زمینه سبب شناسی اختلال رفتاری است؟

- | | | |
|-----------------|----------------|----------------------------|
| ۱. فشار اجتماعی | ۲. عصبی-ژنتیکی | ۳. یادگیری و پاسخ های شرطی |
|-----------------|----------------|----------------------------|

۱۵- این روش درمان اختلال رفتاری توسط فروید و همکارانش پایه گذاری شد؟

- | | | | |
|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| ۱. درمان دارویی | ۲. درمان رشدی | ۳. روان پویایی | ۴. تعديل رفتار |
|-----------------|---------------|----------------|----------------|

۱۶- در این اختلال خاص یادگیری فرد نمی تواند در یک زمان به محرکی معین و خاص پاسخ داده و در میان انگیزه های متعدد و متضاد سردرگم است:

- | | | | |
|----------|----------|--------------|-------------|
| ۱. توجهی | ۲. زبانی | ۳. فراشناختی | ۴. حافظه ای |
|----------|----------|--------------|-------------|

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آموزش و پرورش کودکان استثنایی، روانشناسی کودکان استثنایی، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

رشته تحصیلی/ گد درس: علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۴۱۰۲۷

-، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۴۱۰۲۸ -، راهنمایی و مشاوره، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی، علوم

تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۴۱۰۵۱

۱۷- آزمون یا فنون مشاهده ای:

۱. یک آزمون معلم ساخته می باشد.

۲. این طریق بیشتر در آموزش انفرادی کاربرد دارد.

۳. بصورت نمونه برداری مقیاس های درجه بندی به کار گرفته می شود.

۴. در این آزمون ملاک سطح اجرا قابل قبول است.

۱۸- در این نوع آزمون اختلالات خاص یادگیری کودکان بیشتر در آموزش انفرادی کاربرد دارد:

۱. ملاک دار	۲. فنون مشاهده ای	۳. پیشرفت تحصیلی	۴. غیر رسمی
-------------	-------------------	------------------	-------------

۱۹- کدامیک از بیماری های عفونی زیر بخصوص در سه ماهه اول بارداری موجب بیماری های چشمی می شود؟

۱. سیفیلیس	۲. سرخچه	۳. کزان	۴. تب مالت
------------	----------	---------	------------

۲۰- این بیماری چشمی در اثر عدم رعایت اصول بهداشتی بوجود آمده و تورم، قرمزی و درد چشم مشخصه آن است؟

۱. تراخم	۲. آب مروارید	۳. آب سیاه	۴. دو بینی
----------	---------------	------------	------------

۲۱- متوسط شنوازی افراد ناشنوای معتدل چند دسی بل است؟

۱. ۵۵-۴۱ دسی بل	۲. ۹۰-۷۱ دسی بل	۳. ۴۰-۴۷ دسی بل	۴. ۹۰ دسی بل
-----------------	-----------------	-----------------	--------------

۲۲- از این آزمون شنوازی برای ارزیابی توانایی ردیابی و درک و فهم گفتار استفاده می شود؟

۱. شنود سنجی صدای خالص	۲. شنود سنجی گفتاری
------------------------	---------------------

۳. شنود سنجی کلامی

۲۳- در این روش از آموزش افراد ناشنوا بر تربیت حس شنوازی و توانایی گوش دادن تأکید می شود:

۱. ترکیبی	۲. شفاهی	۳. کلی	۴. شنیداری
-----------	----------	--------	------------

۲۴- اختلالات زبان به دو گروه عمدہ شامل:

۱. بیانی و ناگویی

۳. بیانی و نوشتاری

۲. نارساخوانی و ناگویی

۴. تأخیر زبانی و لکنت زبانی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آموزش و پرورش کودکان استثنایی، روانشناسی کودکان استثنایی، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

رشته تحصیلی/ گد درس: علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۴۱۰۲۷

-، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۴۱۷۰۲۸ -، راهنمایی و مشاوره، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی، علوم

تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۴۱۷۰۵۱

۲۵- کدام یک از علل زیر جزء علل اختلالات تولیدی زبان نمی باشد؟

۲. علل محیطی

۱. علت ساختمانی

۴. علل عضوی و ناشنوایی

۳. علل اجتماعی

۲۶- کدام نوع لکنت زبان بر اثر عدم تحرک عضلات گویایی بوجود می آید؟

۴. فیزیولوژیک

۳. کلونوتونیک

۲. تونیک

۱. کلونیک

۲۷- مهارت در دستکاری اشیاء و علامت کشیدن در چند ماهگی کودک رخ می دهد؟

۴. ۲۴ ماهگی

۳. ۱۵ ماهگی

۲. ۲۰ ماهگی

۱. ۳۶ ماهگی

۲۸- فلج آتاکیک به علت آسیب به کدام قسمت مغز بوجود می آید؟

۴. پیشانی

۳. آهیانه

۲. گیجگاه

۱. مخچه

۲۹- در این بیماری عضلات بعلت فقدان پروتئین آسیب می بینند و بیشتر در بزرگسالان مشاهده می شود؟

۴. دیستروفی عضلانی

۳. فلج مغزی

۲. اسپینابی فیدا

۱. فلح اسپاسم

۳۰- تقریباً چند درصد از مبتلایان به فلح مغزی از هوش طبیعی برخوردارند؟

۴. ۵۰ درصد

۳. ۱۰ درصد

۲. ۴۰ درصد

۱. ۲۰ درصد