

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: شبکه های کامپیوتی، شبکه های کامپیوتی ۱

رشته تحصیلی/ گد درس: علوم کامپیوت، مهندسی کامپیوت(سخت افزار)، مهندسی کامپیوت(نرم افزار)، مهندسی کامپیوت-نرم افزار(چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات(چندبخشی) ۱۱۱۵۱۴۷ -، علوم کامپیوت(چندبخشی)، ۱۱۱۵۰۹۲ علوم کامپیوت ۱۱۱۹۰۱۴

۱- وظایف زیر به ترتیب مربوط به کدام لایه های مدل مرجع OSI است؟  
"کنترل گفتگو، مدیریت نشانه، وهمگام سازی" و "بررسی قواعد و معنای اطلاعات فرستاده شده"

۲. لایه انتقال، لایه شبکه

۱. لایه فیزیکی، لایه نمایش

۴. لایه نمایش، لایه فیزیکی

۳. لایه جلسه، لایه نمایش

۲- کدام یک از پروتکل های زیر در لایه انتقال مدل مرجع TCP/IP استفاده می شود؟

FTP .۴

UDP .۳

IP .۲

SMTP .۱

۳- کدامیک از گزینه های زیر صحیح می باشد؟

۱. در اینترنت پروتکل UDP برای خدمات اتصالگرا و TCP برای خدمات بدون اتصال ارائه شده است

۲. در اینترنت پروتکل UDP برای خدمات بدون اتصال و TCP برای خدمات اتصالگرا ارائه شده است

۳. در اینترنت پروتکل های UDP و TCP برای خدمات بدون اتصال ارائه شده است

۴. در اینترنت پروتکل های UDP و TCP برای خدمات اتصالگرا ارائه شده است

۴- این لایه چهارمین لایه در OSI است و وظیفه اصلی آن دریافت داده از لایه بالاتر و شکستن به اندازه های کوچکter است؟

۴. پیوند داده ها

۳. نمایش

۲. کاربرد

۱. انتقال

۵- کدام گزینه درمورد پروتکل TCP صحیح است؟

۱. غیر قابل اعتماد است.

۲. این پروتکل در لایه اینترنت از مدل TCP/IP استفاده می شود.

۳. کنترل جریان را مدیریت می کند.

۴. یک پروتکل بدون اتصال است.

۶- در یک کانال با نسبت سیگنال به اختلال گرمایی ۳۰ دسیبل و پهنای باند ۳۰۰۰ هرتز حد اکثر سرعت داده چقدر است؟

۲. ۳ کیلو بیت در ثانیه

۱. ۳۰ کیلو بیت در ثانیه

۴. ۳۰۰ کیلو بیت در ثانیه

۳. ۳۰۰ بیت در ثانیه

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** شبکه های کامپیوتی، شبکه های کامپیوتی ۱

**روش تحصیلی/گد درس:** علوم کامپیوت، مهندسی کامپیوت(سخت افزار)، مهندسی کامپیوت-نرم افزار(چندبخشی) ۱۱۱۵۰۹۲ - ، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۴۷ - ، علوم کامپیوت(چندبخشی)، علوم کامپیوت ۱۱۱۹۰۱۴

**۷- اگر آدرس IP شبکه ای با ۱۶۸ دهده‌ی شروع شود، کدام گزینه صحیح است؟**

۱. می توان ۶۵۵۳۴ کامپیوت میزبان را در این شبکه آدرسدهی کرد.
۲. می توان ۲۵۴ کامپیوت میزبان را در این شبکه آدرسدهی کرد.
۳. می توان حدود ۱۶ میلیون کامپیوت میزبان را در این شبکه آدرسدهی کرد.
۴. این آدرس جزو آدرس‌های رزرو برای استفاده های آینده می باشد.

**۸- کدام گزینه در مورد مقایسه زیرشبکه داده گرام و زیرشبکه مدار مجازی نادرست است؟**

۱. در هردو نیاز به تنظیم مدار (circuit setup) است.
۲. در داده گرام هر بسته بصورت مستقل مسیریابی می شود.
۳. در مدار مجازی هر بسته فقط یک شماره کوتاه که همان شماره مسیر است را به همراه دارد.
۴. در داده گرام همه بسته ها لزوماً از یک مسیر عبور نمی کنند.

**۹- در آدرس دهی کلاس C در IP Ver 4.0 شماره های IP با چه مقداری شروع می شود؟**

۰۰۱ .۴                  ۱۱۰ .۳                  ۱۱۰ .۲                  ۱۰۰ .۱

**۱۰- کدامیک از پروتکل های زیر کار مسیریابی انجام نمی دهد و جزو پروتکل های کنترلی در لایه شبکه است؟**

TCP .۴                  ICMP .۳                  RARP .۲                  ARP .۱

**۱۱- با این الگوریتم، "هر مسیریاب بوسیله رابطی که یک صفت داخلی متناظر است به شبکه متصل می شود. طول صفت محدود است، نرخ خروج بسته ها از صفت ثابت است و در صورتی که صفت پر شود بسته های جدید تازه رسیده سرریز شده و از بین می روند. بنابراین هیچگاه ترافیکی بیشتر از نرخ خروجی صفت به شبکه تحمیل نمی شود". این الگوریتم چه نام دارد؟**

۱. بردار فاصله                  ۲. حالت پیوند                  ۳. سطل سوراخ دار                  ۴. سطل نشانه دار

**۱۲- کدام گزینه در مورد درخت تصمیم (sink tree) درست است؟**

۱. در ابتدای پیکربندی شبکه ایجاد می شود و بدون تغییر می ماند.
۲. مسیریاب ها بازی هر مسیریاب مجاور یک درخت تصمیم نگهداری می کنند.
۳. کلیه مسیرهای موجود تا سایر مسیریابها در درخت تصمیم نگهداری می شود.
۴. هر مسیریاب با توجه به این درخت مسیر بهینه برای ارسال بسته ها را انتخاب می کند.

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: شبکه های کامپیوترا، شبکه های کامپیوترا ۱

وشته تحصیلی/ گد درس: علوم کامپیوترا، مهندسی کامپیوترا (سخت افزار)، مهندسی کامپیوترا (نرم افزار)، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی) ۱۱۱۵۰۹۲ - ، علوم کامپیوترا (چندبخشی)، علوم کامپیوترا ۱۱۱۹۰۱۴

- ۱۳- کدام مورد جزو ضعف های الگوریتم بردار - فاصله در مقایسه با سایر الگوریتم های پویا می باشد؟

۱. از الگوریتم دایکسترا برای تخمین کوتاهترین مسیر استفاده می کند

۲. پهنای باند به عنوان معیار سنجش فاصله (هزینه خط) در نظر گرفته نمی شود

۳. بروزرسانی جداول مسیریابی در این الگوریتم خیلی زمانبرتر است

۴. از درخت تصمیم (Sink tree) استفاده نمی کند.

- ۱۴- کدامیک گزینه جزو سیاست های کنترل ازدحام در لایه شبکه محسوب نمی شود؟

۱. الگوریتم های مسیریابی

۲. سیاست حذف بسته ها

۳. مدیریت طول عمر بسته ها

۴. ارسال مجدد بسته ها

- ۱۵- مجانی کردن هسته یک محصول چه تاثیری بر سایر خدمات دارد؟

۱. رایگان شدن ۲. گران شدن ۳. ارزان شدن ۴. قیمت گذاری

- ۱۶- شبکه تلفن همراه و تلویزیون کابلی به ترتیب جزو کدام نوع شبکه ها می باشند؟

۱. شبکه محلی و شبکه شهری ۲. شبکه گسترده بی سیم و شبکه شهری

۳. شبکه محلی بی سیم و شبکه شهری ۴. ارتباطات داخلی سیستم و شبکه محلی

- ۱۷- کدامیک از خدمات لایه پیوندداده ها برای کانال های غیرقابل اعتماد مثل بی سیم مناسب است؟

۱. خدمات اتصال گربدون اعلام وصول ۲. خدمات بی اتصال بدون اعلام وصول

۳. خدمات بی اتصال بالاعلام وصول ۴. خدمات بی اتصال بالاعلام وصول

- ۱۸- مشکل همزمان سازی مجدد که بعد از بروز خطا رخ می دهد چگونه رفع می شود؟

۱. تعداد کاراکترها را باید تغییر دهیم. ۲. باید بایت های ویژه ای در ابتداوانتهای قاب قرار دهیم.

۳. باید فاصله های زمانی بین ارسال دو قاب را از بین ببریم. ۴. باید بایت ابتدا وانتها را یکی کنیم.

- ۱۹- در کدام قرارداد وقتی ایستگاه برخوردي را تشخیص می دهد، عمل انتقال خاتمه می یابد؟

۱. CSMA/CD ۲. UTP ۳. OSPF ۴. BITMAP

- ۲۰- زیر لایه دسترسی رسانه MAC مربوط به کدام لایه از مدل مرجع OSI است؟

۱. لایه فیزیکی ۲. لایه شبکه ۳. لایه انتقال ۴. لایه پیوند داده

سڑی سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): قسمی: ٦٠ تشریحی:

تعداد سوالات: تستی: ۳۰: تشریحی:

## عنوان درس: شبکه های کامپیووتری، شبکه های کامپیووتری ۱

**رشته تحصیلی/گد درس:** علوم کامپیووتر، مهندسی کامپیووتر(سخت افزار)، مهندسی کامپیووتر(نرم افزار)، مهندسی کامپیووتر-نرم افزار(چندبخشی) ۱۱۱۵۰۹۲ -، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات(چندبخشی) ۱۱۱۵۱۴۷ -، علوم کامپیووتر(چندبخشی) ۱۱۱۵۰۹۲

علوم کامپیوٹر ۱۴۰۹-۱۱۱

-۲۱- مزیت کابل 10Base-2 چیست؟

۱. کابل اصلی و اولیه دارد.  
۲. بهترین انتخاب برای مابین ساختمان هاست.  
۳. به هاب نیازی نیست.  
۴. ارزانترین سیستم است.

- ۲۲- کدام یک از گزینه های زیر درست است؟

۱. لایه شبکه پایین ترین لایه ای است که با انتقال انتهای آنها به انتهای سروکار دارد.
  ۲. لایه شبکه برخلاف لایه پیوندداده هدفش کنترل جریان قاب‌های ارسالی است.
  ۳. لایه شبکه بالا ترین لایه ای است که با انتقال انتهای آنها به انتهای سروکار دارد.
  ۴. کار لایه شبکه مشابه لایه پیوندداده هاست و هدفش فرستادن قاب‌ها از یک طرف سیم به طرف دیگر است.

-۲۳- فیبر نوری و رادیو به ترتیب جزء کدام نوع از رسانه های انتقال به شمار می روند؟

- |  |   |
|--|---|
| <p>۲. انتقال بی سیم - هدایت کننده</p> <p>۴. هدایت کننده- انتقال بی سیم</p> | <p>۱. انتقال بی سیم - انتقال بی سیم</p> <p>۳. هدایت کننده - هدایت کننده</p> |
|--|---|

۲۴- کابل های ۷۵ اهم کواکسیال عموما برای انتقال سیگنال های ..... و کابل های ۵۰ اهم کواکسیال عموما برای انتقال سیگنال های ..... استفاده می شوند.

١. ديجيتال-آنالوگ  
٢. ديجيتال-کابل تلویزیون  
٣. آنالوگ-کابل تلهبین  
٤. آنالوگ-کابلا، تلهبین

-۲۵- در خصوص امواج ادیبوه کدام گزینه صحیح است؟

۱. خصوصیت امواج رادیویی به فرکانس بستگی ندارد.
  ۲. اپراتورهای آماتور رادیو از باند **VHF** استفاده می کنند.
  ۳. فرستنده و گیرنده امواج رادیویی باید به دقیقیت تنظیم شوند.
  ۴. امواج ماکروویو به راحتی متغیر کردن می شوند.

۲۶- ماهواره های ۲۴ گانه **Gps** در زمرة ماهواره های ..... قرار دارند که این ماهواره ها هر ..... ساعت یک دور دور زمین می خندند. به نام ..... معدوفند.

- |                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>MEO-6</b> - مدار متوسط - ٢ | <b>MEO-9</b> - مدار متوسط - ١ |
| <b>GEO-9</b> - مدار ثابت - ٤  | <b>LEO-9</b> - مدار باس - ٣   |

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: شبکه های کامپیوترا، شبکه های کامپیوترا ۱

رشته تحصیلی/ گد درس: علوم کامپیوترا، مهندسی کامپیوترا(سخت افزار)، مهندسی کامپیوترا(نرم افزار)، مهندسی کامپیوترا(چندبخشی)،  
مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۴۷ - ، علوم کامپیوترا(چندبخشی)، ۱۱۱۵۰۹۲  
علوم کامپیوترا ۱۱۱۹۰۱۴

- ۴۷- برای جمع آوری اطلاعات حاصل از پهنهای باند ۴ کیلو هرتزی کanal تلفن تمام فواصل زمانی داخل سیستم باید مضربی از چند باشد؟

۴. ۲۵۰ میکرو ثانیه

۳. ۱۵۰ میکرو ثانیه

۲. ۱۲۵ میکرو ثانیه

۱. ۲۵ میکرو ثانیه

- ۴۸- کدام یک از گزینه های زیر در مورد روش راه گزینی بسته ای صحیح است؟

۲. نیازی به ایجاد یک مسیر بین دو انتهای باند است.

۱. نتیجه برپایی اتصال رزرو همه پهنهای باند است.

۴. از تکنیک ذخیره و ارسال استفاده نمی شود.

۳. محدودیتی برای طول بلاک در نظر نمی گیرد.

- ۴۹- نخستین قرارداد بدون برخورد کدام است؟

۲. شمارش معکوس دودویی

۴. بیت نگاشت

۱. CSMA

۳. ALOHA

- ۵۰- درسیستم تلفن همراه برای افزایش تعداد کاربران:

۱. باید از سلولهای بزرگتر استفاده کنیم.

۲. باید از سلولهای کوچکتر استفاده کنیم.

۳. باید از تحویل دادن نرم (Soft Handoff) استفاده کنیم.

۴. باید از تحویل دادن سخت(Hard Handoff) استفاده کنیم.