

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: حرکت درمانی

رشته تحصیلی/ گد درس: تربیت بدنی و علوم ورزشی (بوداران)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران) ۱۴۰۴-۱۴۱۵

۱- در کدامیک از سنین قوس طولی میانی فرو افتاده و پایین تر از حد طبیعی می شود؟

- | | | | |
|---------------------|-------------|------------|-----------------|
| ۱. کودکان زیر ۵ سال | ۲. بزرگسالی | ۳. نوجوانی | ۴. بالای ۴۰ سال |
|---------------------|-------------|------------|-----------------|

۲- کدامیک از موارد ذیل از علل بوجود آمدن کف پای سخت نیست؟

- | | | |
|----------|----------|-----------------------------------|
| ۱. دیابت | ۲. وراثت | ۳. ضعف عضلات ناحیه ساق پا و کف پا |
|----------|----------|-----------------------------------|

۳- در مطالعات نشان داده شده است، قوس طولی کف پا در کودکانی که با راه می روند قویتر است.

- | | | | |
|---------|--------------|-----------|----------------|
| ۱. کفشه | ۲. پای برخنه | ۳. دمپایی | ۴. کفش نامناسب |
|---------|--------------|-----------|----------------|

۴- در کدام یک از موارد زیر نیازی به معاینه و درمان خاصی نیست؟

- | | | |
|---------------|-----------------|---------------------|
| ۱. کف پای سخت | ۲. شدت ناهنجاری | ۳. کف پای صاف منعطف |
|---------------|-----------------|---------------------|

۵- کنترل و محدود ساختن پرونیشن زیاد از حد مج پا باعث چه عاملی می شود؟

- | | | |
|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| ۱. بهبود قامت بدن | ۲. افزایش قوس کمر | ۳. کاهش حرکت لگن به سمت عقب |
|-------------------|-------------------|-----------------------------|

۶- برآمدگی روی پاشنه ناشی از کدامیک از موارد ذیل می باشد؟

- | | | |
|-----------------|------------------|----------------|
| ۱. استرس فراکچر | ۲. رسوبهای کلسیم | ۳. سندروم تونل |
|-----------------|------------------|----------------|

۷- چه نوع کفشه برای عارضه کف پای صاف مناسب است؟

- | | | |
|----------------------|---------------------|--------------------|
| ۱. کفشه محکم و منعطف | ۲. کفشه سبک و منعطف | ۳. کفشه بدون توکنی |
|----------------------|---------------------|--------------------|

۸- راه حل مناسب درمان درد و خستگی در عضلات پا و انجام تمرين و افزایش این عضلات است.

- | | | |
|---------------------|-----------------|------------------|
| ۱. بیرونی - استقامت | ۲. درونی - قدرت | ۳. بیرونی - قدرت |
|---------------------|-----------------|------------------|

۹- کدام توصیه برای مبتلایان به کف پای صاف مفید می باشد؟

- | | | |
|--------------------------------------|-------------------|--------------|
| ۱. راه رفتن با پای برخنه بر روی ماسه | ۲. ایستادن طولانی | ۳. ورزش پرشی |
|--------------------------------------|-------------------|--------------|

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: حرکت درمانی

وشته تحصیلی/ گد درس: تربیت بدنی و علوم ورزشی (بوداران)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهان) ۱۴۰۵-۱۴۱۵

- ۱۰.....آسیبی است که در اثر میزان بالای خون در انتهای اعصاب ایجاد می شود و می تواند اعصاب مختلف را تحت تاثیر قرار دهد.

۴. استرس فراکچر

۳. نوروپاتی

۲. ارتوتیک

۱. استئوتومی

- ۱۱ عفونت قارچی یا تنیا پدیس معمولاً "به علت کدامیک از عوامل زیر ایجاد می شود؟

۲. راه رفتن در محیط استخر بدون دمپایی

۱. خشک کردن پاها بعد از شستشو

۴. درمان مکرر زخم‌های پا

۳. شستن مکرر جوراب و کفش ورزشی

- ۱۲ طول ستون فقرات در شخص بالغ cm.....تعداد مهره هامهره است .

۴. ۷۰-۶۵، ۳۳

۳. ۵۵-۶۵، ۲۴

۲. ۶۵-۷۰، ۲۴

۱. ۵۵-۶۵ ، ۳۳

- ۱۳ برای بازتوانی فردی که دچار کمر درد شده است، چه نوع تمريناتی باید در نظر گرفت؟

۲. استقامتی و کششی شکم

۱. کششی و قدرتی کمر و پا

۴. کششی پا و کمر

۳. کششی کمر و شکم و پا

- ۱۴ افزایش بیش از حد گودی کمر را چه می نامند؟

۴. فتق

۳. ساکروزیس

۲. لوردوزیس

۱. اسکولیوز

- ۱۵ کوتاه بودن طول یکی از پاها در اثر عوامل مختلف باعث ایجاد چه ناهنجاری در ستون مهره ها می شود؟

۴. کیفوز

۳. اسکولیوز

۲. فتق

۱. لوردوزیس

- ۱۶ کدامیک از عوامل ذیل از علل رایج درد عصب سیاتیک نیست؟

۲. شکستگی لگن و سایر ضربات به باسن یا ران

۱. فشار خارجی بر روی عصب

۴. فشار داخلی عصب سیاتیک

۳. جراحت مستقیم

- ۱۷ استئو ارتیت به چه معناست؟

۲. تخریب دیسک بین مهره ای

۱. التهاب استحاله ای مفصل

۴. فشار بین مهره ای

۳. استخوانی شدن مفاصل

- ۱۸ برای جلوگیری از کمر درد کدامیک از گزینه های ذیل اشتباه است؟

۲. اجتناب از چرخش بدن

۱. اجتناب از خم کردن کمر

۴. بلند کردن اشیا در نزدیک بدن

۳. دور بودن از شی هنگام بلند کردن

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: حرکت درمانی

وشته تحصیلی/ کد درس: تربیت بدنی و علوم ورزشی (بوداران)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهاران) ۱۴۰۴-۱۴۵۰

۱۹- ارگونومی به چه معناست؟

۱. طراحی ابزار و وسائل برای جلوگیری از آسیب بدنی

۲. نگهداری بدن در شرایط متفاوت کاری

۳. طراحی ابزار و وسائل برای جلوگیری از آسیب رساندن به وسائل

۴. نگهداری بدن در شرایط متفاوت ورزشی

۲۰- هنگام نشستن کدامیک از موارد باید رعایت شود؟

۱. درصد بالایی از وزن بدن توسط صندلی تحمل شود

۲. درصد بالایی از وزن بدن توسط ستون مهره ها تحمل شود

۳. درصد بالایی از وزن بدن توسط عضلات تحمل شود

۴. درصد بالایی از وزن بدن توسط مرکز ثقل تحمل شود

۲۱- چرا ورزش کردن در آب میزان جراحات و آسیبها را کاهش می دهد؟

۲. چون آب سیال رقیق تر از هواست

۱. چون وزن در آب مثل خشکی است

۴. چون مقاومت در آب کمتر از مقاومت در هواست

۳. چون آب ۹۰ درصد وزن را کاهش می دهد

۲۲- انجام چه نوع تمریناتی برای جلوگیری از کمودرد مفید است؟

۲. کشش و تقویت عضلات کمر، شکم و پا

۱. تمرینات سرعتی و مقاومتی

۴. قویتر کردن عضلات بالاتنه نسبت به پایین تنه

۳. قویتر کردن عضلات پایین تنه نسبت به بالا تنه

۲۳- کاهش تنفس عضلانی، بهبود قامت و توانایی حرکت، کاهش درد کمر، کاهش احتمال آسیب دیدگی: از مزایای کدامیک از حرکات ورزشی می باشد؟

۴. استقامتی

۳. سرعتی

۲. قدرتی

۱. انعطاف پذیری

۲۴- در کدامیک از روش‌های کشش عضلات، احتمال آسیب دیدگی بیشتر است؟

۴. کشش PNF

۳. کشش ملایم

۲. کشش پویا

۱. کشش ایستا

۲۵- چرا کمبود آمادگی هوایی عامل خطر زا در آسیب دیدگی ورزشی است؟

۲. زیرا پمپاژ خون کم می شود

۱. زیرا عضلات کوچک حرکات مداوم دارند

۴. زیرا عکس العمل محافظتی افزایش می شود

۳. زیرا نیروی وارد بر مفاصل و لیگامنتها زیاد می شود

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: حرکت درمانی

وشته تحصیلی/ گد درس: تربیت بدنی و علوم ورزشی (بوداران)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهاران) ۱۴۰۰-۱۴۵۰

۲۶- در افراد مبتلا به کمر درد کدامیک از حرکات ذیل زیانبار می باشد؟

۱. دراز نشست بدون خم کردن زانو
۲. دراز نشست آرام با خم کردن زانو در موقع نداشتن درد
۳. تمرکز بر روی عضلات حمایت کننده کمر باشد
۴. تمرکز بر روی عضلات حمایت کننده لگن و همسترینگ باشد

۲۷- کدامیک از موارد ذیل از مزایای قوس طبیعی و سالم در کف پا می باشد؟

- | | | | |
|---------------------|-------------|----------------|-------------|
| ۱. سلامت ستون فقرات | ۲. لوردوزیس | ۳. لوردوز زیاد | ۴. وزن زیاد |
|---------------------|-------------|----------------|-------------|

۲۸- کف پای منعطف در کدام گروه از افراد کمتر دیده می شود؟

- | | | | |
|--------------|------------|-----------|--------------|
| ۱. بزرگسالان | ۲. نوزادان | ۳. کودکان | ۴. افراد چاق |
|--------------|------------|-----------|--------------|

۲۹- عارضه انگشت چنگالی همراه با عارضه.....می باشد.

- | | | | |
|---------------|------------|---------------|-----------------|
| ۱. کف پای صاف | ۲. نشست کج | ۳. کف پای گود | ۴. کف پای منعطف |
|---------------|------------|---------------|-----------------|

۳۰- کدامیک از موارد ذیل جهت بهبودی بیماران دیابتی موثر است؟

- | | | | |
|------------------------|-----------------|--------------|-------------|
| ۱. مرطوب نگهداشتن پاها | ۲. کاهش مصرف آب | ۳. مصرف الكل | ۴. کاهش وزن |
|------------------------|-----------------|--------------|-------------|