

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: زئومورفولوژی ایران، زئومورفولوژی ایران

روش تحصیلی/گد درس: جغرافیای انسانی (روستایی)، جغرافیای انسانی (شهری)، جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی)، جغرافیای طبیعی (زنگرهای زئومورفولوژی)، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری (جدید)، آب و هوا شناسی، - (۱۴۰۶-۱۲۱۶۴۲۶) زئومورفولوژی

۱- کدام ویژگی زیر درمورد موقعیت تکتونیکی ایران صحیح است؟

- ۱. در بخش حاشیه ای کمربند آلب - هیمالیا قرار دارد
- ۲. در شمال پلاتفرم توران واقع است
- ۳. در شمالغرب پلاتفرم هند قرار دارد
- ۴. در جنوبغرب پلاتفرم عربی واقع است

۲- کدام عامل زیر سبب اصلی تحت فشار قرار گرفتن فلات ایران است؟

- ۱. حرکت پوسته ای اقیانوسی خزر جنوبی به زیر ناحیه مکران
- ۲. حرکت شمالشرق گرای پلاتفرم عربی و جابجایی غرب گرای صفحه ای اروپا
- ۳. رانش پوسته ای اقیانوسی دریای عمان به زیر تراست زاگرس
- ۴. سابداکشن صفحه ای افریقا به زیر ناحیه البرز

۳- کوه های مکران از نظر توپوگرافی ادامه کدام یک از کوه های زیر است؟

- ۱. الاداغ
- ۲. البرز
- ۳. ارازات
- ۴. زاگرس

۴- حداقل ارتفاع درفلات داخلی ایران در دشت لوت کدام میزان زیر است؟

- ۱. ۵۶۱ متر
- ۲. ۶۵۱ متر
- ۳. ۱۵۶ متر
- ۴. ۱۶۵ متر

۵- اراضی با شیب متوسط بین صفر تا ۱۵ درصد کدام مقدار از وسعت کشور را به خود اختصاص می دهد؟

- ۱. ۷۵ درصد
- ۲. ۵۷ درصد
- ۳. ۲۱ درصد
- ۴. ۱۲ درصد

۶- کدام مورد زیر عامل عمیق بودن دره ای رودهای حوضه های خارجی فلات ایران است؟

- ۱. بارش بیشتر
- ۲. سیستی دامنه ها
- ۳. دبی بالا
- ۴. سطح اساس پایین

۷- کدام زمین شناس زیر معتقد به وجود یک توده ای میانی در داخله ای ایران بود؟

- ۱. روتبر
- ۲. اشتال
- ۳. اشتوکلین
- ۴. فورون

۸- کدام مورد زیر جزو یافته های "بایر" درمورد سرگذشت تکتونیکی ایران است؟

- ۱. سرزمین ایران در یک ژئوسنکلینال بین دو کراتون و یک توده ای میانی تکوین یافته است
- ۲. خط روراندگی زاگرس به همراه سنگهای دگرگونی مجاور آن، مرز زاگرس با توده ای میانی است
- ۳. با رد فرضیه ای توده ای میانی، کوه های شمالی و جنوبی بخشی از یک کمربند چین خورده ای دو حاشیه ای است
- ۴. سنگ های دگرگونی قطعه ای سخت شده ای ایران مرکزی متعلق به آرکئن در پره کامبرین است

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: زئومورفولوژی ایران، زئومورفولوژی ایران

وشته تحصیلی/گد درس: جغرافیای انسانی (روستایی)، جغرافیای انسانی (شهری)، جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی)، جغرافیای طبیعی (زئومورفولوژی) ۱۲۱۶۰۶۷ -، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری (جدید)، آب و هوا شناسی،

زئومورفولوژی ۱۲۱۶۴۴۲۶

۹- کدام زمین شناس زیر، کمربند آتشفسانی اورمیه - دختر را تشریح کرده است؟

۴. بربیان

۳. باغدانف

۲. شرودر

۱. دیوخ

۱۰- کدام مورد زیر جزو یافته های اشتولکلین در مورد سرگذشت تکتونیکی ایران است؟

۱. امتداد اورال - ایران - ماداگاسکار در ساختار زمین شناسی ایران اثر زیادی دارد

۲. ایران مرکزی بخش خیلی عمیق یک اوژنوسنکلینال است

۳. رشته‌ی البرز عمیق ترین بخش یک اوژنوسنکلینال از کمربند آلپی است

۴. البرز از نظر ساختمان زمین و چینه شناسی کاملاً شبیه ایران مرکزی است

۱۱- زمین شناسان با استناد به کدام یافته‌ی زیر تکامل تکتونیک ایران را براساس تئوری تکتونیک صفحه‌ای تفسیر کردند؟

۲. مجموعه‌های افیولیتی و افیولیت ملانژ

۱. اثرات ملایم جنبش‌های کوهزایی در ایران مرکزی

۴. محدوده‌ی گسترش دو میوزئوسنکلینال البرز و زاگرس

۳. ماهیت سنگ‌های اینفراکامبرین تا تریاس

۴. کاتانگایی

۳. آلپی

۲. کالدونین

۱. کارلین

۱۲- پی سنگ سرزمین ایران باقیمانده‌ی اثرات کدام حرکات کوهزایی است؟

۴. سیمرین پیشین

۳. بایکالی

۲. آستیک

۱. هرسی نین

۱۳- شکل گیری یک حوضه‌ی کم عمق در بخش شمالی زون اسفندقه - مریوان مربوط به کدام فاز کوهزایی زیر است؟

۳. آستیک

۴. سیمرین پیشین

۲. هرسی نین

۱. کارلین

۱۴- کدام رویداد زیر از پیامدهای کوهزایی لارامی در ایران است؟

۱. شروع زیر راندگی پوسته‌ی نئوتیس به زیر ایران مرکزی

۲. پیدایش حوضه‌ی رسوبگزاری کپه داغ در شمال‌شرق

۳. باز شدن ریفت‌ها در حواشی میکروپلیت‌های ایران

۴. تشکیل توده‌های گرانیتی شیرکوه یزد و شاهکوه در شمال ده سلم

۱۵- آخرین فاز کوهزایی آلپی در ایران کدام مورد زیر است؟

۴. هورونین

۳. پیرنه

۲. پاسادینین

۱. استیرین

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: زئومورفولوژی ایران، زئومورفولوژی ایران

وشته تحصیلی/گد درس: جغرافیای انسانی (روستایی)، جغرافیای انسانی (شهری)، جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی)، جغرافیای طبیعی (زئومورفولوژی) ۱۲۱۶۰۶۷ -، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری (جدید)، آب و هوا شناسی،

زئومورفولوژی ۱۲۱۶۴۲۶

۱۶- کدام مورد زیر از ویژگی های عمومی گسل های ایران است؟

- ۱. بیشتر گسل ها مربوط به حادثه‌ی کاتانگایی است
- ۲. گسل ها فقط جا به جایی قائم دارد
- ۳. گسل ها به خطوط شکستگی متعدد تعلق دارد
- ۴. اغلب گسل ها در کواترنر غیرفعال بوده است

۱۷- در تقسیمات زمین شناختی - ساختمانی ایران، زون زاگرس به چند واحد تقسیم میشود؟

- ۱. ۲ واحد
- ۲. ۳ واحد
- ۳. ۴ واحد
- ۴. ۵ واحد

۱۸- چاله های تکتونیکی اورمیه، توزلوگل و گاوخونی مرز بین کدام واحدهای زیر است؟

- ۱. زاگرس و زون مکران
- ۲. اسفندقه = مریوان و زون مهاباد - ماکو
- ۳. اسفندقه - مریوان و ایران مرکزی
- ۴. ایران مرکزی و حوضه های نهوزن - کواترنر

۱۹- البرز مرکزی از نظر ساختمانی دارای کدام شکل زیر است؟

- ۱. هورست
- ۲. آنتی کلینوریوم
- ۳. گرابن
- ۴. سینکلینوریوم

۲۰- کدام توده های نفوذی زیر منسوب به حرکات کوهزایی سیمیری است؟

- ۱. مردو و میشو
- ۲. زریگان و نریگان
- ۳. الوند و دوران
- ۴. کرکس و ساغند

۲۱- کدام مورد زیر جدیدترین کوه آتشفسان ایران است؟

- ۱. دماوند
- ۲. سبلان
- ۳. سهند
- ۴. تفتان

۲۲- کدام مواد زمین شناختی زیر، نشانگر حاکمیت اقلیم گرم و خشک در ایران بوده است؟

- ۱. رسوبات پوششی و پلاتفرمی
- ۲. لایه های آهکی پیوسته
- ۳. رسوبات کنگلومراپی همزمان
- ۴. لایه های قرمز بالایی

۲۳- ایجاد شکل های پلی ژنیک محصول وقوع کدام نوع تغییرات زیر است؟

- ۱. ایزوفاستاتیک
- ۲. استاتیک
- ۳. اقلیمی
- ۴. زمین ساختی

۲۴- اولین توصیف درباره‌ی سیرک یخچالی قدیمی در ایران مربوط به کدام محقق زیر است؟

- ۱. ژاک دومرگان
- ۲. هانس بویک
- ۳. دزیو
- ۴. فیشر

۲۵- براساس یافته های پدرامی، یخرفت های موجود در اطراف "بانه" به کدام دوره‌ی زیر تعلق دارد؟

- ۱. گونز
- ۲. میندل
- ۳. ریس
- ۴. وورم

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: زئومورفولوژی ایران، زئومورفولوژی ایران

وشته تحصیلی/گد درس: جغرافیای انسانی (روستایی)، جغرافیای انسانی (شهری)، جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی)، جغرافیای طبیعی (زئومورفولوژی) ۱۲۱۶۰۶۷ -، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری (جدید)، آب و هوا شناسی،

زئومورفولوژی ۱۲۱۶۴۲۶

۲۶- جالب ترین و مهم ترین یخچال‌ها از نظر اقلیم کواترنر ایران در ارتفاعات کدام منطقه‌ی زیر شناسایی شده است؟

۱. مرطوب حاشیه‌ای ۲. نیمه مرطوب ساحلی ۳. خشک داخلی ۴. نیمه خشک مرکزی

۲۷- کدام مورد زیر از یافته‌های "بوتزر" در مورد شرایط ایران در دوره‌های بارانی است؟

۱. دشت کویر از زمان‌های بسیار دور یک منطقه‌ی خشک بوده است
۲. عمق دریاچه‌های پلوویال دشت کویر بیشتر از ۷۵ متر بوده است
۳. حداقل عمق دریاچه‌های دوره‌های بارانی ۱۵ متر بوده است
۴. احتمال وجود دریاچه‌ی بزرگ در حوضه‌ی مسیله ضعیف بوده است

۲۸- "ربین" با مطالعه‌ی کدام موضوع زیر، وجود ۳ دوره‌ی یخچالی را در ایران تایید کرده است؟

۱. سطوح فرسایشی چندگانه در دشت کویر
۲. پادگانه‌های دریاچه‌ای و سطوح فرسایشی دریاچه‌ی اورمیه
۳. لایه‌های یخرفتی فراز کوه‌های مرکزی و شرقی ایران
۴. تراس‌های دریایی حاشیه‌ی شرقی دریای مازندران

۲۹- کدام محقق زیر نظریه‌ی دوره‌ی مرطوب پلیستوسن را برای فلات ایران عنوان کرده است؟

۱. شارلاو ۲. وان زایست ۳. بوبک ۴. اهلرز

۳۰- کدام منطقه‌ی مرفودینامیک زیر در منطقه‌ی مرفوکلیماتیک معتدل دیده می‌شود؟

۱. نیواسپیون ۲. سولی فلکسیون ۳. فلوویال ۴. پدیمانتاسیون