



تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: یک ۱

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک

رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷

۱- توجه دیدگاه آرمان نگر با تعیین الگوی بهنجاری بیشتر به چه مسئله ای است؟

- ۰۱. ملاک های فرهنگی
- ۰۲. میانگین و شیوع علائم
- ۰۳. وجود علائم بیماری
- ۰۴. بایدها و ارزش های ایده آل جامعه

۲- مفاهیم کلیدی در الگوی روان پویایی کدامیک از عبارات های زیر است؟

- ۰۱. شدت بیماری
- ۰۲. هورمون ها
- ۰۳. ناخودآگاه
- ۰۴. دستگاه عصبی

۳- مهمترین ابزار سنجش، تحقیق و مداخله و ارزیابی چیست؟

- ۰۱. مشکلات
- ۰۲. مصاحبه
- ۰۳. واکنش
- ۰۴. دستگاه عصبی

۴- در چه صورت اصل شدت یک رفتار منجر به تخریب قابل ملاحظه ای در عملکرد کودکان و نوجوانان می شود؟

- ۰۱. مبتلا به اختلال سلوک به طور قابل شدیدی بالا باشد.
- ۰۲. گاهی اوقات رفتارهای تهاجمی در آنان کم باشد.
- ۰۳. رفتارهای اتفاقی و گذرا
- ۰۴. رفتارهای هیجانی

۵- رشد طبیعی به چه عواملی بستگی دارد؟

- ۰۱. محیط
- ۰۲. هماهنگی رشد
- ۰۳. مهارت های اجتماعی
- ۰۴. تعامل عملکرد فرد در زمینه های شناختی

۶- مشکلات رفتاری کودکانی که از ظرفیت هوش متوسط به بالا هستند با افزایش توانایی حسی و حرکتی، چگونه خواهد بود؟

- ۰۱. کاهش می یابد.
- ۰۲. تغییر نمی کند.
- ۰۳. افزایش می یابد.
- ۰۴. کمی تغییر می کند.

۷- کدام فرایند، مهم ترین نقش را در کیفیت اجتماعی شدن و ارتباط میان افراد بشر ایفا می کند؟

- ۰۱. تمرکز
- ۰۲. زبان
- ۰۳. احساسات
- ۰۴. افکار

۸- در بررسی اختلالات زبان و تکلم از کدام قسمت سیستم بدن کودک باید اطمینان حاصل نمود؟

- ۰۱. هوش
- ۰۲. بینایی
- ۰۳. شنوایی
- ۰۴. زبان

۹- آپراکسی گفتار عموماً با کدام قسمت مرتبط است؟

- ۰۱. اختلال در زبان بیانی
- ۰۲. عملکرد زبان
- ۰۳. فقدان شنوایی
- ۰۴. صدمه مغزی

۱۰- هدف تکنیک درمان تعدیلی لکنت چیست؟

- ۰۱. تعدیل کردن
- ۰۲. محو لکنت زبان
- ۰۳. روان صحبت کردن
- ۰۴. تشخیص اختلال گفتار



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک

رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷

۱۱- کدام دیدگاه به بازسازی شناختی می پردازد؟

- ۰۱ دیدگاه زیستی      ۰۲ دیدگاه شناختی      ۰۳ دیدگاه رفتارگرایی      ۰۴ دیدگاه روان شناختی

۱۲- وسواس فکری یا عملی چه تاثیری روی فرد دارد؟

- ۰۱ اختلالات حرکتی      ۰۲ پرخاشگری  
۰۳ اتلاف وقت و کفش حافظه      ۰۴ رفتار تهاجمی

۱۳- کدام یک از نظریه پردازان زیرعامل هراس را شرطی شدن کلاسیک و کنش گر معرفی می کنند؟

- ۰۱ فروید      ۰۲ واتسون-رینوز      ۰۳ بندورا-مانیه کا      ۰۴ اتکینسون

۱۴- کدامیک از علائم زیر نشانه اختلال اضطراب فراگیر است ؟

- ۰۱ بی قراری      ۰۲ خستگی      ۰۳ کند ذهنی      ۰۴ افسردگی

۱۵- ویژگی مشترک مانیا و هیپومانیا چیست؟

- ۰۱ اعتماد نفس کم      ۰۲ حواس پرتی  
۰۳ تمرکز      ۰۴ فعالیت جسمی و ذهنی کم

۱۶- "پدیده های مربوط به افسردگی را به تجربه رویدادهای غیر قابل کنترل می دانند" کدامیک از نظریه های زیر است ؟

- ۰۱ رفتار گرایی      ۰۲ رویکرد شناختی  
۰۳ نظریه درماندگی آموخته شده      ۰۴ نظریه آموخته شده

۱۷- کدامیک از عبارات های زیر جزء اختلال های تغذیه و خوردن در دوره شیرخوارگی است ؟

- ۰۱ اختلال خوردن نامعین      ۰۲ بی اشتها بی روانی  
۰۳ پرخوری      ۰۴ نشخوارگی

۱۸- اختلال نشخوارگی در کودکان پس از چه مدت شروع می شود؟

- ۰۱ پس از ۳ ماهگی      ۰۲ پس از ۱ ماهگی      ۰۳ قبل از ۳ ماهگی      ۰۴ قبل از ۱ ماهگی

۱۹- اختلال تغذیه در شیر خوارگی و یا اوایل کودکی علاوه بر نخستین سال زندگی در چه سنی شروع می شود؟

- ۰۱ ۱ تا ۲ سالگی      ۰۲ ۲ تا ۳ سالگی      ۰۳ ۳ تا ۵ سالگی      ۰۴ ۵ تا ۷ سالگی



تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک

رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷

۲۰- بسیاری از فعالیت هایی که بوسیله هیپوتالاموس تنظیم می شوند با چه عواملی مختل می گردند؟

۱. وسواس های فکری ۰۲ پرخوری ۰۳ بی اشتهايي روانی ۰۴ رفتار نامناسب

۲۱- کدامیک از مبتلایان زیر نسبت به مسائل جنسی بسیار حساسند؟

۱. نشخوارگی ۰۲ اختلال خوردن نامعین  
۳. بی اشتهايي روانی ۰۴ اختلال پرخوری

۲۲- فقدان خواب بر روی کدام اعمال انسان اثرات واضحي خواهد داشت؟

۱. سیستم عصبی مرکزی ۰۲ سیستم گردش خون  
۳. سیستم تنفسی ۰۴ سیستم حرکتی

۲۳- علایم و نشانگان وقفه تنفسی مسدود کننده در خواب، در کدام سنین خفیف تر است؟

۱. جوانان ۰۲ کودکان ۰۳ نوجوانان ۰۴ بزرگسالان

۲۴- در کدام مرحله از خواب نظم موج های مغزی و دامنه آن ها کاسته می شود؟

۱. مرحله چهارم ۰۲ مرحله سوم ۰۳ مرحله اول ۰۴ مرحله دوم

۲۵- یکی از ویژگی های بارز ارتباط نوشتاری کودکان چیست؟

۱. تمرین نکردن ۰۲ مهارت نداشتن ۰۳ بی دقتی ۰۴ بی سامانی شدید

۲۶- کودکانی که مبتلا به دیسلکسی می باشند فعالیت مغز آنان در هنگام خواندن نسبت به کودکان عادی چگونه است؟

۱. فعالیت کمی دارند. ۰۲ فعالیت زیادی دارند.  
۳. فعالیتی ندارند. ۰۴ مغز آنان همانند کودکان عادی فعالیت دارند.

۲۷- نارسایی لکنت زبان در چه سنی خودش را نشان می دهد؟

۱. ۱ تا ۲ سالگی ۰۲ ۳ تا ۵ سالگی ۰۳ ۵ تا ۷ سالگی ۰۴ کمتر از ۱ سالگی

۲۸- مهمترین سرچشمه های ابتلا به نارسایی ذهنی چیست؟

۱. ناپهنجارهای مغزی ۰۲ نارسایی در رشد  
۳. دلایل زیست شناختی ۰۴ تغذیه نادرست



تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک

رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷

۲۹- مجاورت در کنار مواد سمی در نخستین مراحل شکل گیری جنین سبب چه نارسایی می شود؟

۱. قلبی      ۲. تنفسی      ۳. حرکتی      ۴. ذهنی

۳۰- اکثر کودکان کنترل مثانه را در چند سالگی بدست می آورند؟

۱. ۲ تا ۳ سالگی      ۲. ۴ تا ۵ سالگی      ۳. ۶ ماهگی      ۴. ۱/۵ سالگی

۳۱- چه عاملی در فرایند رشد کودک، اختلالات فراگیری ایجاد می کند؟

۱. آشفته‌گی در تحول شناختی      ۲. تغذیه نادرست  
۳. آشفته‌گی در محیط      ۴. بیماری شدید

۳۲- یکی از خصوصیات کودکان کم توان ذهنی چیست؟

۱. هوش بالا      ۲. هیجان زیاد      ۳. درخودماندگی      ۴. انعطاف پذیری

۳۳- اختلال کم توجهی - بیش فعالی مربوط به کدام محدودیت ها در کودکان است ؟

۱. کنترل عصبی      ۲. کنترل حرکت      ۳. کنترل ذهن      ۴. کنترل رفتار

۳۴- کدام یک از شیوه های زیر جزء روش های رفتاری است ؟

۱. الگو سازی      ۲. مهارت های حل مساله  
۳. کنترل خود      ۴. بازی درمانی

۳۵- عوامل مهمی که می تواند در ایجاد اختلال سلوک در کودکان نقش داشته باشد، چیست ؟

۱. همسالان      ۲. دارو      ۳. خانواده      ۴. محیط

۳۶- کدامیک از عبارات های زیر جزء نشانه های اصلی اسکیزوفرنی بزرگسالی محسوب می شود؟

۱. ناتوانی در ارتباط با دیگران      ۲. توهم  
۳. کناره گیری      ۴. رفتار ناسازگار

۳۷- نشانه های مرضی کودک با چه عواملی تغییر می یابد؟

۱. تغذیه      ۲. رشد      ۳. افزایش سن      ۴. شیوه زندگی

۳۸- بر طبق نظریه بنتلهایم سه دوره ای که در پیدایش اوتیسم حساس اند در چه سنی صورت می گیرد؟

۱. فقط در ۵ سالگی      ۲. ۳ تا ۴ سالگی      ۳. ۲ تا ۳ سالگی      ۴. ۲ تا ۴ سالگی



تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک

رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷

۳۹- متخصصان بالینی کودکان مبتلا به اوتیسم را چه می نامند؟

۱. اسکیزوفرنیک      ۲. آفازی اختیاری      ۳. بیش فعال      ۴. روان درمان پویایی

۴۰- از نظر کدام متخصصان بالینی، کودک مبتلا به اوتیسم "تنهایی فوق العاده" توصیف شده است؟

۱. ماهر      ۲. کانر      ۳. تبله‌هایم      ۴. دلوریه