

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** (آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی ۱ (روانشناسی مرضی و شته تحصیلی / کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۰۹۳ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰ - ، روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱)

- کدام تعريف در مورد «بدن زادانگاری» صحیح است؟

- ۱. برای هر اختلال یک خاستگاه روانی در کار است.
- ۲. نقص در بدن باعث اختلال در فکر و عمل می‌شود.
- ۳. فکر و عمل با بدن تاثیر متقابل دارند.
- ۴. بدن و روان هیچ گونه ارتباط عملکردی ندارند.

- چه کسی برای اولین بار غل و زنجیر را از پای بیماران روانی باز کرد؟

- ۱. پینل
- ۲. فروید
- ۳. ژان باپتیست پوسن
- ۴. ژان پیازه

- طبق نظریه میکروبی پاستور علت بیماری چیست؟

- ۱. عفونت
- ۲. ارواح شیطانی
- ۳. بی نظمی روانی
- ۴. ناخودآگاه

- «احیای یک ضایعه عاطفی قبلی و رها سازی تنش هیجانی ناشی از افکار فراموش شده مربوط به آن» را چه می‌نامند؟

- ۱. هیپنوتیزم
- ۲. ناخودآگاه
- ۳. هشیاری
- ۴. پالایش

- کدام گزینه صحیح است؟

- ۱. ساخت ژنتیکی فرد را سخ پدیداری می‌نامند.
- ۲. سخ پدیداری در طی زمان تغییر می‌کند.
- ۳. سخ ارثی محصول تعامل بین سخ پدیداری و محیط است.
- ۴. نشانگان بالینی مختلف اختلال در سخ ارثی هستند نه سخ پدیداری

- در کدام روش وراثت شناسی رفتاری، معمولاً خانواده هایی مورد بررسی قرار می‌گیرند که در آنها یک اختلال رواج فراوانی دارد؟

- ۱. روش پژوهش در خانواده
- ۲. روش پژوهش دوقلوها
- ۳. روش فرزندخواندگی
- ۴. روش تحلیل پیوند

- کدامیک از انتقال دهنده های دستگاه سمپاتیک است که در ایجاد حالات برانگیختگی بالا دخالت دارد؟

- ۱. نوراپی نفرین
- ۲. سروتونین
- ۳. دوپامین
- ۴. گابا

سروی سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی :

٤٠ : ترسیٰ : تشریحی : سوالات عدداد

**عنوان درس:** آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۰۹۳ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۳۱ -، روانشناسی ۱۲۱۷۰۶ -

## - فرض اصلی پارادایم روانکاوی چیست؟

۱. شخصیت هر فرد دائما در حال تغییر است.
  ۲. مکانیسم های دفاعی به صورت هشیارانه توب
  ۳. علت آسیب روانی تعارضات ناهشیار فرد است
  ۴. ناهشیار به دو بخش ناهشیار فردی و جمیعی

-۹- یا استفاده از کدام مکانیسم دفاعی، فرد تکانه های جنسی یا پر خاشگ را به رفتارهای ارزشمند اجتماعی تبدیل می کند؟

١. حاجات، ٢. واكنش، وارونه ٣. تبدیل، ٤. والاش

۱- در کدام فن گشتالت درمانی، درمانجو ابتدا به فرافکنی می پردازد و بعد با همان احساس فرافکنده با یک شخص، شئ یا موقعیت به گفتگو می پردازد؟

- |                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| ۱. فرافکنی احساسات    | ۲. صندلی خالی             |
| ۳. استفاده از استعاره | ۴. توجه به علائم غیرکلامی |

۱۱- کدام گزینه تعریف صحیح قانون اثر ثرندایک است؟

۱. رفتاری که برای جاندار برای عواقب مطلوبی داشته باشد تکرار خواهد شد.
  ۲. رفتاری که برای جاندار پیامدهای نامطلوب داشته باشد تکرار نخواهد شد.
  ۳. برای موفقیت در هر عملی نیاز به تمرين است.
  ۴. گزینه های ۱ و ۲ صحیح می باشد.

۱۲- «بازآموزی یک رفتار به کمک فرخوانی یک پاسخ جدید در برابر محرک خاص» تعریف کدام شیوه رفتار درمانی است؟

۱. رفتار درمانی، شناختی،
  ۲. شرطی، سازی تقلیلی،
  ۳. حساسیت زدایی، منظم
  ۴. شرطی، سازی بنزایی

۱۳- کدام فرض پارادایم بیماری یذیری-فشار روانی صحیح است؟

۱. آسیب روانی ندرتا ناشی از تاثیر یک عامل محض است.
  ۲. بیماری پذیری ارثی برای هیچ اختلالی ضروری نیست.
  ۳. وجود بیماری پذیری یا فشار روانی برای ظهور اختلالات ضروری است.
  ۴. این بازدید، عوامل، و انشناخته، و محیط، را به هم بیوند می‌دهد.

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

و شته تحصیلی/ کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۰۹۳ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۳۱ - ، روانشناسی ۱۲۱۷۰۶۰

-۱۴- در طبقه بندی چند محوری DSMIV مشکلات روانی-اجتماعی و محیطی در کدام محور قرار می گیرد؟

۴. محور V

۳. محور IV

۲. محور III

۱. محور II

-۱۵- جنون آتش افروزی در کدام دسته از اختلالات قرار می گیرد؟

۴. اختلال گستاخ

۳. اختلال مهار تکانه

۲. اختلال سازگاری

۱. اختلال ساختگی

-۱۶- اولین ملاک برای قضاؤت در مورد هر نوع نظام طبقه بندی کدام است؟

۴. اعتبار

۳. پایایی

۲. تعریف طبقات

۱. تعداد طبقات

-۱۷- هنگامی که مایل باشیم آزمون را شاخص یک ویژگی تعبیر کنیم که تعریف ساده‌ای از آن وجود ندارد کدام نوع اعتبار مطرح می شود؟

۴. اعتبار محتوا

۳. اعتبار همزمان

۲. اعتبار ملأکی

۱. اعتبار سازه

-۱۸- آزمونهای فرافکن شخصیت از کدام پارادایم روانی به دست آمده‌اند؟

۴. رفتاری

۳. روانکاوی

۲. یادگیری

۱. شناختی

-۱۹- رفتار درمانگران جهت شناسایی عوامل SORC از کدام شیوه ارزیابی روانشناسی استفاده می کنند؟

۴. خویشتن نگری

۳. آزمون هوش

۲. مشاهده مستقیم

۱. مصاحبه

-۲۰- سطح بالای متابولیت سروتونین در بدن نشانه چیست؟

۲. پایین بودن سطح انتقال دهنده سروتونین

۱. بالابودن سطح انتقال دهنده سروتونین

۴. تغییرات نوسانی در میزان سروتونین

۳. وجود حالت سرخوشی در بدن

-۲۱- در کدام روش سنجش زیستی، فعالیت الکتریکی در دستگاه عصبی خودکار اندازه گیری می شود؟

۲. سنجش عصبی-شیمیایی

۱. مغزگاری

۴. سنجش روان-فیزیولوژیایی

۳. سنجش عصب-روانشناسی

-۲۲- در بیماران کدام نوع اختلال اضطرابی بیشترین خودکشی مشاهده می شود؟

۲. اختلال وحشتزدگی

۱. اختلال اضطراب اجتماعی

۴. اختلال اضطراب فراگیر

۳. وسیاس فکری عملی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

و شته تحصیلی / کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۰۹۳ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۳۱ - ، روانشناسی ۱۲۱۷۰۶ -

۴۳- علت اینکه روش درمان غرقه سازی به عنوان آخرین راه حل درمان به کار می رود چیست؟

۲. طولانی بودن زمان درمان

۱. ناراحتی عمیق حاصل از درمان

۴. همه موارد

۳. کارا بودن صرفا برای برخی مشکلات

۴۴- میزان شیوع اختلال وحشتزدگی در مردان چند درصد است؟

۴. ۵ درصد

۳. ۴ درصد

۲. ۲ درصد

۱. ۱ درصد

۴۵- نگرانی مزمن، هسته اصلی کدام دسته از اختلالات اضطرابی را تشکیل می دهد؟

۴. فوبی خاص

۳. وسواس

۲. اضطراب فراگیر

۱. وحشتزدگی

۴۶- نظریه روانکاوی، اختلال وسواس را ناشی از ثبت فرد در کدام یک از مراحل رشد روانی- جنسی می داند؟

۴. نهفتگی

۳. آلتی

۲. مقعدی

۱. دهانی

۴۷- افزایش فعالیت قطعه پیشانی در افراد مبتلا به وسواس نشانه چیست؟

۲. کنترل کم بر اعمال حرکتی شان

۱. کمالگرایی

۴. توجه بیش از حد به پاکیزگی

۳. توجه بیش از حد به افکار خودشان

۴۸- تحریک دستگاه نورآدرنرژیک در اکثر بیماران PTSD موجب بروز کدام حالت می شود؟

۴. افسردگی

۳. فوبیای خاص

۲. حملات وحشتزدگی

۱. اضطراب فراگیر

۴۹- اختلال بدريختی بدن در زنان با کدام دسته از اختلالات همایندی مرضی دارد؟

۴. افسردگی

۳. مانیا

۲. فوبی خاص

۱. بی اشتہایی روانی

۵۰- اصطلاح هیستری نام قدیمی کدام اختلال است؟

۲. اختلال بدريختی بدن

۱. اختلال درد

۴. اختلال جسمانی کردن

۳. اختلال تبدیلی

۵۱- کدام گرینه شاخص مهم اختلالهای گسترشی است؟

۴. فرار از منزل

۳. کسب هویت جدید

۲. دگرسان بینی خود

۱. نقصان حافظه

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

و شته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۰۹۳ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۳۱ - ، روانشناسی ۱۲۱۷۰۶۰

- ۳۲- همایندترین اختلال توان با اختلال هویت گسترشی کدام است؟

- ۱. اختلال تبدیلی
- ۲. اختلال فشار روانی پس آسیبی
- ۳. وسوس
- ۴. افسردگی

- ۳۳- در کدام یک از مراحل نشانگان انطباق عمومی هانس سلیه فرد با فشار روانی منطبق می شود؟

- ۱. واکنش هشدار
- ۲. مقاومت
- ۳. فرسودگی
- ۴. گزینه های ۲ و ۳ صحیح می باشد.

- ۳۴- فردی که برای کنترل بیماریش برنامه ورزش و رژیم غذایی اتخاذ می کند از کدام شیوه کنارآمدن استفاده می کند؟

- ۱. روش مسئله مدار
- ۲. روش هیجانی
- ۳. روش اجتنابی
- ۴. مکانیسم دفاعی

- ۳۵- کدام یک عامل تعدیل کننده در پیوند فشار روانی و بیماری است؟

- ۱. شدت بیماری
- ۲. نوع فشار روانی
- ۳. حمایت اجتماعی
- ۴. وراثت شناسی رفتاری

- ۳۶- کرتیکوتروپین با تأثیر بر قشر غده فوق کلیوی سبب ترشح کدام هورمون می شود؟

- ۱. اپی نفرین
- ۲. نوراپی نفرین
- ۳. هورمون رشد
- ۴. کورتیزول

- ۳۷- کدام بیماری مزمن به قاتل خاموش مشهور است؟

- ۱. دیابت
- ۲. سرطان
- ۳. فشارخون
- ۴. بیماری قلبی عروقی

- ۳۸- حمله های تنگی نفس در چه ساعتی از شبانه روز فراوانتر است؟

- ۱. شبها
- ۲. ساعت اولیه صبح
- ۳. زیرنور آفتاب
- ۴. بعد از ظهرها

- ۳۹- بهترین شیوه پیشگیری برای مقابله با ایدز کدام است؟

- ۱. واکسیناسیون
- ۲. تغییرات رفتاری
- ۳. طب سوزنی
- ۴. حجامت

- ۴۰- بیماری های جسمی که تا حدودی در نتیجه عوامل روانشناسی به وجود می آیند چه نامیده می شوند؟

- ۱. اختلال های روانی فیزیولوژیابی
- ۲. اختلال های جسمانی شکل
- ۳. اختلال های گسترشی
- ۴. اختلال های جسمانی کردن

۱	الف	ج	د	
۲	الف	ب	د	
۳		ب	ج	د
۴	الف	ب	ج	
۵	الف		ج	د
۶	الف	ب	ج	
۷		ب	ج	د
۸	الف	ب		د
۹	الف	ب	ج	
۱۰	الف		ج	د

۲۱	الف	ب	ج	
۲۲		ب	ج	د
۲۳		ب	ج	د
۲۴	الف		ج	د
۲۵	الف		ج	د
۲۶	الف		ج	د
۲۷	الف	ب		د
۲۸	الف		ج	د
۲۹	الف	ب	ج	
۳۰	الف	ب		د

۱۱	الف	ب	ج	
۱۲	الف		ج	د
۱۳		ب	ج	د
۱۴	الف	ب		د
۱۵	الف	ب		د
۱۶	الف	ب		د
۱۷		ب	ج	د
۱۸	الف	ب		د
۱۹	الف		ج	د
۲۰		ب	ج	د

۳۱		ب	ج	د
۳۲	الف		ج	د
۳۳	الف		ج	د
۳۴		ب	ج	د
۳۵	الف	ب		د
۳۶	الف	ب	ج	
۳۷	الف	ب		د
۳۸	الف		ج	د
۳۹	الف		ج	د
۴۰		ب	ج	د