



تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: یک ۱

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰، ۱۲۱۷۰۶۱

۱- رایج ترین اختلال روانی کدام است؟

- ۰۱ اسکیزوفرنی ۰۲ افسردگی ۰۳ اختلال شخصیت ۰۴ اختلال جسمانی شکل

۲- افسردگی مضاعف به چه معناست؟

- ۰۱ مجموع افسردگی اساسی و افسرده خویی ۰۲ مجموع افسردگی اساسی و اختلال دو قطبی
۰۳ مجموع افسردگی اساسی و اختلال ادواری خویی ۰۴ مجموع افسردگی اساسی و اختلال عاطفی فصلی

۳- کدامیک از موارد زیر از باورهای مطرح شده در مثلث شناختی بک نیست؟

- ۰۱ باور مربوط به خودمان ۰۲ باور مربوط به گذشته
۰۳ باور مربوط به آینده ۰۴ باور مربوط به رخدادها یا افراد دیگر

۴- هورمون ملاتونین در ابتلا به کدام اختلال نقش بیشتری دارد؟

- ۰۱ افسردگی اساسی ۰۲ اختلال دو قطبی ۰۳ اختلال ادواری خویی ۰۴ اختلال عاطفی فصلی

۵- گزینه صحیح کدام است؟

- ۰۱ در اختلال ادواری خویی فرد نشانه های افسردگی اساسی و مانی را به طور شدید تجربه می کند.
۰۲ اختلال ادواری خویی اختلال حاد و دوره ای است.
۰۳ افراد مبتلا به اختلال ادواری خویی شدیداً در معرض خطر ابتلا به اختلال دو قطبی کامل قرار دارند.
۰۴ اختلال ادواری خویی همان اختلال افسردگی اساسی است.

۶- طبق مدل شناختی، عامل ایجاد کننده افسردگی و مانی چیست؟

- ۰۱ اشتغال ذهنی با از دست دادن واقعی و خیالی ۰۲ تکانه های نامقبول
۰۳ عزت نفس پایین و معیارهای غیر واقع گرایانه ۰۴ عدم دریافت تقویت

۷- کدام دارو برای تعدیل نوسانات خلقی اختلال دو قطبی تجویز می شود؟

- ۰۱ دسی پرامین ۰۲ ایمی پرامین ۰۳ فلوکستین ۰۴ لیتيوم بی کربنات

۸- صحبت و رفتار آشفته و خلق نامتناسب از مشخصه های اصلی کدام نوع اسکیزوفرنی است؟

- ۰۱ کاتاتونیک ۰۲ پارانوئید ۰۳ باقیمانده ۰۴ هبفرنیا

۹- کدامیک از نشانه های زیر جزء نشانه های منفی اسکیزوفرنی محسوب نمی شود؟

- ۰۱ هذیان ۰۲ بی احساسی ۰۳ فقر گفتار ۰۴ انزوای اجتماعی

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰

۱۰- در نیمکره شمالی و جنوبی افزایش اسکیزوفرنی در بین متولدین چه ماه هایی دیده می شود؟

- ۰۱ متولدین ماه های آخر زمستان تا اول بهار
۰۲ متولدین آخر تابستان
۰۳ متولدین ماه های اول بهار
۰۴ متولدین اول تابستان

۱۱- کدام مشخصه بالینی با پیش آگهی بد اسکیزوفرنی ارتباط دارد؟

- ۰۱ شروع زودرس یا تدریجی
۰۲ جنسیت مونث
۰۳ نشانه های مثبت
۰۴ IQ بالا

۱۲- ضایعه در کدام نواحی مغزی با احتمال بیشتر ایجاد اسکیزوفرنی پارانوئید رابطه دارد؟

- ۰۱ لوب تمپورال نیمکره چپ
۰۲ لوب تمپورال نیمکره راست
۰۳ لوب پرییتال نیمکره چپ
۰۴ لوب پرییتال نیمکره راست

۱۳- کدام مدل معتقد است که مبتلایان به اسکیزوفرنی از راهبردهای مقابله ای ضعیفتری در مواجهه با استرس های زندگی استفاده می کنند؟

- ۰۱ مدل ضربه روانی
۰۲ مدل مقابله ای
۰۳ مدل شناختی
۰۴ مدل روانکاوی

۱۴- ویژگی بارز دسته سوم اختلالات شخصیتی چیست؟

- ۰۱ افسردگی
۰۲ اضطراب
۰۳ هیجان
۰۴ عجیب و غریب بودن

۱۵- کدامیک از اختلالات شخصیت در زنان شایع تر است؟

- ۰۱ مرزی
۰۲ ضد اجتماعی
۰۳ خودشیفته
۰۴ دوری گزین

۱۶- علامت بارز اختلال شخصیت اسکیزوئید چیست؟

- ۰۱ سوء ظن
۰۲ تنهایی مفرط
۰۳ ناپهنجاری در تفکر
۰۴ نقض مقررات

۱۷- مکانیسم دفاعی اصلی اختلال شخصیت پارانوئید چیست؟

- ۰۱ واپس زدن
۰۲ فرافکنی
۰۳ جداسازی
۰۴ والایش

۱۸- سن لازم برای تشخیص اختلال شخصیت ضد اجتماعی چند سال است؟

- ۰۱ حداقل ۱۵
۰۲ حداقل ۱۸
۰۳ حداقل ۲۰
۰۴ حداقل ۱۳

۱۹- مکانیزم دفاعی جداسازی در کدامیک از اختلال زیر بیشتر استفاده می شود؟

- ۰۱ خودشیفته
۰۲ نمایشی
۰۳ دوری گزین
۰۴ مرزی



تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰

۲۰- در رابطه با اختلال شخصیت وسواسی - اجباری کدام گزینه نادرست است؟

۱. کمال گرایی در این مبتلایان مشاهده می شود.
۲. ویژگی این بیماران به افراد تیپ A شبیه است.
۳. اشتغال ذهنی با نظم از نشانه های این اختلال است.
۴. این بیماران تمایل شدید به محول کردن کارهای خود به دیگران دارند.

۲۱- فردی بدون دلیل از افراد صاحب قدرت انتقاد کرده و آنها را تحقیر می کند ، عبوس و اهل مجادله است و بین مخالفت خصمانه و پشیمانی در نوسان است ، وی احتمالاً به کدام نوع اختلال شخصیت مبتلا است؟

۱. افسرده
۲. منفعل پرخاشگر
۳. وابسته
۴. ضداجتماعی

۲۲- کدام گزینه نادرست است؟

۱. افراد مبتلا به بی اشتهایی روانی عزت نفس و جرات مندی پایینی دارند.
۲. اختلال بی اشتهایی روانی در زنان بی سواد و طبقات اجتماعی پایین تر شایع تر است.
۳. مشغله ذهنی مبتلایان به بی اشتهایی روانی کنترل وزن است.
۴. بی اشتهایی روانی در سنین ۱۴ تا ۱۸ سالگی شایع تر است.

۲۳- کدامیک از موارد زیر در نوع محدود کننده بی اشتهای روانی مشاهده می شود؟

۱. مصرف نابجای ملین ها
۲. مصرف مدرها
۳. تنقیه کردن
۴. مصرف مواد کم کالری

۲۴- بارزترین و فوری ترین پیامد کنترل و کاهش وزن مربوط به بی اشتهایی روانی چیست؟

۱. غلظت پایین مواد معدنی
۲. ترک برداشتن پوست
۳. آمنوریا
۴. فشار خون پایین

۲۵- طبق ملاک های تشخیصی ، رفتارهای جبرانی افراد مبتلا به پر اشتهایی روانی به طور متوسط چند بار در هفته و به مدت چند ماه باید اتفاق افتد تا قابل تشخیص گذاری شود؟

۱. حداقل ۲ بار در هفته و به مدت ۶ ماه
۲. حداقل ۱ بار در هفته و به مدت ۶ ماه
۳. حداقل ۲ بار در هفته و به مدت ۳ ماه
۴. حداقل ۱ بار در هفته و به مدت ۳ ماه

۲۶- تحریک کدام بخش مغز منجر به ایجاد احساس گرسنگی می شود؟

۱. هیپوفیز پسین
۲. هیپوفیز پیشین
۳. هیپوتالاموس جانبی
۴. هیپوتالاموس شکمی



تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰

۲۷- شب ادراری و راه رفتن در حین خواب در کدامیک از مراحل خواب اتفاق می افتد؟

- ۰۱ مرحله اول و دوم خواب non-REM
 ۰۲ مرحله سوم و چهارم خواب non-REM
 ۰۳ مرحله دوم و سوم خواب non-REM
 ۰۴ مرحله خواب REM

۲۸- اختلال پر خوابی اولیه براساس DSM-4 باید چه مدت تداوم داشته باشد تا تشخیص گذاشته شود؟

- ۰۱ یک ماه
 ۰۲ سه ماه
 ۰۳ شش ماه
 ۰۴ یک سال

۲۹- منظور از کاتاپلکسی چیست؟

- ۰۱ توهم پیش از خواب
 ۰۲ توهم پس از خواب
 ۰۳ حملات غیر قابل مقاومت خواب
 ۰۴ از بین رفتن ناگهانی قوام عضلانی

۳۰- فردی از نگاه کردن به افراد برهنه در حال تعویض لباس بدون آنکه آنها باخبر باشند، لذت می برد وی به کدام اختلال مبتلاست؟

- ۰۱ نمایشگری جنسی
 ۰۲ تماشاگری جنسی
 ۰۳ یادگار خواهی جنسی
 ۰۴ یادگار خواهی همراه با مبدل پوشی

۳۱- کدامیک از اختلال های زیر جزء پارافیلیاها محسوب نمی شود؟

- ۰۱ تمایل جنسی به کودکان
 ۰۲ مازوخیسم جنسی
 ۰۳ واژینیسم
 ۰۴ سادیسم جنسی

۳۲- دارو شناخته شده برای اختلال نعوظی کدام است؟

- ۰۱ بنزودیازپین ها
 ۰۲ ایمی پرامین
 ۰۳ زولپیدم
 ۰۴ سیلدنافیل

۳۳- مهمترین نظریه پذیرفته شده در مورد اختلال هویت جنسی کدام نظریه است؟

- ۰۱ روانکاوی
 ۰۲ شرطی شدن
 ۰۳ زیست شناسی
 ۰۴ شناختی

۳۴- درمان اختلال هویت جنسی باید چه مدت قبل از جراحی شروع شود؟

- ۰۱ ۲۴ ماه
 ۰۲ ۱۲ ماه
 ۰۳ ۱ ماه
 ۰۴ ۳ ماه

۳۵- در بیماران آلزایمری کدام حافظه ابتدا آسیب می بیند؟

- ۰۱ حافظه دور
 ۰۲ حافظه معنایی
 ۰۳ حافظه اخیر
 ۰۴ حافظه بلند مدت



تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰

۳۶- آسیب دیدن توانایی ها برای انجام اعمال (هدفمند) علیرغم سالم بودن کارکردهای حرکتی چه نامیده می شود؟

۰۱. آمنزی
۰۲. آپراکسی
۰۳. آگنوزی
۰۴. اختلال در کارکردهای اجرایی

۳۷- فردی مبتلا به دمانس برای کارهای معمولی خود نیازمند کمک است و ممکن است رفتارهای مشکل داری نظیر پرخاشگری داشته باشد، وی در کدام سطح دمانس جای می گیرد؟

۰۱. دمانس مبهم
۰۲. دمانس خفیف
۰۳. دمانس متوسط
۰۴. دمانس شدید

۳۸- مهمترین انتقال دهنده عصبی مرتبط با آلزایمر چیست؟

۰۱. نورآدرنالین
۰۲. استیل کولین
۰۳. دوپامین
۰۴. سروتونین

۳۹- فقر و کندی حرکات ارادی، لرزش مداوم، قامت خمیده، خشکی و کندی در سرعت راه رفتن، از ویژگی های اصلی کدام اختلال است؟

۰۱. آلزایمر
۰۲. صرع
۰۳. پارکینسون
۰۴. MS

۴۰- شایع ترین اختلال روانشناختی در بیماران صرعی کدام است؟

۰۱. اختلال افسردگی
۰۲. اختلال اضطراب
۰۳. اختلال شخصیت
۰۴. اختلال اسکیزوفرنی

۱	الف		ج	د
۲		ب	ج	د
۳	الف		ج	د
۴	الف	ب	ج	
۵	الف	ب		د
۶	الف	ب		د
۷	الف	ب	ج	
۸	الف	ب	ج	
۹		ب	ج	د
۱۰		ب	ج	د
۲۱	الف		ج	د
۲۲	الف		ج	د
۲۳	الف	ب	ج	
۲۴	الف	ب		د
۲۵	الف	ب		د
۲۶	الف	ب		د
۲۷	الف		ج	د
۲۸		ب	ج	د
۲۹	الف	ب	ج	
۳۰	الف		ج	د
۱۱		ب	ج	د
۱۲		ب	ج	د
۱۳	الف		ج	د
۱۴	الف		ج	د
۱۵		ب	ج	د
۱۶	الف		ج	د
۱۷	الف		ج	د
۱۸	الف		ج	د
۱۹	الف	ب	ج	
۲۰	الف	ب	ج	
۳۱	الف	ب		د
۳۲	الف	ب	ج	
۳۳	الف		ج	د
۳۴	الف		ج	د
۳۵	الف	ب		د
۳۶	الف		ج	د
۳۷	الف	ب		د
۳۸	الف		ج	د
۳۹	الف	ب		د
۴۰	الف	ب		د