

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): ۷۵

عنوان درس: (آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی ۲) روانشناسی عمومی

رشته تحصیلی / گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی  
روانشناسی ۱۲۱۷۰۶۰ - روانشناسی ۱۲۱۷۷۲۳۱

## ۱- کدام تعریف در مورد «بدن زادانگاری» صحیح است؟

۱. برای هر اختلال یک خاستگاه روانی در کار است.  
۲. نقص در بدن باعث اختلال در فکر و عمل می شود.  
۳. فکر و عمل با بدن تاثیر متقابل دارند.  
۴. بدن و روان هیچ گونه ارتباط عملکردی ندارند.

## ۲- چه کسی برای اولین بار غل و زنجیر را از پای بیماران روانی باز کرد؟

۱. پینل ۲. فروید ۳. ژان باپتیست یوسن ۴. ژان پیازه

## ۳- طبق نظریه میکروبی پاستور علت بیماری چیست؟

۱. عفونت ۲. ارواح شیطانی ۳. بی نظمی روانی ۴. ناخودآگاه

## ۴- «احیای یک ضایعه عاطفی قبلی و رها سازی تنش هیجانی ناشی از افکار فراموش شده مربوط به آن» را چه می نامند؟

۱. هیپنوتیزم ۲. ناخودآگاه ۳. هشیاری ۴. پالایش

## ۵- کدام گزینه صحیح است؟

۱. ساخت ژنتیکی فرد را سخ پدیداری می نامند.  
۲. سخ پدیداری در طی زمان تغییر می کند.  
۳. سخ ارثی محصول تعامل بین سخ پدیداری و محیط است.  
۴. نشانگان بالینی مختلف اختلال در سخ ارثی هستند نه سخ پدیداری

## ۶- در کدام روش وراثت شناسی رفتاری، معمولاً خانواده هایی مورد بررسی قرار می گیرند که در آنها یک اختلال رواج فراوانی دارد؟

۱. روش پژوهش در خانواده ۲. روش پژوهش دوقلوها ۳. روش تحلیل پیوند ۴. روش فرزندخوانگی

## ۷- کدامیک از انتقال دهنده های دستگاه سمپاتیک است که در ایجاد حالات بروانگیختگی بالا دخالت دارد؟

۱. نوراپی نفرین ۲. سروتونین ۳. دوبامین ۴. گابا

تعداد سوالات: تستی: ۴۰	تشریحی: ۰
<b>عنوان درس:</b> آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)	
<b>رشته تحصیلی / گد درس:</b> راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۰۹۳ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶ -، روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱ -	

- ۸- فرض اصلی پارادایم روانکاوی چیست؟**
۱. شخصیت هر فرد دائما در حال تغییر است.
  ۲. مکانیسم های دفاعی به صورت هشیارانه توسط فرد به کار می رود.
  ۳. علت آسیب روانی تعارضات ناهشیار فرد است.
  ۴. ناهشیار به دو بخش ناهشیار فردی و جمعی تقسیم می شود.
- ۹- با استفاده از کدام مکانیسم دفاعی فرد تکانه های جنسی یا پرخاشگر را به رفتارهای ارزشمند اجتماعی تبدیل می کند؟**
۱. جابجایی
  ۲. واکنش وارونه
  ۳. تبدیل
  ۴. والايش
- ۱۰- در کدام فن گشتالت درمانی، درمانجو ابتدا به فرافکنی می پردازد و بعد با همان احساس فرافکنده با یک شخص، شئ یا موقعیت به گفتگو می پردازد؟**
۱. فرافکنی احساسات
  ۲. صندلی خالی
  ۳. توجه به علائم غیر کلامی
- ۱۱- کدام گزینه تعریف صحیح قانون اثر ثرندایک است؟**
۱. رفتاری که برای جاندار برای عواقب مطلوبی داشته باشد تکرار خواهد شد.
  ۲. رفتاری که برای جاندار پیامدهای نامطلوب داشته باشد تکرار نخواهد شد.
  ۳. برای موفقیت در هر عملی نیاز به تمرین است.
  ۴. گزینه های ۱ و ۲ صحیح می باشد.
- ۱۲- «بازآموزی یک رفتار به کمک فراخوانی یک پاسخ جدید در برابر محرك خاص» تعریف کدام شیوه رفتار درمانی است؟**
۱. رفتار درمانی شناختی
  ۲. شرطی سازی تقابلی
  ۳. حساسیت زدایی منظم
  ۴. شرطی سازی بیزاری
- ۱۳- کدام فرض پارادایم بیماری پذیری- فشار روانی صحیح است؟**
۱. آسیب روانی ندرتا ناشی از تاثیر یک عامل محض است.
  ۲. بیماری پذیری ارثی برای هیچ اختلالی ضروری نیست.
  ۳. وجود بیماری پذیری یا فشار روانی برای ظهور اختلالات ضروری است.
  ۴. این پارادایم، عوامل روانشناختی و محیطی را به هم پیوند می دهد.

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

**رشته تحصیلی / گد درس:** راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۰۹۳ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶ -، روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱ -

۱۴- در طبقه بندی چند محوری DSMIV مشکلات روانی-اجتماعی و محیطی در کدام محور قرار می گیرد؟

- |            |             |            |           |
|------------|-------------|------------|-----------|
| ۱. محور II | ۲. محور III | ۳. محور IV | ۴. محور V |
|------------|-------------|------------|-----------|

۱۵- جنون آتش افروزی در کدام دسته از اختلالات قرار می گیرد؟

- |                  |                   |                      |                  |
|------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| ۱. اختلال ساختگی | ۲. اختلال سازگاری | ۳. اختلال مهار تکانه | ۴. اختلال گستاخی |
|------------------|-------------------|----------------------|------------------|

۱۶- اولین ملاک برای قضاوت در مورد هر نوع نظام طبقه بندی کدام است؟

- |                |                |           |           |
|----------------|----------------|-----------|-----------|
| ۱. تعداد طبقات | ۲. تعریف طبقات | ۳. پایابی | ۴. اعتبار |
|----------------|----------------|-----------|-----------|

۱۷- هنگامی که مایل باشیم آزمون را شاخص یک ویژگی تعییر کنیم که تعریف ساده ای از آن وجود ندارد کدام نوع اعتبار مطرح می شود؟

- |                |                 |                  |                 |
|----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| ۱. اعتبار سازه | ۲. اعتبار ملأکی | ۳. اعتبار همزمان | ۴. اعتبار محتوا |
|----------------|-----------------|------------------|-----------------|

۱۸- آزمونهای فراکن شخصیت از کدام پارادایم روانی به دست آمده اند؟

- |           |            |             |           |
|-----------|------------|-------------|-----------|
| ۱. شناختی | ۲. یادگیری | ۳. روانکاوی | ۴. رفتاری |
|-----------|------------|-------------|-----------|

۱۹- رفتار درمانگران جهت شناسایی عوامل SORC از کدام شیوه ارزیابی روانشناسی استفاده می کنند؟

- |           |                  |              |                |
|-----------|------------------|--------------|----------------|
| ۱. مصاحبه | ۲. مشاهده مستقیم | ۳. آزمون هوش | ۴. خویشتن نگری |
|-----------|------------------|--------------|----------------|

۲۰- سطح بالای متابولیت سروتونین در بدن نشانه چیست؟

- |                                       |                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| ۱. بالابودن سطح انتقال دهنده سروتونین | ۲. پایین بودن سطح انتقال دهنده سروتونین |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|

۲۱- در کدام روش سنجش زیستی، فعالیت الکتریکی در دستگاه عصبی خودکار اندازه گیری می شود؟

- |            |                           |                       |
|------------|---------------------------|-----------------------|
| ۱. مغزگاری | ۲. سنجش عصب-شمیمیابی      | ۳. سنجش عصب-روانشناسی |
|            | ۴. سنجش روان-فیزیولوژیابی |                       |

۲۲- در بیماران کدام نوع اختلال اضطرابی بیشترین خودکشی مشاهده می شود؟

- |                          |                    |                         |
|--------------------------|--------------------|-------------------------|
| ۱. اختلال اضطراب اجتماعی | ۲. اختلال وحشتزدگی | ۴. اختلال اضطراب فرآیند |
|                          |                    | ۳. وسیاس فکری عملی      |

زمان آزمون (دقیقه) : ۷۵

تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰

**عنوان درس:** آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

**رشته تحصیلی / گذ درس:** راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۰۹۳ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶ -، روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱ -

-۲۳- علت اینکه روش درمان غرقه سازی به عنوان آخرین راه حل درمان به کار می رود چیست؟

- ۱. ناراحتی عمیق حاصل از درمان
- ۲. طولانی بودن زمان درمان
- ۳. کارا بودن صرفا برای برخی مشکلات
- ۴. همه موارد

-۲۴- میزان شیوع اختلال وحشتزدگی در مردان چند درصد است؟

- ۱. ۱ درصد
- ۲. ۲ درصد
- ۳. ۴ درصد
- ۴. ۵ درصد

-۲۵- نگرانی مزمن، هسته اصلی کدام دسته از اختلالات اضطرابی را تشکیل می دهد؟

- ۱. وحشتزدگی
- ۲. اضطراب فراگیر
- ۳. وسوس
- ۴. فوبی خاص

-۲۶- نظریه روانکاوی، اختلال وسوس را ناشی از تثبیت فرد در کدام یک از مراحل رشد روانی- جنسی می داند؟

- ۱. دهانی
- ۲. مقعدی
- ۳. آلتی
- ۴. نهفتگی

-۲۷- افزایش فعالیت قطعه پیشانی در افراد مبتلا به وسوس نشانه چیست؟

- ۱. کمالگرایی
- ۲. توجه بیش از حد به افکار خودشان
- ۳. توجه بیش از حد به اعمال حرکتی شان
- ۴. کنترل کم بر اعمال حرکتی شان

-۲۸- تحریک دستگاه نورآدرنرژیک در اکثر بیماران PTSD موجب بروز کدام حالت می شود؟

- ۱. اضطراب فراگیر
- ۲. حملات وحشتزدگی
- ۳. فوبیای خاص
- ۴. افسردگی

-۲۹- اختلال بدريختی بدن در زنان با کدام دسته از اختلالات همايندي مرضي دارد؟

- ۱. بی اشتهايی روانی
- ۲. فوبی خاص
- ۳. مانیا
- ۴. افسردگی

-۳۰- اصطلاح هیستری نام قدیمی کدام اختلال است؟

- ۱. اختلال درد
- ۲. اختلال بدريختی بدن
- ۳. اختلال تبدیلی
- ۴. اختلال جسمانی کردن

-۳۱- کدام گرینه شاخص مهم اختلالهای گسستی است؟

- ۱. نقصان حافظه
- ۲. دگرسان بینی خود
- ۳. کسب هویت جدید
- ۴. فرار از منزل

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

**رشته تحصیلی / گد درس:** راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۰۹۳ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۳۱ -، روانشناسی ۱۲۱۷۰۶ -.

-۳۲- همایندترین اختلال توان با اختلال هویت گستاخی کدام است؟

- |                  |                               |         |
|------------------|-------------------------------|---------|
| ۱. اختلال تبدیلی | ۲. اختلال فشار روانی پس آسیبی | ۳. وسوس |
|                  | ۴. افسردگی                    |         |

-۳۳- در کدام یک از مراحل نشانگان انطباق عمومی هانس سلیه فرد با فشار روانی منطبق می شود؟

- |                |                                  |            |
|----------------|----------------------------------|------------|
| ۱. واکنش هشدار | ۲. مقاومت                        | ۳. فرسودگی |
|                | ۴. گزینه های ۲ و ۳ صحیح می باشد. |            |

-۳۴- فردی که برای کنترل بیماریش برنامه ورزش و رژیم غذایی اتخاذ می کند از کدام شیوه کنارآمدن استفاده می کند؟

- |                   |                  |            |
|-------------------|------------------|------------|
| ۱. روش مسئله مدار | ۲. روش هیجانی    | ۳. روشنگری |
|                   | ۴. مکانیسم دفاعی |            |

-۳۵- کدام یک عامل تعدیل کننده در پیوند فشار روانی و بیماری است؟

- |               |                       |                  |
|---------------|-----------------------|------------------|
| ۱. شدت بیماری | ۲. نوع فشار روانی     | ۳. حمایت اجتماعی |
|               | ۴. وراثت شناسی رفتاری |                  |

-۳۶- کرتیکوتروفین با تأثیر بر قشر غده فوق کلیوی سبب ترشح کدام هورمون می شود؟

- |              |                 |               |
|--------------|-----------------|---------------|
| ۱. اپی نفرین | ۲. نوراپی نفرین | ۳. هورمون رشد |
|              | ۴. کورتیزول     |               |

-۳۷- کدام بیماری مزمن به قاتل خاموش مشهور است؟

- |          |                      |            |
|----------|----------------------|------------|
| ۱. دیابت | ۲. سرطان             | ۳. فشارخون |
|          | ۴. بیماری قلبی عروقی |            |

-۳۸- حمله های تنگی نفس در چه ساعتی از شبانه روز فراوانتر است؟

- |         |                   |                |
|---------|-------------------|----------------|
| ۱. شبها | ۲. ساعت اولیه صبح | ۳. زیرنورآفتاب |
|         | ۴. بعد از ظهرها   |                |

-۳۹- بهترین شیوه پیشگیری برای مقابله با ایدز کدام است؟

- |                |                   |             |
|----------------|-------------------|-------------|
| ۱. واکسیناسیون | ۲. تعییرات رفتاری | ۳. طب سوزنی |
|                | ۴. حجامت          |             |

-۴۰- بیماری های جسمی که تا حدودی در نتیجه عوامل روانشناختی به وجود می آیند چه نامیده می شوند؟

- |                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| ۱. اختلال های روانی فیزیولوژیایی | ۲. اختلال های جسمانی شکل  |
|                                  | ۴. اختلال های جسمانی کردن |