

تعداد سوالات: تستی: ۳ تشریحی: ۰
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰
سری سوال: یک ۱
عنوان درس: ژئومورفولوژی ایران، ژئومورفولوژی ایران (1)، ژئومورفولوژی ایران
رشته تحصیلی: آداب درس: جغرافیای انسانی (روستایی)، جغرافیای انسانی (شهری)، جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی)، جغرافیای طبیعی
(ژئومورفولوژی) ۱۲۱۶۰۶۷ -، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، آب و هوا شناسی
ژئومورفولوژی ۱۲۱۶۴۲۶ -، جغرافیا ۱۲۱۶۷۰۷

- ۱- پوسته زمین (لیتوسفر) به چند صفحه بزرگ تقسیم شده است؟
۱. 4 ۲. 5 ۳. 6 ۴. 8
- ۲- فلات ایران روی کدام منطقه حرکتی پوسته قرار گرفته است؟
۱. واگرا ۲. خنثی ۳. همگرا ۴. لغزشی
- ۳- فلات ایران را کدام توده کوهستانی از فلات آناتولی جدا کرده است؟
۱. پامیر ۲. ارمنستان ۳. سلیمان ۴. هندوکش
- ۴- کدام درصد مساحت کشور ایران شیب حدود 7 درجه دارد؟
۱. 25 ۲. 21 ۳. 75 ۴. 54
- ۵- فراوانی رسوب های دریای کم عمق و قاره ای در کدام بخش ایران نظریه توده میانی اشتهال را تقویت می کند؟
۱. ایران مرکزی ۲. شمال شرق ۳. سواحل جنوب ۴. شمال غرب
- ۶- شناسایی کمر بند اورمیه - دختر توسط شرودر تاییدی بر کدام فرضیه ی بایر است؟
۱. سنکلینال ۲. سنکلینوروم ۳. اوژنوسنکلینال ۴. ژنوسنکلینال
- ۷- با کشف کدام مجموعه ی زمین شناختی، تکامل تکتونیکی ایران بر اساس تئوری تکتونیک صفحه ای تفسیر شد؟
۱. گدازه های نئوژن ۲. لایه های قرمز پایینی و بالایی ۳. رسوبات با رخساره ی خشکی ۴. آمیزه ی رنگین
- ۸- پیدایش حوضه رسوبگذاری کپه داغ مهم ترین اثر مورفولوژیکی کدام حرکت کوهزایی می باشد؟
۱. کالدونین ۲. سیمین پیشین ۳. هرسی نین ۴. استیرین
- ۹- آخرین فاز کوهزایی آلپی در ایران کدام مورد زیر است؟
۱. پیرینه ای ۲. لارامی ۳. پاسادنین ۴. کالدونین
- ۱۰- در بررسی گسل های ایران حاکمیت با کدام روند می باشد؟
۱. شمال - جنوب ۲. شمال شرق - جنوب غرب ۳. شرق - غرب ۴. شمال غرب - جنوب شرق

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰
سری سوال: ۱ یک
عنوان درس: ژئومورفولوژی ایران، ژئومورفولوژی ایران (1)، ژئومورفولوژی ایران
رشته تحصیلی/اد درس: جغرافیای انسانی (روستایی)، جغرافیای انسانی (شهری)، جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی)، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی) (۱۲۱۶۰۶۷ -)، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، آب و هوا شناسی، ژئومورفولوژی (۱۲۱۶۴۲۶ -)، جغرافیا (۱۲۱۶۷۰۷)

- ۱۱ - کدام عارضه زمین شناسی مرز بین واحد زاگرس و کوه های مکران می باشد؟
۱. گسل میناب ۲. تراست زاگرس ۳. کمربند اورمیه - دختر ۴. زون آمیزه رنگین
- ۱۲ - حد شمالشرقی زاگرس شکسته یا رورانده با کدام عارضه ی ژئومورفولژیک زیر مشخص می شود؟
۱. کمربند چین خورده ی نرمال ۲. گسل اصلی زاگرس
۳. کمربند پایکوه ۴. رسوبات ژئوسنکلینالی تریاس
- ۱۳ - نوار آتشفشانی - رسوبی شمالی در کدام محل زیر با نوار جنوبی یکی می شود؟
۱. دشت قزوین ۲. چاله ی اترک ۳. ناحیه ی میانه ۴. دره ی کرج
- ۱۴ - بارزترین تفاوت کوه های تالش با البرز کدام ویژگی زیر است؟
۱. جنس سنگ ها ۲. امتداد کوه ها ۳. سن زمین شناختی ۴. سرگذشت تکتونیکی
- ۱۵ - مرز غربی ارتفاعات نهبندان - خاش کدام گسل زیر است؟
۱. هریرود ۲. بشاگرد ۳. میناب ۴. نهبندان
- ۱۶ - کدام دشت ایران گوشه ای از پلاتفرم توران است؟
۱. خوزستان ۲. سرخس ۳. سیستان ۴. لوت
- ۱۷ - بیشترین محل تجمع توده های نمکی مربوط به رسوب های تبخیری میوسن کدام منطقه ی زیر است؟
۱. حوضه ی هرمز ۲. بلوک لوت ۳. حوضه ی هلمند ۴. جنوب سمنان
- ۱۸ - کدام ویژگی ژئومورفولژیک زیر در توده ی آتشفشان سهند قابل بازشناسی است؟
۱. تخریب شدید مخروط اصلی ۲. جدایی دو مخروط با فرورفتگی زین مانند
۳. کالدرای قدیمی در ضلع شمالی ۴. استقرار مخروط روی تشکیلات آتشفشانی ائوسن
- ۱۹ - در ایران رسوب های کنگلومرای پلیوسن نشان دهنده چه نوع شرایط آب و هوایی است؟
۱. گرم و خشک ۲. سرد ۳. یخبندان ۴. مرطوب

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۰ تشریحی: ۰
سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: ژئومورفولوژی ایران، ژئومورفولوژی ایران (1)، ژئومورفولوژی ایران
رشته تحصیلی: آد درس: جغرافیای انسانی (روستایی)، جغرافیای انسانی (شهری)، جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی)، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی) ۱۲۱۶۰۶۷ -، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، آب و هوا شناسی، ژئومورفولوژی ۱۲۱۶۴۲۶ -، جغرافیا ۱۲۱۶۷۰۷

- ۲۰ - اختلاف دمای دوره های سرد و گرم در منطقه ی مداری با مطالعه ی کدام مورد زیر تعیین شده است؟
۱. پراکندگی جغرافیایی فرسایش یخچالی
 ۲. بررسی رسوب های دریایی عمیق
 ۳. شناخت شواهد شکل های چند دوره ای
 ۴. ارزیابی شواهد گرده شناسی و فسیلی
- ۲۱ - کدام تغییرات زیر پیامد منطقی پیشروی و پسروی یخچال های قاره ای است؟
۱. کليما تیک
 ۲. پولی ژنیک
 ۳. استاتیک
 ۴. دینامیک
- ۲۲ - مطالعه ی جدی آثار مستقیم یخبندان کواترنر در کوه های ایران با کارهای کدام دانشمند زیر شروع شده است؟
۱. بوتزر
 ۲. بوبک
 ۳. اهلرز
 ۴. تریکار
- ۲۳ - در حال حاضر در ایران مرکزی مرز برف دائمی در کدام ارتفاع قرار دارد؟
۱. 5000 متر
 ۲. 2400 متر
 ۳. 4200 متر
 ۴. 3800 متر
- ۲۴ - یخچال های کدام منطقه ایران از نظر بررسی های اقلیم کواترنر ایران اهمیت فراوانی دارد؟
۱. آذربایجان
 ۲. حوضه ی رود گرگان
 ۳. کپه داغ
 ۴. منطقه خشک داخلی
- ۲۵ - کدام مورد زیر به نظر هانس بوبک در خصوص دشت کویر اشاره دارد؟
۱. عمق دریاچه ی پلوویال آن ۷۵ متر بوده است
 ۲. شاخص تحولات اقلیمی دوران چهارم ایران محسوب می شود
 ۳. از زمان های بسیار دور یک منطقه ی خشک بوده است
 ۴. پادگانه های پایینی آن به وورم پسین تعلق دارد
- ۲۶ - نقش شوائنزر در مطالعات ژئومورفولوژی ایران کدام مورد زیر است؟
۱. تعیین سن و ارتفاع پادگانه های دریاچه ی اورمیه
 ۲. اندازه گیری حد گسترش حوضچه های اصلی دریاچه ی هامون
 ۳. بررسی سطوح فرسایشی حوضه ی داخلی فلات
 ۴. معرفی آثار ژئومورفولژیک دریاچه های پلوویال سواحل خزر
- ۲۷ - بزرگ ترین چاله ی دریاچه ی هامون کدام مورد زیر می باشد؟
۱. گودزره
 ۲. هامون هیرمند
 ۳. پوزک
 ۴. هامون صابری

تعداد سوالات: تستی: ۳ تشریحی: ۶
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰
سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: ژئومورفولوژی ایران، ژئومورفولوژی ایران (1)، ژئومورفولوژی ایران
رشته تحصیلی/اد درس: جغرافیای انسانی (روستایی)، جغرافیای انسانی (شهری)، جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی)، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی) ۱۲۱۶۰۶۷ -، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، آب و هوا شناسی، ژئومورفولوژی ۱۲۱۶۴۲۶ -، جغرافیا ۱۲۱۶۷۰۷

۲۸ - کدام نتیجه گیری زیر مربوط به مطالعات شارلاو در مورد پادگانه های رودخانه ای در بینالود است؟

۱. بالا رفتن آب در دریاچه های کنونی
۲. بسته شدن دریاچه های پلوویال ایران
۳. شروع ذوب شدگی در یخچال های کوهستانی
۴. وجود یک دوره ی بارانی در پلیستوسن

۲۹ - جدیدترین تحول و شواهد دوره های سرد بارانی کواترنر در ایران با کدام دوره یخبندان همزمان می باشد؟

۱. دونائو
۲. گونز
۳. وورم
۴. میندل

۳۰ - منطقه مورفودینامیک پدیماناسیون معادل کدام منطقه مورفوکلیماتیک زیر می باشد؟

۱. یخچالی
۲. معتدل
۳. نیمه خشک
۴. خشک