

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰
سری سوال: یک ۱
عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲
رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - مشاوره ، روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰

- ۱- کدام گزینه مربوط به دسته رشد هیجانی ، خود نما می باشد؟
۰۱ پارانوئید ۰۲ مرزی ۰۳ وابسته ۰۴ اسکیزوئید
- ۲- در کدام دسته از اختلالات شخصیتی ، تحت تاثیر استرس ، واقعیت سنجی فرد به آسانی درهم می شکند؟
۰۱ اختلال شخصیت اجتنابی ۰۲ اختلال شخصیت نمایشی
۰۳ اختلال شخصیت وابسته ۰۴ اختلال شخصیت اسکیزوتایپال
- ۳- اختلال شخصیت مرزی ، معمولاً در کدام دوره ی زندگی فرد شروع می شود؟
۰۱ کودکی ۰۲ بزرگسالی ۰۳ نوجوانی ۰۴ میانسالی
- ۴- افراد مبتلا به کدام دسته از اختلال شخصیتی ، معمولاً شغل های حاشیه ای انتخاب می کنند ، پیشرفت کمی دارند ولی در حرفه شان راضی بنظر می رسند؟
۰۱ اختلال شخصیت وسواسی - جبری ۰۲ اختلال شخصیت ضد اجتماعی
۰۳ اختلال شخصیت وابسته ۰۴ اختلال شخصیت دوری گزین
- ۵- مازوخیست های اخلاقی چه زمانی احساس لذت می کنند؟
۰۱ وقتی مورد تحقیر دیگران قرار گیرند. ۰۲ وقتی خشونت فیزیکی انجام دهند.
۰۳ وقتی با دیگران بصورت پرخاشگرانه رفتار کنند. ۰۴ وقتی دیگران را مورد تحقیر قرار می دهند.
- ۶- کدامیک از موارد زیر ، جزء ویژگی اصلی اختلال شخصیتی نمایشی محسوب می شود؟
۰۱ حسود و پرنخوت ۰۲ تجربه هیجانی سطحی
۰۳ احساس عدم کفایت ۰۴ رفتارهای اغواگری جنسی متناسب
- ۷- اسب آبی مربوط به کدام گزینه می باشد؟
۰۱ هیپوکامپ ۰۲ بادامه ۰۳ مخچه ۰۴ سیستم لیمبیک
- ۸- در نزدیکی های صبح کل دوره خواب فرد ، در کدامیک از مراحل زیر سپری می شود؟
۰۱ در مراحل 1 و 2 و 3 ۰۲ در مراحل 1 و 2 و خواب REM
۰۳ در مراحل 2 و 3 خواب REM ۰۴ در مراحل 2 و 3 خواب NREM
- ۹- از بین رفتن ناگهانی قوام عضلانی چه نامیده می شود؟
۰۱ تجربه کاتاپلکسی ۰۲ هیپناگوژیک ۰۳ هیپنوپامیک ۰۴ آپنه

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰
سری سوال: ۱ یک
عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲
رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - مشاوره ، روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰

۱۰- در کدامیک از انواع پارافیلیا، فرد با رفتارهای خشونت آمیز و آسیب رساندن نسبت به موضوع جنسی خود، به برانگیختگی جنسی دست می یابد؟

۱. مازوخسیم جنسی ۲. نمایشگری جنسی ۳. سادیسم جنسی ۴. یادگارخواهی جنسی

۱۱- مهمترین درمان دارویی شناخته شده برای اختلال نعوظی چه می باشد؟

۱. کلوزاپین ۲. سیلدنافیل ۳. دسی پرامین ۴. پروزاک

۱۲- کدامیک از نظریه های زیر، عمدتاً به فرآیند تقویت رفتارهای جنسی مقابل در کودکان از سوی والدین تاکید دارد؟

۱. شناختی ۲. شرطی شدن در مراحل اولیه زندگی
۳. روان تحلیلی ۴. زیست شناختی

۱۳- در کدامیک از اختلالات زیر، باید دست کم در طول زندگی یک دوره ی هیپومانیک و یک دوره ی افسردگی اساسی وجود داشته باشد؟

۱. اختلال دو قطبی II ۲. اختلال دو قطبی I ۳. افسرده خویی ۴. ادواری خوبی

۱۴- افسردگی با کدامیک از انتقال دهنده های عصبی زیر ارتباط دارد؟

۱. سطوح بالای نور اپی نفرین و دو پامین ۲. سطوح پایین نور اپی نفرین و دو پامین
۳. سطوح بالای ملاتونین و دو پامین ۴. سطوح بالای نور اپی نفرین و سروتونین

۱۵- داروهای ضد افسردگی چند روز زمان نیاز دارند تا افسردگی را کاهش دهند؟

۱. 10 تا 20 روز ۲. 28 روز ۳. 15 روز ۴. 7 تا 14 روز

۱۶- تریپتوفان، ماده پیشتاز اصلی کدامیک از انتقال دهنده های عصبی زیر است؟

۱. اپی نفرین ۲. استیل کولین ۳. سروتونین ۴. دوپامین

۱۷- کدامیک از موارد زیر به شخص کمک می کند تا میزان اهمیت هیجانی یک محرک را بسنجد؟

۱. هیپوکامپ ۲. بادامه ۳. تالاموس ۴. هیپوتالاموس

۱۸- هورمون اصلی فشار روانی چیست؟

۱. کورتیزول ۲. تیروکسین ۳. آدرنالین ۴. گونادوتروفین

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰
سری سوال: ۱ یک
عنوان درس: آسیب شناسی روانی 2
رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - مشاوره ، روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰

- ۱۹- در کدام یک از نظریه های زیر ، افکار و باورهای منفی علت عمده ی افسردگی تلقی می گردند؟
۱. نظریه های روانکاوی
 ۲. نظریه های شناختی
 ۳. نظریه های کنش گرایی
 ۴. نظریه های زیستی
- ۲۰- کدامیک از روانشناسان زیر اعتقاد دارد که افسردگی با سه گانگان منفی همراه است؟
۱. یونگ
 ۲. سلیگمن
 ۳. فروید
 ۴. آرون بک
- ۲۱- کدامیک از عوامل زیر می تواند افزایش نشانه های شیدایی در طول زمان را پیش بینی کند؟
۱. محرومیت از پاداش
 ۲. هیجان ابراز شده
 ۳. عدم حمایت اجتماعی
 ۴. محرومیت از خواب
- ۲۲- در کدام یک از فنون زیر ، فرد ترغیب می شود در فعالیت های لذت بخشی شرکت جوید که می توانند افکار مثبتی را درباره ی خویشتن و زندگی بوجود آورند؟
۱. فعال سازی شناختی
 ۲. فعال سازی روانی
 ۳. فعال سازی رفتاری
 ۴. فعال سازی هیجانی
- ۲۳- کدامیک از درمان های زیر ، به خانواده در زمینه بیماری اختلال دوقطبی آموزش می دهد، پیام رسانی های خانواده را بالا می برد و مهارت های مساله گشایی را ایجاد می کند؟
۱. FFT
 ۲. CT
 ۳. IPT
 ۴. ECT
- ۲۴- شایع ترین و پژوهش شده ترین درمان زیستی یا غیر زیستی مورد استفاده در اختلالهای افسردگی کدام مورد زیر است؟
۱. درمان شناختی - رفتاری
 ۲. درمان بین فردی
 ۳. دارو درمانی
 ۴. درمان روان تحلیلی
- ۲۵- کدامیک از داروهای زیر ، نخستین تثبیت کننده ی خلقی شناخته شده است؟
۱. دیپاکوت
 ۲. الانزاپین
 ۳. لیتیوم
 ۴. سرتالین
- ۲۶- کدامیک از رویکردهای زیر ، نوید بخش ترین درمان برای کاهش گرایشات خود کشی ، به شمار می آیند؟
۱. تکاملی
 ۲. بینش محور
 ۳. شناختی - رفتاری
 ۴. زیستی
- ۲۷- کدامیک از موارد زیر ، مقدار لذتی اشاره دارد که در دم یا در لحظه ی حضور چیزی لذت بخش، تجربه می شود؟
۱. لذت پایانی
 ۲. لذت کاذب
 ۳. لذت انتظاری
 ۴. لذت ابتدایی

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰
سری سوال: ۱ یک
عنوان درس: آسیب شناسی روانی 2
رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - مشاوره ، روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰

۲۸- افت عاطفی به چه چیزی اشاره دارد؟

۱. به فقدان تجلی بیرونی هیجان
۲. به فقدان تجلی درونی هیجان
۳. به فقدان ماهیت هیجان
۴. به فقدان تجلی درونی و معکوس هیجان

۲۹- حوزه ای که شامل جلوه ی بیرونی هیجانات و آواگری می شود چه نام دارد؟

۱. حوزه دریافتی
۲. حوزه تجربه ای
۳. حوزه روانی
۴. حوزه بیانی

۳۰- خطر ابتلا به اسکیزوفرنی در جمعیت عمومی چند درصد است؟

۱. اندکی بیشتر از 1 درصد
۲. 2 درصد
۳. 8 درصد
۴. اندکی کمتر از 1 درصد

۳۱- کدامیک از موارد زیر در رفتارهایی مانند گفتار، تصمیم گیری، هیجان و رفتارهای هدفمند نقش دارد؟

۱. قشر گیجگاهی
۲. قشر آهیانه
۳. قشر پیش پیشانی
۴. قشر پس سری

۳۲- یکی از عوامل محیطی که در میان نوجوانان به عنوان عامل خطر بار برای اسکیزوفرنی مورد بررسی قرار گرفته است کدام مورد زیر می باشد؟

۱. کوکائین
۲. آمفتامین
۳. کانابیس
۴. ال اس دی

۳۳- ناتوانی در آرام و قرار داشتن را چه می نامند؟

۱. آکاتزی
۲. دیسکینزی
۳. دیستونی
۴. کاتاپلکسی

۳۴- در عارضه ای به نام نشانگان بدخیم نورولپتیک ، کدامیک از موارد زیر رخ می دهد؟

۱. ضربان قلب کاهش می یابد.
۲. ضربان قلب بالا می رود..
۳. کاهش وزن
۴. کاهش فشار خون

۳۵- داروی کلوزاپین ، در کدام طبقه ی دارویی برای درمان اسکیزوفرنی جای دارد؟

۱. داروهای نسل اول
۲. داروهای نسل سوم
۳. داروهای نسل دوم
۴. داروهای نسل چهارم

۳۶- حالت سرخوشی یا تحریک پذیری شدید مربوط به کدام اختلال است؟

۱. افسردگی
۲. شیدایی
۳. دوقطبی نوع 1
۴. دوقطبی نوع 2



تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰
سری سوال: ۱ یک
عنوان درس: آسیب شناسی روانی 2
رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - مشاوره ، روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰

۳۷- کدامیک از اختلالات زیر ، جزء اختلال های اصلی زیاده دوست در DSM-5 می باشد؟

۱. اختلال یادگار پرستی
۲. اختلال نعوظی
۳. اختلال دخول تناسلی -لگنی
۴. اختلال ارگاسمی

۳۸- افسردگی با سطح پایین با کدام انتقال دهنده ارتباط دارد؟

۱. اپی نفرین
۲. آدرنالین
۳. سروتونین
۴. استیل کولین

۳۹- گسترده ترین مداخله برای خوانش پریشی و محاسبه پریشی چه می باشد؟

۱. مداخلات شناختی
۲. مداخلات تربیتی
۳. مداخلات روانی
۴. مداخلات رفتاری

۴۰- کدامیک از موارد زیر با شروع ناگهانی مشکلات توجه و آگاهی تعریف می شود؟

۱. ام اس
۲. دلیریوم
۳. زوال عقل عروقی
۴. پارکینسون