

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی ۱ (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰ - مشاوره ، روانشناسی ، روانشناسی عمومی ، روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱

۱- ADHD علامت اختصاری کدام گزینه است؟

۰۱. وسواس  
۰۲. بیش فعالی و کبود توجه  
۰۳. اضطراب  
۰۴. افسردگی

۲- پدر پزشکی جدید چه کسی است که وی طب را از مذهب ، جادو و خرافه جدا ساخت؟

۰۱. سقراط  
۰۲. ارسطو  
۰۳. بقراط  
۰۴. پینل

۳- کدام یک از گزینه های زیر عملکردش تقریبا مشابه وجدان است؟

۰۱. من برتر  
۰۲. من  
۰۳. ایگو  
۰۴. نهاد

۴- نسبت دادن افکار و احساسات خود به دیگران مربوط به کدام مکانیزم می باشد؟

۰۱. انکار  
۰۲. فرافکنی  
۰۳. والایش  
۰۴. دلیل تراشی

۵- ناهشیار جمعی که متعلق به ابنای بشر است مربوط به چه کسی است؟

۰۱. فروید  
۰۲. آدلر  
۰۳. یونگ  
۰۴. آنا فروید

۶- کدام یک از گزینه های زیر از طریق حذف یک رویداد آزار دهنده، مثل اتمام ضربه برقی صورت می گیرد؟

۰۱. تنبیه  
۰۲. تقویت منفی  
۰۳. تقویت مثبت  
۰۴. تنبیه مثبت

۷- یکی از فنون رفتار درمانی که کماکان امروزه برای درمان فوبی و اضطراب به کار می رود توسط جوزف ولپی ابداع شده است؟

۰۱. مواجهه سازی  
۰۲. غرقه سازی  
۰۳. حساسیت زدایی منظم  
۰۴. شرطی سازی تقابلی

۸- رفتار درمانی عقلانی - هیجانی که از جمله روش های پیشرو در درمان شناختی محسوب میشود از کدام روانشناس است؟

۰۱. بک  
۰۲. الیس  
۰۳. ولپی  
۰۴. فروید

۹- پیوند اصلی میان دو نیمکره مغز می باشد؟

۰۱. جسم پینه ای  
۰۲. شکنج  
۰۳. شیار  
۰۴. ماده خاکستری

۱۰- کدام یک از قسمت های مغز به تنظیم آغاز و اتمام فعالیت های حرکتی و شناختی کمک می کنند؟

۰۱. جسم سفید  
۰۲. عقده های پایه  
۰۳. بطن ها  
۰۴. تالاموس



تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰ سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی ۱ (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰ - ، مشاوره ، روانشناسی ، روانشناسی عمومی ، روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱

۱۱- ایستگاه تقویتی تمامی گذر گاهای حسی به استثنای حس بویایی است؟

۱. هیپو تالاموس ۲. تالاموس ۳. عقده های پایه ۴. مخچه

۱۲- کدام یک از گزینه های زیر به هورمون فشار روانی موسوم است؟

۱. رشد ۲. انسولین ۳. کورتیزول ۴. ملاتونین

۱۳- نظریه دلبستگی بالبی از بطن کدام نظریه بیرون آمده است؟

۱. روان کاوی ۲. شناختی ۳. روابط فردی ۴. رفتار گرایی

۱۴- DSM5 در چه سال منتشر شده است؟

۱. 1952 ۲. 1968 ۳. 2003 ۴. 2013

۱۵- اشتغال فکری شدید به مرگ و مردگان که در میان برخی قبایل بومی آمریکای شمالی مشاهده می شود. توضیح کدام گزینه است؟

۱. کورو ۲. درات ۳. آموک ۴. روح زدگی

۱۶- ناتوانی در DSM5 به جای کدام گزینه در DSM-IV-TR آمده است؟

۱. اختلال های رشدی ۲. وضعیتهای پزشکی عمومی ۳. مشکلات روانی-اجتماعی ۴. سنجش کلی مقیاس کارکردی

۱۷- کدام یک از اختلالهای زیر در محور DSM5 اضافه شده است؟

۱. وسواس ۲. افسردگی ۳. بی نظمی خلقی ایذایی ۴. تبدیلی

۱۸- کدام گزینه مربوط به اختلال های عصب شناختی است؟

۱. جسمانی شکل ۲. سازگاری ۳. ساختگی ۴. زوال عقل

۱۹- اختلال افسردگی عمده مربوط به کدام محور می باشد؟

۱. محور 1 ۲. محور 2 ۳. محور 3 ۴. محور 4

۲۰- نگرانی در خصوص یک مشکل یا مساله مورد انتظار تعریف کدام گزینه است؟

۱. ترس ۲. استرس ۳. فوبی ۴. اضطراب



تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰ سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی 1، آسیب شناسی روانی 1 (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰ - ، مشاوره ، روانشناسی ، روانشناسی عمومی ، روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱

۲۱- ترس از بلندی مربوط به کدام نوع فوبی است؟

۱. فوبی اختصاصی      ۲. فوبی عمده      ۳. اضطراب اجتماعی      ۴. آگورافوبی

۲۲- اختلال اضطراب اجتماعی عموماً در چه زمانی آغاز می شود؟

۱. کودکی      ۲. نوجوانی      ۳. جوانی      ۴. بزرگسالی

۲۳- حمله های وحشت زدگی مکرری که به موقعیت خاص ارتباط نداشته و توأم با نگرانی از امکان حمله های وحشت زدگی بعدی، مربوط به کدام گزینه است؟

۱. ترس      ۲. اضطراب      ۳. پانیک      ۴. فوبی

۲۴- در DSM- IV-TR آگورافوبی به صورت یک سنخ فرعی از کدام اختلال رمز گذاری می شود؟

۱. فوبی      ۲. اضطراب اجتماعی      ۳. وسواس      ۴. وحشت زدگی

۲۵- GAD مربوط به کدام گزینه است؟

۱. وسواس      ۲. فوبی      ۳. اختلال اضطراب فراگیر      ۴. وحشت زدگی

۲۶- یک ساختار کوچک در قطعه گیجگاهی است وظیفه اش معنادهی هیجانی به محرک ها است؟

۱. هیپو کامپ      ۲. بادامه      ۳. دم اسب      ۴. مخچه

۲۷- کدام یک از گزینه های زیر در تنظیم فعالیت بادامه اهمیت دارد و در خاموش ساختن ترس ها و برای مهار هیجانات نقش دارد؟

۱. قشر گیجگاهی      ۲. قشر پیش پیشانی      ۳. قشر آهیانه ای      ۴. قشر پس سری

۲۸- کدام یک از گزینه های زیر در سرتاسر مغز نقش باز دارنده دارد و موجب کاهش اضطراب می شود؟

۱. سروتونین      ۲. گابا      ۳. نور اپی نفرین      ۴. اپی نفرین

۲۹- لو کوس سرولوس منبع اصلی کدام انتقال دهنده در مغز است؟

۱. اپی نفرین      ۲. نور اپی نفرین      ۳. سروتونین      ۴. دوپامین

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰ سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی 1، آسیب شناسی روانی 1 (روانشناسی مرضی)  
رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۳ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰ - ، مشاوره ، روانشناسی ، روانشناسی عمومی ، روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱

۳۰- فرضیه ترس از ترس شاخص ترین الگوی نظری شناختی در سبب شناسی کدام اختلال است

۱. اختلال اضطراب فراگیر  
۲. افسردگی  
۳. ترس  
۴. آگورافوبی

۳۱- معتبرترین درمان روان شناختی برای اختلال های اضطرابی است؟

۱. غرقه سازی  
۲. حساسیت زدایی منظم  
۳. مواجهه  
۴. دارو درمانی

۳۲- کدام اختلالات شایع ترین نوع بیماریهای روانی به شماره می آیند؟

۱. اختلالات اضطرابی  
۲. اختلالات ساختگی  
۳. اختلالات خلقی  
۴. اختلالات جسمانی شکل

۳۳- رایج ترین دارو برای درمان اختلال های اضطرابی هستند؟

۱. نورو لپتیک  
۲. بنزودیازپین ها  
۳. ضد روان پریش  
۴. لتیوم

۳۴- کدام یک از گزینه های زیر ام الامراض نیز گفته می شود؟

۱. افسردگی  
۲. اضطراب  
۳. OCD  
۴. فوبی

۳۵- دایما به یک نقص خیالی یا گزافه آمیز در ظاهر خویش فکر می کنند؟

۱. اختلال وسواس  
۲. اختلال جسمانی شکل  
۳. اختلال بد ریختی بدن  
۴. هیپو کندریا

۳۶- در کدام اختلال نیاز به ابتیاع و جمع کردن فقط بخشی از مشکل است؟

۱. اختلال احتکار  
۲. تلتومانیا  
۳. مانیا  
۴. وسواس

۳۷- رایج ترین داروی تجویزی برای وسواس فکری - عملی هستند؟

۱. ضد اضطراب ها  
۲. ضد افسردگی ها  
۳. ضد روان پریش ها  
۴. بنزو دیازپین ها

۳۸- نوعی پاسخ شدید در برابر فشار روانی شدید که به صورت افزایش اضطراب است؟

۱. فشار روانی حاد  
۲. PTSD  
۳. وسواس  
۴. اضطراب

۳۹- فشار روانی حاد حداکثر تا چند هفته رخ می دهد؟

۱. 4  
۲. 5  
۳. 6  
۴. 8



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی 1، آسیب شناسی روانی 1 (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۳ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۱۷ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۶۰ - ، مشاوره ، روانشناسی ، روانشناسی عمومی ، روانشناسی ۱۳۱۷۲۳۱

۴۰- مواجهه خیالی برای درمان کدام اختلال به کار می رود؟

۰۴ فشار روانی حاد

۰۲ PTSD

۰۲ اضطراب

۰۱ وسواس

[www.PnuNews.com](http://www.PnuNews.com)