



تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰ سری سوال: یک ۱

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک

رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷

- ۱- شایع ترین طبقات اختلالات روانی کدام است؟
۱. اختلالات اضطرابی ۲. اختلالات خلقی ۳. اختلالات گفتاری ۴. اختلالات یادگیری
- ۲- افسردگی در دوران کودکی به چه صورت بروز می کند؟
۱. پرخاشگری ۲. بی توجهی ۳. کناره گیری ۴. بیش فعالی
- ۳- اصطلاح آگورافوبیا مربوط به کدام اختلال می باشد؟
۱. بازار هراسی ۲. اختلال هول ۳. هراس اختصاصی ۴. وحشتزدگی
- ۴- چه کسی هراس را ناشی از جابه جاسازی اضطراب، امیال و انگیزه های ناخودآگاه به موضوعاتی که نماد آن امیال و انگیزه ها هستند می دانست؟
۱. واتسون ۲. رینور ۳. بندورا ۴. فروید
- ۵- رایج ترین و موثرترین درمان در اضطراب امتحان کدام گزینه می باشد؟
۱. دارو درمانی و مشاوره درمانی ۲. حساسیت زدایی تدریجی و بازسازی شناختی ۳. درمان شناختی درمانی و آموزش مهارت های سازگاری ۴. درمان ترکیبی به خصوص همراه با بازسازی شناختی
- ۶- PTSD معرف کدام اختلال می باشد؟
۱. اختلال اضطراب جدایی ۲. اختلال وسواسی فکری - جبری ۳. اختلال پانیک و بازار هراسی ۴. اختلال فشار روانی پس آسیبی
- ۷- دیس تایمی معرف کدام یک از اختلالات خلقی می باشد؟
۱. خلق ادواری ۲. نیمه شیدایی ۳. افسرده خوبی ۴. افسردگی اساسی
- ۸- کدام گروه از نوروترانسمیترهای بیشترین دخالت را در پاتوفیزیولوژی اختلالات خلقی دارند؟
۱. اپی نفرین - نوراپی نفرین ۲. نوراپی نفرین - دوپامین ۳. نوراپی نفرین - سروتونین ۴. دوپامین - سروتونین
- ۹- چه کسی معتقد بود که افسردگی از نظریه روان شناسی "خود" ریشه می گیرد؟
۱. ادیت یاکوبسن ۲. هاینتس کوهوت ۳. ملانی کلاین ۴. سیلوانو آرتی



تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰ سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک

رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷

۱۰- مهم ترین رویکرد برای تفکیک طبیعت در مقابل تربیت کدام است؟

۱. مطالعه ی نوزادان نارس
۲. انجام آزمایش بر روی حیوانات
۳. بررسی خواهر و برادرهای ناتنی
۴. مطالعه بر روی دوقلوها

۱۱- هرزه خواری معمولا بین چه سنینی شروع می شود؟

۱. ۱۲ تا ۲۴ ماهگی
۲. ۱۰ تا ۱۲ ماهگی
۳. ۱۲ تا ۱۸ ماهگی
۴. بدو تولد تا دو سالگی

۱۲- اساسی ترین ویژگی اختلال نشخوار کدام است؟

۱. خوردن مداوم مواد غیر مغذی به مدت حداقل یک ماه
۲. ناتوانی مداوم نوزاد در خوردن غذا همراه با فقدان اضافه وزن و حتی کاهش معنادر وزن
۳. برگرداندن مکرر غذا و جویدن مجدد آن در یک دوره حداقل یک ماهه
۴. دوره های مکرر خوردن با ولع و به دنبال آن رفتارهای جبرانی

۱۳- در کدام یک از اختلالات زیر والدین و مشکلات تعاملی کودک با والدین، در ایجاد و تشدید این اختلال نقش دارد؟

۱. اختلال نشخواری
۲. اختلال تغذیه شیرخواری
۳. اختلال هرزه خواری
۴. اختلال پرخوری

۱۴- نقص در وظیفه ی کدام یک از بخش های مغز به عنوان علل زیستی بی اشتهایی روانی می باشد؟

۱. مخچه
۲. هیپوتالاموس
۳. جسم سیاه
۴. هیپوکامپ

۱۵- گزینه ی صحیح را مشخص کنید.

۱. افراد مبتلا به بی اشتهایی روانی با احتمال بسیار بیشتری، مرضی بودن رفتار خود را می پذیرند.
۲. پیامدهای پرخوری و بی اشتهایی روانی تقریبا یکسان است.
۳. در درمان بی اشتهایی روانی، درمان خانوادگی و فردی به یک اندازه تاثیر دارد.
۴. آزمایش های دارویی در مورد اختلال پرخوری امید بخش تر از بی اشتهایی روانی بوده است .

۱۶- اساسی ترین عامل شکست تحصیلی در مدارس کدام اختلال است؟

۱. نارسایی زبان بیانی
۲. نارسایی آواشناختی
۳. نارسایی خواندن
۴. اختلال بیان نوشتار



تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰
سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک

رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷

۱۷- کدام گزینه از ویژگی های تشخیصی نارسایی زبان بیانی می باشد؟

۱. جانشین سازی کلمات برای اجتناب از کلماتی که تلفظ دشواری دارند.
۲. ناتوانی در سازمان دادن به افکار خود و دسته بندی نظرات خود به شکل صحیح
۳. جایجایی یا حذف حروف یا کلمات مشخص و وجود مشکل در درک و فهم متون خوانده شده
۴. محدودیت در واژه ها یا اشکال در ساختن جمله هایی که طول و پیچیدگی آن ها متناسب با رشد فرد است.

۱۸- علت نارسا خوانی در کودکان مبتلا به خوانش پریشی ناتوانی در عملکرد کدام قسمت از سیستم مغزی می باشد؟

۱. مغز پسین نیمکره چپ
۲. مغز پیشین نیمکره چپ
۳. مغز پیشین نیمکره راست
۴. مغز پسین نیمکره راست

۱۹- لکنت زبان به طور ناگهانی معمولاً بین چه سنینی اتفاق می افتد؟

۱. ۴ تا ۸ سالگی
۲. ۲ تا ۷ سالگی
۳. ۵ تا ۱۰ سالگی
۴. ۲ تا ۴ سالگی

۲۰- در کدام یک از انواع اختلالات یادگیری مبتلایان به آن از نظر هوش بهر، حافظه فعال و واژگان بهتر از متوسط عمل می کنند؟

۱. نارسایی ویژه ریاضی
۲. نارسایی زبان بیانی
۳. نارسایی خواندن
۴. نارسایی زبان نوشتاری

۲۱- گزینه ی صحیح را مشخص کنید.

۱. روان شناسان ترس را به احساسی مبهم با علت نامشخص می دانند.
۲. حمله حاد شدید اضطراب همراه با احساس مرگ قریب الوقوع را اختلال هراس می نامند.
۳. اختلال وسواسی - جبری ارتباط نزدیکی با سندرم توره دارد.
۴. هراس اجتماعی نوعی واپس روی از مرحله ی ادیپی به مرحله ی مقعدی رشد روانی جنسی تلقی می شود.

۲۲- اولین درمانگاه روان شناسی جهت درمان لکنت زبان و اختلالات یادگیری توسط چه کسی تاسیس شد؟

۱. استانیلی هال
۲. آدولف مایر
۳. ویلیام هیللی
۴. ویتمر

۲۳- مشخصه ی اصلی روان نژندی چیست؟

۱. کناره گیری اجتماعی
۲. کج خلقی
۳. اضطراب
۴. ناپهنجاری های زیستی

تعداد سوالات: تستی: ۴۰، تشریحی: ۰
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰، تشریحی: ۰
سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک

رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷

۲۴- محور ۳ در راهنمای تشخیصی TR-IV-DAM مربوط به کدام مقیاس می باشد؟

۱. تشخیص اختلال شخصیت
۲. ارزیابی محیط اجتماعی فرد
۳. تشخیص بیماری جسمی
۴. تشخیص بیماری

۲۵- در میان نظریه پردازان الگوی روان پویایی، کارن هورنای بر اهمیت چه مقوله ای تاکید داشت؟

۱. احساس جدایی
۲. اضطراب نروتیک
۳. عقده حقارت
۴. تحلیل ناهشیار

۲۶- کدام یک از انواع الگوهای زیست شناختی و روان شناختی اختلال های روانی کودکان، بر انسان و فرآیندهای ذهنی وی تاکید نموده است؟

۱. الگوی روان پویایی
۲. الگوی شناختی
۳. الگوی یادگیری
۴. الگی زیست شناختی

۲۷- کدام گزینه از ویژگی های مرحله ی میانی ابعاد مصاحبه می باشد؟

۱. غربال مشکل
۲. پیش آگهی
۳. پس خوراند
۴. تعیین برنامه ی درمانی

۲۸- کدام گزینه ویژگی مشترک همه روان درمانی ها است؟

۱. تکنیک
۲. وضعیت روانی
۳. تشخیص
۴. رابطه

۲۹- در کدام حالت برای مشاهده از محیط های ساخت دار استفاده می شود؟

۱. کاستی توجه
۲. انزوای اجتماعی
۳. رفتارهای افسرده
۴. پرخاشگری

۳۰- کدام یک از انواع آزمون های زیر، مربوط به لینکلن و اوزرتسکی می باشد؟

۱. آزمون دیداری حرکتی
۲. آزمون روانی، شناختی
۳. آزمون رشد حرکتی
۴. آزمون برتری طرفی

۳۱- چه کسی در طبقه بندی اختلالات کودکان، بر اساس روش آماری بر روی کودکان و با استفاده از تحلیل عوامل طبقه بندی کرد؟

۱. ایکن باخ
۲. آنافروید
۳. فروید
۴. واتسون

۳۲- بر اساس نظر پیازه کودکان در چه دوره ای، در مرحله حسی حرکتی قرار دارند؟

۱. کودکی دوم
۲. شیرخوارگی و کودکی اول
۳. کودکی سوم
۴. چهار تا ده سالگی



تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰ سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک

رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷

۳۳- شیوع اختلال رشد هماهنگی در چند درصد از کودکان سنین مدرسه تخمین زده می شود؟

- ۰.۱ ۵ درصد ۰.۲ ۷ درصد ۰.۳ ۹ درصد ۰.۴ ۶ درصد

۳۴- برای درمان اختلال رشد هماهنگی از چه برنامه هایی استفاده می شود؟

- ۰.۱ برنامه های حسی و حرکتی به همراه دارودرمانی
۰.۲ دارودرمانی و کاردرمانی
۰.۳ برنامه های آموزش جسمانی و حسی
۰.۴ برنامه های تقویت مهارت و مشاوره

۳۵- نشانگان اختلال رشد هماهنگی حدودا در چه سنینی به طور قابل توجه دیده می شود؟

- ۰.۱ ۲ تا ۵ سالگی ۰.۲ ۴ تا ۷ سالگی ۰.۳ ۱۰ تا ۱۵ سالگی ۰.۴ ۵ تا ۱۱ سالگی

۳۶- کدام گزینه از جمله فعالیت های درمانی که در رشد و یکپارچگی حسی و حرکتی کاربرد دارند، نمی باشد؟

- ۰.۱ پانتومیم ۰.۲ انواع بازی های هوشی ۰.۳ تقلید ۰.۴ قصه گوئی

۳۷- کدام گروه از اختلالات زیر عموما با اختلال در زبان بیانی همراه است؟

- ۰.۱ اختلال بیش فعالی، اختلالات خواندن، اختلال تکلم و زبان
۰.۲ اختلال نارسایی توجه- بیش فعالی، دیسلکسی و اوتیسم
۰.۳ اختلالات واج شناسی و اختلالات اضطرابی
۰.۴ اختلال فراگیر رشد و آپراکسی

۳۸- کدام یک از علل اختلال واج شناسی با صدمه مغزی مرتبط است؟

- ۰.۱ مشکلات ارگانیکی ۰.۲ مشکلات کاربردی ۰.۳ فشار زبان ۰.۴ آپراکسی گفتار

۳۹- در کدام یک از انواع اختلالات ارتباطی، کودک در زمینه ذخیره لغات، استفاده از زمان های مناسب افعال، ساخت جملات پیچیده و به خاطر سپردن لغات، پایین تر از حد مورد انتظار می باشد؟

- ۰.۱ اختلال در زبان دریافتی - بیانی
۰.۲ اختلال در زبان بیانی
۰.۳ لکنت زبان
۰.۴ اختلال واج شناسی

۴۰- از چه روش هایی جهت درمان لکنت زبان استفاده می شود؟

- ۰.۱ گفتار درمانی
۰.۲ روان درمانی
۰.۳ درمان های گروهی و انفرادی
۰.۴ مشاوره حمایتی